

**EU DECLARATION OF CONFORMITY (English) (United Kingdom)**

UK

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Communities:

1. 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

**Products:** Cambium Networks cnPilot e510

**Manufacturer:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Description:** 802.11ac Outdoor Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) Gigabit WLAN Integrated Access Point

**Model:** cnPilot e510 Outdoor

**Part Numbers:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Description   | Cambium Networks Part Numbers               | Applicable Directives |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                  |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                  |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                       |

**Note:** cnPilot e510 system has four internal omni-directional integrated antennas: two of them are used for 2.4 GHz band (8 dBi); and two of them are used for 5 GHz band (9 dBi). The system powered using the listed PoE supply installed with country specific line cords

**Conformity:** Methods used to demonstrate conformity:

**Radio Equipment Directive:-**

- i. Annex II using harmonized standards
  - a. Safety: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - b. EMC standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - c. Health EME: EN50385:2017
  - d. Radio performance: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**ROHS Directive:-** EN 50581: 2012


Year of first application of CE mark: 2019

Dated: 11-05-2021

Place: Ashburton

**Signatures:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Keeper of the TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
This Declaration of Conformance is stored as document pmp-2515

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeća Europskih zajednica:

- 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

**Proizvodi:** Cambium Networks cnPilot e510

**Proizvođač:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Dvopojasna 802.11ac dvopojasna (2,4 GHz i 5 GHz) gigabitna WLAN pristupna točka

**Model:** cnPilot e510 Outdoor

**Brojevi dijelova:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Opis  | Cambium Networks Brojevi dijelova           | Primjenjive smjernice |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                  |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                  |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                       |

**Bilješka:** cnPilot e510 sustav ima četiri unutarnje svjesmerno integrirane antene: dvije od njih koriste se za opseg 2,4 GHz (8 dBi); a dva od njih koriste se za opseg od 5 GHz (9 dBi). Sustav se napaja pomoću navedenog PoE napajanja instaliranog s linijskim kabelima specifičnim za zemlju

**Konformizam:** Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

**Direktiva o radijskoj opremi:-**

- Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
  - Sigurnosni: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdravlje EME: EN50385:2017
  - Radio izvedba: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**ROHS smjernica:-** EN 50581: 2012


Godina prve primjene oznake CE: 2019

Datiran: 11-05-2021

Mjesto: Ashburton

**Potpisi:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Čuvar TCF-a:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropských společenství:

- 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

**Produkt:** Cambium Networks cnPilot e510

**Výrobce:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** 802.11ac venkovní dvoupásmový (2,4 GHz a 5 GHz) gigabitový přístupový bod WLAN

**Modelka:** cnPilot e510 Outdoor

**Čísla součástí:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Popis   | Cambium Networks Čísla součástí             | Platné směrnice |
|---|---|-----------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2            |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2            |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2            |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2            |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                 |

**Poznámka:** Systém cnPilot e510 má čtyři interní všesměrově integrované antény: dvě z nich se používají pro pásmo 2,4 GHz (8 dBi); a dva z nich se používají pro pásmo 5 GHz (9 dBi). Systém napájen z uvedeného napájecího zdroje PoE nainstalovaného s linkovými kabely specifickými pro danou zemi

**Souladu:** Metody používané k prokázání shody:

**Radio Equipment Directive:-**

- V příloze II za použití harmonizovaných norem
  - Bezpečnost: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardy: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdraví EME: EN50385:2017
  - Rádiový výkon: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**Směrnice ROHS:-** EN 50581: 2012

Rok první aplikace značky CE: 2019

S daty: 11-05-2021

Místo: Ashburton

**Podpisy:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**Strážce TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for De Europæiske Fællesskaber:

1. 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

**Produkter:** Cambium Networks cnPilot e510

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** 802.11ac udendørs dobbeltbånd (2,4 GHz og 5 GHz) gigabit WLAN-adgangspunkt

**Model:** cnPilot e510 Outdoor

**Artikelnumre:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beskrivelse   | Cambium Networks Artikelnumre               | Gældende direktiver |
|---|---|---------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                     |

**Bemærk:** cnPilot e510-systemet har fire interne retningsbestemte integrerede antenner: to af dem bruges til 2,4 GHz-bånd (8 dBi); og to af dem bruges til 5 GHz-bånd (9 dBi). Systemet drives ved hjælp af den angivne PoE-forsyning installeret med landespecifikke ledningskabler

**Overensstemmelse:** Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:

**Direktiv om radioudstyr:-**

- Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
  - Sikkerhed: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Sundhed EME: EN50385:2017
  - Radio præstation: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**ROHS-direktivet:-** EN 50581: 2012


År for første ansøgning om CE-mærkning: 2019

Dateret: 11-05-2021

Placere: Ashburton

**Underskrifter:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Keeper af TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rates der Europäischen Gemeinschaften entsprechen:

1. 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC
2. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

**Produkte:** Cambium Networks cnPilot e510

**Hersteller:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschreibung:** 802.11ac Outdoor Dual Band (2,4 GHz und 5 GHz) Gigabit-WLAN-Zugangspunkt

**Modell:** cnPilot e510 Outdoor

**Teilnummern:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beschreibung  | Cambium Networks Teilnummern                | Anwendbare Richtlinien |
|---|---|------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                   |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                   |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                   |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                   |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                        |

**Hinweis:** Das cnPilot e510-System verfügt über vier integrierte omnidirektionale integrierte Antennen: Zwei davon werden für das 2,4-GHz-Band (8 dBi) verwendet. und zwei von ihnen werden für das 5-GHz-Band (9 dBi) verwendet. Das System wird mit der aufgelisteten PoE-Versorgung mit länderspezifischen Netzkabeln betrieben

**Konformität:** Methoden zum Nachweis der Konformität:

**Richtlinie über Funkanlagen:-**

- Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
  - Sicherheit: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMV-Standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Gesundheit: EN50385:2017
  - Radio-Leistung: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**ROHS-Richtlinie:-** EN 50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2019

Datiert: 11-05-2021

Ort: Ashburton

**Unterschriften:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**Hüter des TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert pmp-2515

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le kehtivatele olulistele nõuetele:

- 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

**Tooted:** Cambium Networks cnPilot e510

**Tootja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kirjeldus:** 802.11ac Dual Band (2,4 GHz ja 5 GHz) gigabitine WLAN-pöörduspunkt

**Mudel:** cnPilot e510 Outdoor

**Osade numbrid:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Kirjeldus   | Cambium Networks Osade numbrid              | Kohaldatavad direktiivid |
|---|---|--------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                     |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                     |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                     |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                     |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                          |

**Märge:** cnPilot e510 süsteemil on neli sisemist integreeritud antenni: neist kahte kasutatakse 2,4 GHz sagedusribas (8 dBi); ja kahte neist kasutatakse 5 GHz sagedusribas (9 dBi). Süsteemi toide toimub loetletud PoE-toiteallika abil, mis on installitud riigipõhiste juhtmetega

**Vastavus:** Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

**Raadioseadmete direktiiv:-**

- II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
  - Ohutus: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardid: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Tervis EME: EN50385:2017
  - Raadio jõudlus: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**ROHS direktiiv:-** EN 50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2019

Kuupäevastatud: 11-05-2021

Koht: Ashburton

**Allkirjad:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**TCF valdaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina pmp-2515

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan yhteisöjen neuvoston seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

- 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

**Tuotteet:** Cambium Networks cnPilot e510

**Valmistaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kuvaus:** 802.11ac Dual Band (2,4 GHz ja 5 GHz) gigabitin WLAN-tukiasema

**Malli:** cnPilot e510 Outdoor

**Osanumerot:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Kuvaus  | Cambium Networks Osanumerot                 | Sovellettavat direktiivit |
|---|---|---------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                      |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                      |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                      |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                      |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                           |

**Huomautus:** cnPilot e510 -järjestelmässä on neljä sisäistä integroitua suuntaamatonta antennia: kahta niistä käytetään 2,4 GHz: n taajuudella (8 dBi); ja kahta niistä käytetään 5 GHz: n taajuudella (9 dBi). Järjestelmän virtalähde on lueteltu PoE-syöttö, joka on asennettu maakohtaisilla johdoilla

**Vaatimustenmukaisuus:** Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

**Radiolaitteita koskeva direktiivi:-**

- Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
  - turvallisuus: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC-standardit: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Terveys EME: EN50385:2017
  - Radio suorituskyky: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**RoHS-direktiivi:-** EN 50581: 2012

CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2019

Päivätty: 11-05-2021

Paikka: Ashburton

**Allekirjoitukset:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**TCF: n vartija:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi pmp-2515

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil des Communautés européennes:

1. 2014/53/EU odu Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

**Des produits:** Cambium Networks cnPilot e510

**Fabricant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**La description:** Point d'accès WLAN Gigabit double bande extérieur 802.11ac (2,4 GHz et 5 GHz)

**Modèle:** cnPilot e510 Outdoor

**Les numéros de pièce:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| La description  | Cambium Networks Les numéros de pièce       | Directives applicables |
|---|---|------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                   |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                   |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                   |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                   |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                        |

**Remarque:** Le système cnPilot e510 possède quatre antennes intégrées omnidirectionnelles internes: deux d'entre elles sont utilisées pour la bande 2,4 GHz (8 dBi); et deux d'entre eux sont utilisés pour la bande 5 GHz (9 dBi). Le système est alimenté à l'aide de l'alimentation PoE répertoriée installée avec des cordons de ligne spécifiques au pays

**Conformité:** Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

**Directive sur les équipements radio:-**

- i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
  - a. sécurité: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - b. Normes CEM: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - c. Santé EME: EN50385:2017
  - d. Performances radio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**Directive ROHS:-** EN 50581: 2012

Année de première application de la marque CE: 2019


Daté: 11-05-2021

Endroit: Ashburton

**Signatures:**



Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products

**Gardien du TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document pmp-2515



Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Közösségek Tanácsának következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályon kívül helyezéséről 1999/5/EC
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

**Termékek:** Cambium Networks cnPilot e510

**Gyártó:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Leírás:** 802.11ac kültéri kétsávós (2,4 GHz és 5 GHz) gigabites WLAN hozzáférési pont

**Modell:** cnPilot e510 Outdoor

**Cikkszámok:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Leírás  | Cambium Networks Cikkszámok                 | Alkalmazandó irányelvek |
|---|---|-------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                    |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                    |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                    |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                    |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                         |

**Megjegyzés:** A cnPilot e510 rendszer négy belső, minden irányba integrált antennával rendelkezik: ezek közül kettőt 2,4 GHz-es sávra (8 dBi) használnak; és közülük kettőt 5 GHz-es sávra (9 dBi) használnak. A rendszer tápellátását a felsorolt PoE tápegység használja, országspecifikus vezetékkel felszerelve

**Megfelelőség:** A megfelelés igazolására használt módszerek:

**Rádióberendezésekről szóló irányelv:-**

- Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
  - Biztonság: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC szabványok: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Egészségügyi EME: EN50385:2017
  - Rádió teljesítmény: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**ROHS irányelv:-** EN 50581: 2012


Year of first application of CE mark: 2019

Keltezett: 11-05-2021

Hely: Ashburton

**Aláírások:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**A TCF öre:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ez a Megfelelőségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra pmp-2515

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana ráðsins Evrópubandalaganna:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

**Vörur:** Cambium Networks cnPilot e510

**Framleiðandi:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Lýsing:** 802.11ac Dual Dual Band (2,4 GHz og 5 GHz) gigabit WLAN aðgangsstaður

**Líkan:** cnPilot e510 Outdoor

**Hlutanúmer:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Lýsing  | Cambium Networks Hlutanúmer                 | Gildandi tilskipanir |
|---|---|----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                 |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                      |

**Athugaðu:** cnPilot e510 kerfið er með fjögur innri alhliða samþætt loftnet: tvö þeirra eru notuð fyrir 2,4 GHz band (8 dBi); og tveir þeirra eru notaðir fyrir 5 GHz band (9 dBi). Kerfið knúíð með því að nota skráð PoE framboð uppsett með landssértækum línustrengjum

**Samræmi:** Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

**Tilskipun um útvarpsbylgjur:-**

- Viðauki með samhæfðum stöðlum
  - Öryggi: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC staðlar: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Heilsa EME: EN50385:2017
  - Útvarp flutningur: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**ROHS tilskipun:-** EN 50581: 2012

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2019

Dags: 11-05-2021

Staður: Ashburton

**Undirskrift:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**Umsjónarmaður TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal pmp-2515

**DEARBHÚ COMHLÁNÚ AN AE (Gaeilge) (Ireland)**

IE

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (f) de chuid Chomhairle na gComhphobal Eorpach:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

**Táirgí:** Cambium Networks cnPilot e510

**Déantóir:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Cur síos:** 802.11ac Dé-Bhanda Allamuigh (2.4 GHz agus 5 GHz) gigabit Pointe Rochtana WLAN

**Mionsamhail:** cnPilot e510 Outdoor

**Uimhreacha cuid:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Cur síos  | Cambium Networks Uimhreacha cuid            | Treoracha Infheidhme |
|---|---|----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                 |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                      |

**Nóta:** Tá ceithre antennas comhtháite omni-threorach imheánacha ag córas cnPilot e510: úsáidtear dhá cheann acu le haghaidh banda 2.4 GHz (8 dBi); agus úsáidtear dhá cheann acu le haghaidh banda 5 GHz (9 dBi). An córas faoi thiomáint ag baint úsáide as an soláthar PoE liostaithe atá suiteáilte le cordaí líne tír-shonracha

**Comhréireacht:** Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

**Treoir Trealamh Raidió:-**

- Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
  - Sábháilteacht: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Caighdeáin EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - EME Sláinte: EN50385:2017
  - Feidhmíocht raidió: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**RoHS Treoir:-** EN 50581: 2012


Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2019

Dáta: 11-05-2021

Áit: Ashburton

**Sínithe:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Coimeádaí an TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad pmp-2515

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio delle Comunità europee:

1. 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
2. 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks cnPilot e510

**Fabbricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrizione:** Punto di accesso WLAN Gigabit 802.11ac dual band per esterni (2,4 GHz e 5 GHz)

**Modello:** cnPilot e510 Outdoor

**Numeri di parte:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Descrizione   | Cambium Networks Numeri di parte            | Direttive applicabili |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                  |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                  |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                       |

**Nota:** Il sistema cnPilot e510 ha quattro antenne integrate omnidirezionali interne: due di esse sono utilizzate per la banda a 2,4 GHz (8 dBi); e due di loro sono usati per la banda 5 GHz (9 dBi). Il sistema è alimentato utilizzando l'alimentatore PoE elencato installato con cavi di linea specifici del paese

**Conformità:** Metodi usati per dimostrare la conformità:

**Direttiva sulle apparecchiature radio:-**

- Allegato II utilizzando norme armonizzate
  - Sicurezza: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standard EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Salute: EN50385:2017
  - Prestazione radio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**Direttiva ROHS:-** EN 50581: 2012


Anno della prima applicazione del marchio CE: 2019

Datato: 11-05-2021

Posto: Ashburton

**Firme:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Custode del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento pmp-2515

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Kopienu Padomes (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

**Produkti:** Cambium Networks cnPilot e510

**Ražotājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apraksts:** 802.11ac āra divjoslu (2,4 GHz un 5 GHz) gigabaitu WLAN piekļuves punkts

**Modelis:** cnPilot e510 Outdoor

**Daļas numuri:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Apraksts  | Cambium Networks Daļas numuri               | Piemērojamās direktīvas |
|---|---|-------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                    |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                    |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                    |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                    |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                         |

**Piezīme:** cnPilot e510 sistēmai ir četras iekšējās visvirziena integrētās antenas: divas no tām tiek izmantotas 2,4 GHz joslai (8 dBi); un divi no tiem tiek izmantoti 5 GHz joslai (9 dBi). Sistēma darbojas, izmantojot uzskaitīto PoE padevi, kas uzstādīta ar valstij raksturīgiem līnijas vadiem

**Atbilstība:** Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

**Radioiekārtu direktīva:-**

- II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
  - Drošība: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standarti: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Veselība EME: EN50385:2017
  - Radio veikums: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**ROHS direktīva:-** EN 50581: 2012


CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2019

Datēts: 11-05-2021

Vieta: Ashburton

**Paraksti:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF glabātājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments pmp-2515

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Bendrijų Tarybos:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinanti direktyvą 1999/5/EC
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

**Produktai:** Cambium Networks cnPilot e510

**Gamintojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apibūdinimas:** 802.11ac lauko dvigubos juostos (2,4 GHz ir 5 GHz) gigabito WLAN prieigos taškas

**Modelis:** cnPilot e510 Outdoor

**Dalies numeriai:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Apibūdinimas  | Cambium Networks Dalies numeriai            | Taikomos direktyvos |
|---|---|---------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                     |

**Pastaba:** „cnPilot e510“ sistemoje yra keturios vidinės visavertės integruotos antenos: dvi iš jų naudojamos 2,4 GHz juostai (8 dBi); ir du iš jų naudojami 5 GHz juostai (9 dBi). Sistema maitinama naudojant išvardytą „PoE“ tiekimą, sumontuotą su konkrečios šalies linijos laidais

**Atitiktis:** Atitiktis įrodymui taikomi metodai:

**Radio Equipment Directive:-**

- II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
  - Saugumas: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standartai: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Sveikata EME: EN50385:2017
  - Radio veikimas: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**ROHS direktyva:-** EN 50581: 2012


CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2019

Data: 11-05-2021

Vieta: Ashburton

**Parašai:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF valdytojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas pmp-2515

Cambium Networks Ltd tiddikjara taħt ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks cnPilot e510

**Fabbrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Deskrizzjoni:** 802.11ac Dual Band fil-beraħ (2.4 GHz u 5 GHz) gigabit WLAN Access Point

**Mudell:** cnPilot e510 Outdoor

**Numri ta' parti:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Deskrizzjoni  | Cambium Networks Numri ta' parti            | Direttivi applikabbli |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                  |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                  |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                       |

**Nota:** Is-sistema cnPilot e510 għandha erba' antenni interni integrati omni-direzjonalni: tnejn minnhom jintużaw għal medda ta' 2.4 GHz (8 dBi); u tnejn minnhom jintużaw għal 5 GHz band (9 dBi). Is-sistema mħaddma bl-użu tal-provvista PoE elenkata installata b'kordi tal-linja speċifiċi għall-pajjiz

**Konformità:** Metodi użati biex juru l-konformità:

**Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju:-**

- Anness II bl-użu ta' standards armonizzati
  - Sigurtà: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standards EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Saħħa EME: EN50385:2017
  - Prestazzjoni tar-radju: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**Id-Direttiva ROHS:-** EN 50581: 2012

Sena ta' l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2019

Datata: 11-05-2021

Poġġi: Ashburton

**Firem:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**Konservatur tat-TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Din id-Dikjarazzjoni ta' 'Konformità hija maħżuna bħala dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Gemeenschappen:

- 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC
- 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

**Producten:** Cambium Networks cnPilot e510

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschrijving:** 802.11ac outdoor dual-band (2,4 GHz en 5 GHz) gigabit WLAN-toegangspunt

**Model:** cnPilot e510 Outdoor

**Onderdeelnummers:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beschrijving  | Cambium Networks Onderdeelnummers           | Toepasselijke richtlijnen |
|---|---|---------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                      |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                      |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                      |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                      |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                           |

**Notitie:** Het cnPilot e510-systeem heeft vier interne omni-directionele geïntegreerde antennes: twee ervan worden gebruikt voor de 2,4 GHz-band (8 dBi); en twee daarvan worden gebruikt voor de 5 GHz-band (9 dBi). Het systeem wordt gevoed met behulp van de vermelde PoE-voeding geïnstalleerd met landspecifieke lijnkabels

**Conformiteit:** Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

**Richtlijn radioapparatuur:-**

- Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
  - Veiligheid: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC-normen: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Gezondheid EME: EN50385:2017
  - Radioprestaties: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**ROHS-richtlijn:-** EN 50581: 2012

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2019

Verouderd: 11-05-2021

Plaats: Ashburton

**Handtekeningen:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**Bewaarder van het TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document pmp-2515



Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for De europeiske fellesskap:

1. 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks cnPilot e510

**Produsent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** 802.11ac Dual Dual Band (2,4 GHz og 5 GHz) gigabit WLAN-tilgangspunkt

**Modell:** cnPilot e510 Outdoor

**Artikkelnummer:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beskrivelse   | Cambium Networks<br>Artikkelnummer          | Gjeldende direktiver |
|---|---|----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                 |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                      |

**Merk:** cnPilot e510-systemet har fire interne retningsgivende integrerte antenner: to av dem brukes til 2,4 GHz-bånd (8 dBi); og to av dem brukes til 5 GHz-bånd (9 dBi). Systemet drives med den oppførte PoE-forsyningen installert med landsspesifikke ledningskabler

**Overensstemmelse:** Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

**Direktiv om radioutstyr:-**

- Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
  - Sikkerhet: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Helse EME: EN50385:2017
  - Radio ytelse: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**ROHS-direktivet:-** EN 50581: 2012


År for første påføring av CE-merket: 2019

Datert: 11-05-2021

Plass: Ashburton

**Signaturer:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Keeper av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rady Wspólnot Europejskich:

- 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC
- 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

**Produkty:** Cambium Networks cnPilot e510

**Producent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Punkt dostępowy Gigabit WLAN 802.11ac Outdoor Dual Band (2,4 GHz i 5 GHz)

**Model:** cnPilot e510 Outdoor

**Numer części:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Opis  | Cambium Networks Numer części               | Odpowiednie dyrektywy |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                  |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                  |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                       |

**Uwaga:** System cnPilot e510 posiada cztery wewnętrzne zintegrowane anteny dookólne: dwie z nich są używane w paśmie 2,4 GHz (8 dBi); a dwa z nich są używane w paśmie 5 GHz (9 dBi). System zasilany za pomocą wymienionego zasilacza PoE zainstalowanego za pomocą odpowiednich dla danego kraju przewodów liniowych

**Zgodność:** Metody stosowane do wykazania zgodności:

**Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych:-**

- Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
  - Bezpieczeństwo: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standardy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdrowie EME: EN50385:2017
  - Wydajność radiowa: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**Dyrektywa ROHS:-** EN 50581: 2012


Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2019

Przestarzały: 11-05-2021

Miejsce: Ashburton

**Podpisy:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Opiekun TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho das Comunidades Europeias.:

1. 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Directiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Directiva RSP)

**Produtos:** Cambium Networks cnPilot e510

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrição:** Ponto de acesso WLAN de banda dupla externa 802.11ac (2,4 GHz e 5 GHz) gigabit

**Modelo:** cnPilot e510 Outdoor

**Números de peça:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Descrição   | Cambium Networks Números de peça            | Diretrizes Aplicáveis |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                  |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                  |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                       |

**Nota:** O sistema cnPilot e510 possui quatro antenas integradas omnidirecionais internas: duas delas são usadas para a banda de 2,4 GHz (8 dBi); e dois deles são usados para a banda de 5 GHz (9 dBi). O sistema é alimentado com a fonte PoE listada, instalada com cabos de linha específicos do país

**Conformidade:** Métodos usados para demonstrar conformidade:

**Diretiva de equipamentos de rádio:-**

- Anexo II, utilizando normas harmonizadas
  - Segurança: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Padrões EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Saúde EME: EN50385:2017
  - Desempenho de rádio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**Diretriz ROHS:-** EN 50581: 2012

Ano da primeira aplicação da marca CE: 2019

Datado: 11-05-2021

Lugar: Ashburton

**Assinaturas:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**Guardião do TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento pmp-2515

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)**

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliului Comunităților Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

**Produse:** Cambium Networks cnPilot e510**Producător:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Descriere:** Punct de acces WLAN gigabit 802.11ac în exterior cu bandă duală (2,4 GHz și 5 GHz)**Model:** cnPilot e510 Outdoor**Numere de numere:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Descriere   | Cambium Networks Numere de numere           | Directivile aplicabile |
|---|---|------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                   |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                   |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                   |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                   |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                        |

**Notă:** Sistemul cnPilot e510 are patru antene integrate omni-direcționale integrate: două dintre ele sunt utilizate pentru banda de 2,4 GHz (8 dBi); iar două dintre ele sunt utilizate pentru banda de 5 GHz (9 dBi). Sistemul este alimentat utilizând sursa PoE listată instalată cu cabluri de linie specifice țării

**Conformitate:** Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:**Directiva privind echipamentele radio:-**

- Anexa II, utilizând standarde armonizate
  - Siguranță: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standardele EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Sănătate EME: EN50385:2017
  - Performanță radio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**Directiva ROHS:-** EN 50581: 2012

Anul primei aplicări a mărcii CE: 2019

Datat: 11-05-2021

Loc: Ashburton

**Semnături:**

|  |  |
|--|--|
| <br>Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|--|--|

**Administrator al TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Această Declarație de Conformitate este stocată ca document pmp-2515

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výroby, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskych spoločností:

- 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

**Produkty:** Cambium Networks cnPilot e510

**Výrobca:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** Gigabitový prístupový bod WLAN 802.11ac Outdoor Dual Band (2,4 GHz a 5 GHz)

**Model:** cnPilot e510 Outdoor

**Číslo častí:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Popis   | Cambium Networks Číslo častí                | Uplatniteľné smernice |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                  |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                  |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                       |

**Poznámka:** Systém cnPilot e510 má štyri interné všesmerové integrované antény: dve z nich sa používajú pre pásmo 2,4 GHz (8 dBi); a dva z nich sa používajú pre pásmo 5 GHz (9 dBi). Systém je napájaný z uvedeného zdroja PoE, ktorý je nainštalovaný s líniovými káblami špecifickými pre danú krajinu

**Zhoda:** Metódy používané na preukázanie zhody:

**Smernica o rádiovom zariadení:-**

- V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
  - bezpečnosť: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Normy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdravie EME: EN50385:2017
  - Rádiový výkon: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**Smernica ROHS:-** EN 50581: 2012

Rok prvého uplatnenia značky CE: 2019

Datovaný: 11-05-2021

Miesto: Ashburton

**Podpisy:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**Strážca TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Sveta Evrope:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

**Izdelki:** Cambium Networks cnPilot e510

**Proizvajalec:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Dvopasovna zunanja dvopasovna (2,4 GHz in 5 GHz) gigabitna dostopna točka WLAN 802.11ac

**Model:** cnPilot e510 Outdoor

**Številke delov:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Opis  | Cambium Networks Številke delov             | Veljavne direktive |
|---|---|--------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2               |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2               |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2               |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2               |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                    |

**Opomba:** Sistem cnPilot e510 ima štiri notranje vsesmerne integrirane antene: dve se uporabljata za pas 2,4 GHz (8 dBi); dva izmed njih se uporabljata za pas 5 GHz (9 dBi). Sistem, ki se napaja z navedenim PoE napajalnikom, nameščen s specifičnimi linijskimi kabli za posamezne države

**Skladnost:** Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

**Direktiva o radijski opremi:-**

- Priloga II z uporabo usklajenih standardov
  - Varnost: EN 60950-2:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdravje EME: EN50385:2017
  - Radijska zmogljivost: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


**ROHS direktiva:-** EN 50581: 2012


Leto prve prijave oznake CE: 2019

Dated: 11-05-2021

Kraj: Ashburton

**Podpisi:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Skrbnik TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de las Comunidades Europeas:

- 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

**Productos:** Cambium Networks cnPilot e510

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descripción:** Dvopasovna zunanja dvopasovna (2,4 GHz in 5 GHz) gigabitna dostopna točka WLAN 802.11ac

**Modelo:** cnPilot e510 Outdoor

**Números de parte:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Descripción   | Cambium Networks Números de parte           | Directivas aplicables |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2                  |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2                  |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2                  |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                       |

**Nota:** El sistema cnPilot e510 tiene cuatro antenas internas integradas omnidireccionales: dos de ellas se utilizan para la banda de 2,4 GHz (8 dBi); y dos de ellos se utilizan para la banda de 5 GHz (9 dBi). El sistema se alimenta con el suministro PoE enumerado instalado con cables de línea específicos del país

**Conformidad:** Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

**Directiva de equipos de radio:-**

- Anexo II utilizando normas armonizadas
  - La seguridad: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Estándares de EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Salud: EN50385:2017
  - Rendimiento de radio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**Directiva ROHS:-** EN 50581: 2012

Año de la primera aplicación de la marca CE: 2019

Anticuoado: 11-05-2021

Sitio: Ashburton

**Firmas:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**Guardián del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento pmp-2515

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska gemenskapernas råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks cnPilot e510

**Tillverkare:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivning:** 802.11ac utomhus Dual Band (2,4 GHz och 5 GHz) gigabit WLAN-åtkomstpunkt

**Modell:** cnPilot e510 Outdoor

**Artikelnummer:** PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beskrivning   | Cambium Networks Artikelnummer              | Gällande direktiv |
|---|---|-------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP                            | PL-E510X00A-EU                              | 1, 2              |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector     | PL-E510PEUA-EU                              | 1, 2              |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU                              | 1, 2              |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply  | N000000L034B                                | 1, 2              |
| Approved Software   | 4.x.y (x = minor release, y= point release) |                   |

**Notera:** cnPilot e510-systemet har fyra interna riktade integrerade antenner: två av dem används för 2,4 GHz-band (8 dBi); och två av dem används för 5 GHz-band (9 dBi). Systemet drivs med den listade PoE-strömförsörjningen installerad med landsspecifika sladdar

**Överensstämmelse:** Metoder som används för att visa överensstämmelse:

**Direktivet om radioutrustning:-**

- Bilaga II med harmoniserade standarder
  - Säkerhet: EN 60950-22:2017; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC-standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Hälsa EME: EN50385:2017
  - Radio prestanda: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



**ROHS-direktivet:-** EN 50581: 2012

År för första ansökan om CE-märkning: 2019

Daterad: 11-05-2021

Plats: Ashburton

**Signaturer:**

|   |   |
|---|---|
| <br>Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer | <br>Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

**Behållare av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument pmp-2515