

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Communities:

- 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
- 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

**Products:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Manufacturer:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Description:** OFDM Fixed Outdoor Wireless Transceiver

**Model:** 5 GHz PMP 450 SM

**Part Number:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Description	Cambium Networks Model Number	Applicable Directives
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variants:** The 5 GHz PMP 450 SM system includes integrated antenna and connectorised antenna versions for use with dedicated external antennas. These may be supplied with optional Power Injectors and Surge Protectors.

**Note:** The size and gain of dedicated external antennas are specified in the User Guide.

**Conformity:** Methods used to demonstrate conformity:

**Radio Equipment Directive:-**



- Annex II using harmonized standards
  - Safety: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Health EME: EN50385:2017
  - Radio performance: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS Directive:-** EN50581: 2012

**Note:** Operation of the 5.8 GHz frequency band is not harmonised in the EU and is restricted by national regulations.

Year of first application of CE mark: 2014

Dated: 8-6-2018

**Signatures:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Keeper of the TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
This Declaration of Conformance is stored as document pmp-1844

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeća Europskih zajednica:

- 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

**Proizvodi:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Proizvođač:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** OFDM Fixed Outdoor bežični primopredajnik

**Model:** 5 GHz PMP 450 SM

**Brojevi dijelova:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Opis	Cambium Networks Broj modela	Primjenjive smjernice
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varijante:** 5 GHz PMP 450 SM sustav uključuje integrirane antene i konektirane antene verzije za uporabu s namjenskim vanjskim antenama. One mogu biti isporučene s dodatnim Power Injectors i Surge Protectors.

**Bilješka:** PMP 450i sustav uključuje integrirane antene i konektirane antene verzije za uporabu s Dedicated External antenama kako je navedeno u korisničkom priručniku.

**Konformizam:** Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

**Direktiva o radijskoj opremi:-**



- Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
  - Sigurnosni: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdravlje EME: EN50385:2017
  - Radio izvedba: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS smjernica:-** EN50581: 2012

**Napomena:** Rad frekvencije 5.8 GHz nije usklađen u EU i ograničen je nacionalnim propisima.

Godina prve primjene oznake CE: 2014

Datiran: 8-6-2018

**Potpisi:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Čuvar TCF-a:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument pmp-1844

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropských společenství:

- 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

**Produkt:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Výrobce:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** OFDM pevný venkovní bezdrátový transceiver

**Modelka:** 5 GHz PMP 450 SM

**Čísla součástí:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Popis	Cambium Networks Modelové číslo	Platné směrnice
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varianty:** Systém 5 GHz PMP 450 SM zahrnuje integrovanou anténu a konektorovou verzi antény pro použití se speciálními externími anténami. Mohou být dodávány s volitelnými výkonovými injektory a přepětovými chrániči.

**Poznámka:** Systém PMP 450i zahrnuje verze integrované antény a konektorové antény pro použití s vyjímatelnými externími anténami, jak je uvedeno v uživatelské příručce.

**Souladu:** Metody používané k prokázání shody:

**Radio Equipment Directive:-**



- V příloze II za použití harmonizovaných norem
  - Bezpečnost: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC standardy: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdraví EME: EN50385:2017
  - Rádiový výkon: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- Směrnice ROHS:-** EN50581: 2012

**Poznámka:** Provoz frekvenčního pásma 5,8 GHz není v EU harmonizován a je omezen vnitrostátními předpisy.

Rok první aplikace značky CE: 2014

S daty: 8-6-2018

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Strážce TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument pmp-1844

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for De Europæiske Fællesskaber:

1. 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

**Produkter:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** OFDM Fixed udendørs Trådløs transceiver

**Model:** 5 GHz PMP 450 SM

**Artikelnumre:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Beskrivelse	Cambium Networks Model nummer	Gældende direktiver
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varianter:** 5 GHz PMP 450 SM-systemet indeholder integrerede antenner og tilsluttede antenneversioner til brug med dedikerede eksterne antenner. Disse kan leveres med valgfri strøm injektorer og overspændingsbeskyttere.

**Bemærk:** Systemet PMP 450i indeholder integrerede antenn- og konnektorerede antenneversioner til brug med dedikerede eksterne antenner som specificeret i brugervejledningen.

**Overensstemmelse:** Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:

**Direktiv om radioudstyr:-**



- Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
  - Sikkerhed: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Sundhed EME: EN50385:2017
  - Radio præstation: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012

**Bemærk:** Drift af 5,8 GHz-frekvensbåndet er ikke harmoniseret i EU og er begrænset af nationale bestemmelser.

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2014

Dateret: 8-6-2018

**Underskrifter:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Keeper af TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument pmp-1844

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rates der Europäischen Gemeinschaften entsprechen:

1. 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC
2. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

**Produkte:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Hersteller:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschreibung:** OFDM behoben Draussen Drahtloser Transceiver

**Modell:** 5 GHz PMP 450 SM

**Teilnummern:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Beschreibung	Cambium Networks Modell-Nr	Anwendbare Richtlinien
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varianten:** Das 5-GHz-PMP 450 SM-System umfasst integrierte Antennen- und Steckerantennen-Versionen für den Einsatz mit dedizierten externen Antennen. Diese können optional mit Power Injectors und Überspannungsschutz geliefert werden.

**Hinweis:** Das PMP 450i-System umfasst Versionen mit integrierter Antenne und gekuppelter Antenne zur Verwendung mit externen Dedicated-Antennen, wie im Benutzerhandbuch angegeben.

**Konformität:** Methoden zum Nachweis der Konformität:

**Richtlinie über Funkanlagen:-**



- Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
  - Sicherheit: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMV-Standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Gesundheit: EN50385:2017
  - Radio-Leistung: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS-Richtlinie:-** EN50581: 2012

**Hinweis:** Der Betrieb des 5,8-GHz-Frequenzbandes ist in der EU nicht harmonisiert und durch nationale Vorschriften eingeschränkt.

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2014

Datiert: 8-6-2018

**Unterschriften:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Hüter des TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert pmp-1844

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le kehtivatele olulistele nõuetele:

- 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

**Tooted:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Tootja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kirjeldus:** OFDM fikseeritud välise juhtmeta transiiver

**Mudel:** 5 GHz PMP 450 SM

**Osade numbrid:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Kirjeldus	Cambium Networks Mudeli number	Kohaldatavad direktiivid
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variandid:** 5 GHz PMP 450 SM süsteem sisaldab sisseehitatud antenni ja ühendatud antenni versioone kasutamiseks spetsiaalsete välisantennidega. Need võivad olla varustatud valikuliste võimspihustite ja pingekaitsevahenditega.

**Märge:** PMP 450i süsteem sisaldab integreeritud antenni ja ühendatud antenni versioone kasutamiseks spetsiaalsetes välisantennides vastavalt kasutusjuhendile.

**Vastavus:** Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

**Raadioseadmete direktiiv:-**



- II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
  - Ohutus: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC standardid: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Tervis EME: EN50385:2017
  - Raadio jõudlus: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS direktiiv:-** EN50581: 2012

**Märkus:** Sagedusala 5,8 GHz töötav töö ei ole ELis ühtlustatud ja seda piiravad siseriiklikud õigusaktid.

Year of first application of CE mark: 2014

Kuupäevastatud: 8-6-2018

**Allkirjad:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**TCF valdaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina pmp-1844

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan yhteisöjen neuvoston seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

- 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

**Tuotteet:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Valmistaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kuvaus:** OFDM Kiinteä ulkona Langaton lähetä

**Malli:** 5 GHz PMP 450 SM

**Osanumerot:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Kuvaus	Cambium Networks Mallinumero	Sovellettavat direktiivit
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variantit:** 5 GHz: n PMP 450 SM -järjestelmä sisältää integroidut antennit ja liitetyt antenniversiot käytettäväksi erillisten antennien kanssa. Näihin voidaan toimittaa lisävarusteena saatavat injektorit ja ylijännitesuojat.

**Huomautus:** PMP 450i -järjestelmä sisältää integroidut antenni- ja liityntäantenniversukset käytettäväksi Dedicated External antennas -toiminnossa käyttöoppaan mukaisesti.

**Vaatimustenmukaisuus:** Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

**Radiolaitteita koskeva direktiivi:-**


- Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
  - turvallisuus: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC-standardit: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Terveys EME: EN50385:2017
  - Radio suorituskyky: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- RoHS-direktiivi:-** EN50581: 2012


**Huomaa:** 5.8 GHz: n taajuuskaistan toiminta ei ole EU: n yhdenmukaistettua, ja sitä rajoittavat kansalliset määräykset.

CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2014

Päiväty: 8-6-2018

**Allekirjoitukset:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF: n vartija:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi pmp-1844

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil des Communautés européennes:

1. 2014/53/EU odu Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

**Des produits:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Fabricant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**La description:** Émetteur-récepteur sans fil extérieur fixe OFDMt

**Modèle:** 5 GHz PMP 450 SM

**Les numéros de pièce:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

La description	Cambium Networks Numéro de modèle	Directives applicables
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variantes:** Le système PMP 450 SM 5 GHz comprend des versions d'antennes intégrées et d'antennes connectées à utiliser avec des antennes externes dédiées. Ceux-ci peuvent être fournis avec des injecteurs de puissance et des protections contre les surtensions en option.

**Remarque:** Le système PMP 450i comprend des versions d'antennes intégrées et d'antennes à connecteur pour une utilisation avec des antennes externes dédiées, comme indiqué dans le Guide de l'utilisateur.

**Conformité:** Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

**Directive sur les équipements radio:-**


- i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
  - a. sécurité: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - b. Normes CEM: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - c. Santé EME: EN50385:2017
  - d. Performances radio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ii. **Directive ROHS:-** EN50581: 2012

**Note:** Le fonctionnement de la bande de fréquences 5,8 GHz n'est pas harmonisé dans l'UE et est limité par les réglementations nationales.


Année de première application de la marque CE: 2014

Daté: 8-6-2018

**Signatures:**



Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products

**Gardien du TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document pmp-1844



Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Közösségek Tanácsának következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályon kívül helyezéséről 1999/5/EC
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

**Termékek:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Gyártó:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Leírás:** OFDM Fix Kültéri Vezeték nélküli Adóvevő

**Modell:** 5 GHz PMP 450 SM

**Cikkszámok:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Leírás	Cambium Networks Típuszám	Alkalmazandó irányelvek
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Változatok:** Az 5 GHz-es PMP 450 SM rendszer integrált antennát és csatlakozós antennatípusokat tartalmaz dedikált külső antennákkal való használatra. Ezeket külön beszerezhetjük a tápfeszültség-befecskendezőkkel és túlfeszültségvédelemmel.

**Megjegyzés:** A PMP 450i rendszer integrált antennát és csatlakozós antennát tartalmaz a használati utasításban meghatározott dedikált külső antennákhoz.

**Megfelelőség:** A megfelelés igazolására használt módszerek:

**Rádióberendezésekről szóló irányelv:-**



- Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
  - Biztonság: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC szabványok: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Egészségügyi EME: EN50385:2017
  - Rádió teljesítmény: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS irányelv:-** EN50581: 2012

**Megjegyzés:** Az 5,8 GHz-es frekvenciasáv működtetése nem harmonizált az EU-ban, és a nemzeti szabályozás korlátozza.

Year of first application of CE mark: 2014

Keltezett: 8-6-2018

**Aláírások:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**A TCF öre:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ez a Megfeleléségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra pmp-1844

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana ráðsins Evrópubandalaganna:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

**Vörur:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Framleiðandi:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Lýsing:** OFDM Föst úti þráðlaust senditæki

**Líkan:** 5 GHz PMP 450 SM

**Hlutanúmer:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Lýsing	Cambium Networks Tegundarnúmer	Gildandi tilskipanir
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variants:** 5 GHz PMP 450 SM kerfið felur í sér samþætt loftnet og tengd loftnetútgáfa til notkunar með tilheyrandi ytri loftnetum. Þetta má fá með valfrjálsum sprautumótum og bremsum.

**Athugaðu:** PMP 450i kerfið inniheldur innbyggða loftnet og tengda loftnetútgáfu til notkunar með hollur ytri loftnetum eins og tilgreint er í notendahandbókinni.

**Samræmi:** Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

**Tilskipun um útvarpsbylgjur:-**



- Viðauki með samhæfðum stöðlum
  - Öryggi: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC staðlar: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Heilsa EME: EN50385:2017
  - Útvarp flutningur: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS tilskipun:-** EN50581: 2012

**Athugið:** Rekstur 5,8 GHz tíðnisviðsins er ekki samræmd í ESB og er bundið af landslögum.

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2014

Dags: 8-6-2018

**Undirskrift:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Umsjónarmaður TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal pmp-1844

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (f) de chuid Chomhairle na gComhphobal Eorpach:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

**Táirgí:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Déantóir:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Cur síos:** OFDM Seoltóir Gan Sreang Lasmuigh Seasta

**Mionsamhail:** 5 GHz PMP 450 SM

**Uimhreacha cuid:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Cur síos	Cambium Networks Uimhir Mhúnla	Treoracha Infheidhme
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Athruithe:** Cárítear leis an gcóras 5 GHz PMP 450 SM antenna comhtháite agus leaganacha antenna cónascaithe le húsáid le antennas seachtracha tiomnaithe. D'fhéadfaí Injectors Cumhachta agus Cosaintí Breise roghnacha a sholáthar.

**Nóta:** Áirítear ar chóras PMP 450i leaganacha Antenna Comhtháite agus Antenna Connectorised le húsáid le antennas Tiomanta Seachtracha mar atá sonraithe sa Treoir Úsáideora.

**Comhréireacht:** Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

**Treoir Trealamh Raidió:-**



- larscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
  - Sábháilteacht: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - Caighdeáin EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - EME Sláinte: EN50385:2017
  - Feidhmíocht raidió: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- RoHS Treoir:-** EN50581: 2012

**Nóta:** Ní chomhchuibhithe oibríocht an bhanna minicíochta 5.8 GHz san AE agus tá srianta ag rialacháin náisiúnta.

Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2014

Dáta: 8-6-2018

**Sínithe:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Coimeadaí an TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad pmp-1844

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio delle Comunità europee:

1. 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
2. 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Fabbricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrizione:** Ricetrasmittitore wireless esterno fisso OFD

**Modello:** 5 GHz PMP 450 SM

**Numeri di parte:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Descrizione	Cambium Networks Numero di modello	Direttive applicabili
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varianti:** Il sistema PMP 450 SM a 5 GHz include antenna integrata e versioni di antenna con connettore per l'uso con antenne esterne dedicate. Questi possono essere forniti con Iniettori di potenza e Protezioni contro le sovratensioni opzionali.

**Nota:** Il sistema PMP 450i include le versioni Antenna integrata e Antenna connessa per l'uso con antenne esterne dedicate come specificato nella Guida dell'utente.

**Conformità:** Metodi usati per dimostrare la conformità:

**Direttiva sulle apparecchiature radio:-**


- Allegato II utilizzando norme armonizzate
  - Sicurezza: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - Standard EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Salute: EN50385:2017
  - Prestazione radio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012


**Nota:** Il funzionamento della banda di frequenza a 5,8 GHz non è armonizzato nell'UE ed è limitato dalle normative nazionali.

Anno della prima applicazione del marchio CE: 2014

Datato: 8-6-2018

**Firme:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Custode del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento pmp-1844

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Kopienu Padomes (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

**Produkti:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Ražotājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apraksts:** OFDM fiksēta ārtelpu bezvadu uztvērējs

**Modelis:** 5 GHz PMP 450 SM

**Daļas numuri:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Apraksts	Cambium Networks Modeļa numurs	Piemērojamās direktīvas
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varianti:** 5 GHz PMP 450 SM sistēmai ir integrētas antenas un savienotas antenas versijas, kuras var izmantot ar speciālām ārējām antenām. Tos var piegādāt ar papildu spiediena dzinējiem un pārsprieguma aizsargiem.

**Piezīme:** PMP 450i sistēma ietver integrētas antenas un savienotas antenas versijas izmantošanai ar speciālajām ārējām antenām, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā

**Atbilstība:** Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

**Radioiekārtu direktīva:-**



- II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
  - Drošība: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC standarti: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Veselība EME: EN50385:2017
  - Radio veikums: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS direktīva:-** EN50581: 2012

**Piezīme:** 5.8 GHz frekvenču joslas darbība nav saskaņota ES, un to ierobežo valstu noteikumi.

CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2014

Datēts: 8-6-2018

**Paraksti:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**TCF glabātājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments pmp-1844

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Bendrijų Tarybos:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinti direktyvą 1999/5/EC
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

**Produktai:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Gamintojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apibūdinimas:** OFDM fiksuoto lauko belaidžio transceiveris

**Modelis:** 5 GHz PMP 450 SM

**Dalies numeriai:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Apibūdinimas	Cambium Networks Modelio numeris	Taikomos direktyvos
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variantai:** 5 GHz PMP 450 SM sistema apima integruotas antenas ir jungties antenų versijas, skirtas naudoti su specialiomis išorinėmis antenomis. Jie gali būti tiekiami kartu su papildomais injekciniais įkrovikliais ir pertvaros apsaugos priemonėmis.

**Pastaba:** PMP 450i sistemoje yra integruotos antenos ir jungiamojo antenos versijos, skirtos naudoti su specialiomis išorinėmis antenomis, kaip nurodyta vartotojo vadove.

**Atitiktis:** Atitikties įrodymui taikomi metodai:

**Radio Equipment Directive:-**



- II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
  - Saugumas: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC standartai: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Sveikata EME: EN50385:2017
  - Radijo veikimas: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS direktyva:-** EN50581: 2012

**Pastaba:** 5.8 GHz dažnių juostos veikimas ES nėra suderintas, ir jį riboja nacionaliniai teisės aktai.

CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2014

Data: 8-6-2018

**Parašai:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**TCF valdytojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas pmp-1844

Cambium Networks Ltd tiddikjara taħt ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 'April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' 'Gunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Fabbrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Deskrizzjoni:** OFDM Transceiver Wireless Fixed Outdoor

**Mudell:** 5 GHz PMP 450 SM

**Numri ta' parti:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Deskrizzjoni	Cambium Networks Numru tal-Mudell	Direttivi applikabbli
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varjanti:** Is-sistema PMP 450 SM ta' '5 GHz tinkludi antenni integrati u verżjonijiet ta' antenna konnettjoni għall-użu ma' antenni esterni ddedikati. Dawn jistgħu jiġu pprovduti b'Intjetturi ta' 'Qawwa u Sħiħ protettivi.

**Nota:** Is-sistema PMP 450i tinkludi verżjonijiet ta' 'Antenna Integrata u Konnessjonalizzata ta' l-Antenna għall-użu ma' antenni Esterni Dedicati kif speċifikat fil-Gwida ta' l-Utenti.

**Konformità:** Metodi użati biex juru l-konformità:

**Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju:-**



- Anness II bl-użu ta' 'standards armonizzati
  - Sigurtà: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - Standards EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Saħħa EME: EN50385:2017
  - Prestazzjoni tar-radju: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- Id-Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012

**Nota:** It-tħaddim tal-medda ta' 'frekwenzi 5.8 GHz mhuwiex armonizzat fl-UE u huwa ristrett b'regolamenti nazzjonali.

Sena ta' l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2014

Data: 8-6-2018

**Firem:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Konservatur tat-TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Din id-Dikjarazzjoni ta' 'Konformità hija maħzuna bħala dokument pmp-1844

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Gemeenschappen:

- 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC
- 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

**Producten:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschrijving:** OFDM Vaste draadloze buiten tranceiver

**Model:** 5 GHz PMP 450 SM

**Onderdeelnummers:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Beschrijving	Cambium Networks Model Number	Toepasselijke richtlijnen
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varianten:** Het 5 GHz PMP 450 SM-systeem bevat geïntegreerde antenne- en connectorantennes voor gebruik met speciale externe antennes. Deze kunnen worden geleverd met optionele power-injectoren en overspanningsbeveiligers..

**Notitie:** Het PMP 450i-systeem bevat geïntegreerde antenne- en connector-gestuurde antenneversies voor gebruik met speciale externe antennes zoals gespecificeerd in de gebruikershandleiding.

**Conformiteit:** Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

**Richtlijn radioapparatuur:-**



- Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
  - Veiligheid: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC-normen: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Gezondheid EME: EN50385:2017
  - Radioprestaties: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS-richtlijn:-** EN50581: 2012

**Notitie:** De werking van de 5,8 GHz-frequentieband is niet geharmoniseerd in de EU en wordt beperkt door nationale voorschriften.

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2014

Verouderd: 8-6-2018

**Handtekeningen:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Bewaarder van het TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document pmp-1844



Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for De europeiske fellesskap:

- 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Produsent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** OFDM Fast Outdoor Wireless Transceivere

**Modell:** 5 GHz PMP 450 SM

**Artikkelnummer:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Beskrivelse	Cambium Networks Modellnummer	Gjeldende direktiver
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varianter:** 5 GHz PMP 450 SM-systemet inkluderer integrerte antenner og tilkoblede antennerversjoner for bruk med dedikerte eksterne antenner. Disse kan leveres med ekstra strøminnsprøytning og overspenningsvern.

**Merk:** PMP 450i-systemet inneholder integrerte antenn- og koblingsantennerversjoner for bruk med dedikerte eksterne antenner som angitt i brukerhåndboken.

**Overensstemmelse:** Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

**Direktiv om radioutstyr:-**


- Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
  - Sikkerhet: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Helse EME: EN50385:2017
  - Radio ytelse: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012


**Merk:** Drift av 5,8 GHz-frekvensbåndet er ikke harmonisert i EU og er begrenset av nasjonale forskrifter.

År for første påføring av CE-merket: 2014

Datert: 8-6-2018

**Signaturer:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Keeper av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument pmp-1844

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rady Wspólnot Europejskich:

- 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC
- 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

**Produkty:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Producent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** OFDM Stały zewnętrzny bezprzewodowy nadajnik-odbiornik

**Model:** 5 GHz PMP 450 SM

**Numer części:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Opis	Cambium Networks Numer modelu	Odpowiednie dyrektywy
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Warianty:** System PMP 450 SM 5 GHz zawiera zintegrowaną antenę i konektory antenowe do użytku z dedykowanymi antenami zewnętrznymi. Mogą być one dostarczane z opcjonalnymi wtryskiwaczami zasilania i ogranicznikami przepięć.

**Uwaga:** System PMP 450i zawiera wersje zintegrowanej anteny i konektorowej anteny do użytku z dedykowanymi antenami zewnętrznymi zgodnie z instrukcją obsługi.

**Zgodność:** Metody stosowane do wykazania zgodności:

**Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych:-**



- Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
  - Bezpieczeństwo: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - Standardy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdrowie EME: EN50385:2017
  - Wydajność radiowa: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- Dyrektywa ROHS:-** EN50581: 2012

**Uwaga:** Działanie pasma częstotliwości 5,8 GHz nie jest zharmonizowane w UE i jest ograniczone przepisami krajowymi.

Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2014

Przestarzały: 8-6-2018

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Opiekun TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument pmp-1844

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho das Comunidades Europeias.:

1. 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Directiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Directiva RSP)

**Produtos:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrição:** Transceptor Sem Fio Ao Ar Livre Fixo OFDM

**Modelo:** 5 GHz PMP 450 SM

**Números de peça:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Descrição	Cambium Networks Número do Modelo	Diretrizes Aplicáveis
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variantes:** O sistema PMP 450 SM de 5 GHz inclui antena integrada e versões de antenas conectadas para uso com antenas externas dedicadas. Estes podem ser fornecidos com injetores de energia opcionais e protetores contra surtos.

**Nota:** O sistema PMP 450i inclui as versões Antena Integrada e Antena Conectorizada para uso com antenas Externas Dedicadas, conforme especificado no Guia do Usuário.

**Conformidade:** Métodos usados para demonstrar conformidade:

**Diretiva de equipamentos de rádio:-**


- Anexo II, utilizando normas harmonizadas
  - Segurança: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - Padrões EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Saúde EME: EN50385:2017
  - Desempenho de rádio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- Diretriz ROHS:-** EN50581: 2012


**Nota:** O funcionamento da faixa de frequências de 5,8 GHz não está harmonizado na UE e é restringido por regulamentos nacionais.

Ano da primeira aplicação da marca CE: 2014

Datado: 8-6-2018

**Assinaturas:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Guardião do TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento pmp-1844

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)**

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliului Comunităților Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

**Produse:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Producător:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descriere:** OFDM cu transmisie wireless wireless fixă

**Model:** 5 GHz PMP 450 SM

**Numere de numere:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Descriere	Cambium Networks Număr de model	Directivile aplicabile
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variante:** Sistemul PMP 450 SM de 5 GHz include versiuni integrate de antene și conectori pentru antene pentru utilizarea cu antene externe dedicate. Acestea pot fi livrate cu injectori opționali de putere și dispozitive de protecție împotriva supratensiunii.

**Notă:** Sistemul PMP 450i include versiuni antena integrată și antenă conectorizată pentru utilizarea cu antene externe dedicate, așa cum este specificat în ghidul utilizatorului.

**Conformitate:** Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:

**Directiva privind echipamentele radio:-**



- Anexa II, utilizând standarde armonizate
  - Siguranță: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - Standardele EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Sănătate EME: EN50385:2017
  - Performanță radio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- Directiva ROHS:-** EN50581: 2012

**Notă:** Funcționarea benzii de frecvență de 5,8 GHz nu este armonizată în UE și este limitată de reglementările naționale.

Anul primei aplicări a mărcii CE: 2014

Datat: 8-6-2018

**Semnături:**

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

**Administrator al TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Această Declarație de Conformitate este stocată ca document pmp-1844

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskych spoločností:

1. 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

**Produkty:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Výrobca:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** OFDM Pevný vonkajší bezdrôtový vysielač s prijímačom

**Model:** 5 GHz PMP 450 SM

**Číslo častí:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Popis	Cambium Networks Číslo modelu	Uplatniteľné smernice
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varianty:** Systém PMG 450 SM s výkonom 5 GHz zahŕňa integrovanú anténu a konektorové antény pre použitie so špeciálnymi externými anténami. Môžu byť dodávané s voliteľnými výkonovými vstrekovačmi a prepäťovými chráničmi.

**Poznámka:** Systém PMP 450i obsahuje verzie integrovanej antény a konektorovej antény pre použitie so špeciálnymi externými anténami, ako je uvedené v užívateľskej príručke.

**Zhoda:** Metódy používané na preukázanie zhody:

**Smernica o rádiovom zariadení:-**



- i. V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
  - a. bezpečnosť: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - b. Normy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - c. Zdravie EME: EN50385:2017
  - d. Rádiový výkon: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ii. **Smernica ROHS:-** EN50581: 2012

**Poznámka:** Prevádzka frekvenčného pásma 5,8 GHz nie je v EÚ harmonizovaná a je obmedzená národnými predpismi.

Rok prvého uplatnenia značky CE: 2014

Datovaný: 8-6-2018

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Strážca TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument pmp-1844

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Sveta Evrope:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

**Izdelki:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Proizvajalec:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** OFDM fiksni zunanji brezžični oddajnik

**Model:** 5 GHz PMP 450 SM

**Številke delov:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Opis	Cambium Networks Številka modela	Veljavne direktive
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variante:** Sistem 5 GHz PMP 450 SM vključuje integrirane antenske in konektorizirane različice antene za uporabo z namenskimi zunanjimi anteni. Te lahko dobite z izbirnimi vbrizgalniki moči in zaščito pred prenapetostjo.

**Opomba:** Sistem PMP 450i vključuje različice integrirane antene in konektorizirane antene za uporabo z Dedicated zunanjimi anteni, kot je določeno v uporabniškem priročniku.

**Skladnost:** Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

**Direktiva o radijski opremi:-**


- Priloga II z uporabo usklajenih standardov
  - Varnost: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdravje EME: EN50385:2017
  - Radijska zmogljivost: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS direktiva:-** EN50581: 2012


**Opomba:** Delovanje frekvenčnega pasu 5,8 GHz v EU ni usklajeno in je omejeno z nacionalnimi predpisi.

Leto prve prijave oznake CE: 2014

Dated: 8-6-2018

**Podpisi:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Skrbnik TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument pmp-1844

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE (Español) (Spain)**

ES

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de las Comunidades Europeas:

1. 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

**Productos:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descripción:** Transceptor inalámbrico fijo para exteriores OFDM

**Modelo:** 5 GHz PMP 450 SM

**Números de parte:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Descripción	Cambium Networks Número de modelo	Directivas aplicables
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Variantes:** El sistema PMP 450 SM de 5 GHz incluye una antena integrada y versiones de antena con conector para su uso con antenas externas dedicadas. Estos pueden ser suministrados con inyectores de potencia y protectores de sobrevoltaje opcionales.

**Nota:** El sistema PMP 450i incluye antenas integradas y versiones de antenas conectadas para su uso con antenas externas dedicadas, tal como se especifica en la Guía del usuario.

**Conformidad:** Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

**Directiva de equipos de radio:-**



- Anexo II utilizando normas armonizadas
  - La seguridad: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - Estándares de EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Salud: EN50385:2017
  - Rendimiento de radio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- Directiva ROHS:-** EN50581: 2012

**Nota:** El funcionamiento de la banda de frecuencia de 5,8 GHz no está armonizado en la UE y está restringido por las reglamentaciones nacionales.

Año de la primera aplicación de la marca CE: 2014

Anticuoado: 8-6-2018

**Firmas:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Guardián del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento pmp-1844

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska gemenskapernas råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks 5 GHz PMP 450 SM (Subscriber Module)

**Tillverkare:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivning:** OFDM Fast Outdoor Wireless Transceiver

**Modell:** 5 GHz PMP 450 SM

**Artikelnummer:** CC054045C00yz (where y = 1 to 9; z = A or B)

Beskrivning	Cambium Networks Modellnummer	Gällande direktiv
5 GHz PMP 450 Integrated Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 1 to 4 or 9)	1, 2
5 GHz PMP 450 Connectorized Subscriber Module	C054045C00yB (where y = 5 to 8)	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001B	1, 2
Surge Protector	600SSH	1, 2
Approved Software	15.xx.yy.zz or later (15 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

**Varianter:** 55 GHz PMP 450 SM-systemet innehåller integrerade antenn- och anslutna antennversioner för användning med dedikerade externa antenner. Dessa kan levereras med tillval Ströminjektorer och överspänningsskydd.

**Notera:** Systemet PMP 450i innehåller integrerade antenn- och anslutningsantennversioner för användning med dedikerade externa antenner enligt specifikationen i användarhandboken.

**Överensstämmelse:** Metoder som används för att visa överensstämmelse:

**Direktivet om radioutrustning:-**


- Bilaga II med harmoniserade standarder
  - Säkerhet: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2006
  - EMC-standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Hälsa EME: EN50385:2017
  - Radio prestanda: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.
- ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012


**Notera:** Drift av 5,8 GHz-frekvensbandet är inte harmoniserat i EU och är begränsat av nationella bestämmelser.

År för första ansökan om CE-märkning: 2014

Daterad: 8-6-2018

**Signaturer:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Behållare av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument pmp-1844