

**EU DECLARATION OF CONFORMITY (English) (United Kingdom)**

UK

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Communities:

1. 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

**Products:** Cambium Networks cnPilot e600

**Manufacturer:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Description:** 802.11ac Indoor Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) Gigabit WLAN Access Point

**Model:** cnPilot e600 Indoor

**Part Numbers:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Description	Cambium Networks Part Numbers	Applicable Directives
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Note:** cnPilot e600 system has five internal omni-directional integrated antennas: two of them are used for 2.4 GHz band (4.5 dBi); four of them are used for 5 GHz band (4.25 dBi); and one them is used for Bluetooth (3.78 dBi). The system powered using the listed PoE supply installed with country specific line cords

**Conformity:** Methods used to demonstrate conformity:

**Radio Equipment Directive:-**

- i. Annex II using harmonized standards
  - a. Safety: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - b. EMC standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - c. Health EME: EN50385:2017
  - d. Radio performance: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ii. **ROHS Directive:-** EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2017


Dated: 11-01-2021

Place: Ashburton

**Signatures:**



Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products

**Keeper of the TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
This Declaration of Conformance is stored as document pmp-2286

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeća Europskih zajednica:

- 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

**Proizvodi:** Cambium Networks cnPilot e600

**Proizvođač:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Dvopojasna 802.11ac dvopojasna (2,4 GHz i 5 GHz) gigabitna WLAN pristupna točka

**Model:** cnPilot e600 Indoor

**Brojevi dijelova:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Opis	Cambium Networks Brojevi dijelova	Primjenjive smjernice
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Bilješka:** cnPilot e600 sustav ima pet internih svjesmjerno integriranih antena: dvije od njih koriste se za opseg 2,4 GHz (4,5 dBi); četiri se koriste za opseg od 5 GHz (4,25 dBi); a jedan od njih koristi se za Bluetooth (3,78 dBi). Sustav se napaja pomoću navedenog PoE napajanja instaliranog s linijskim kabelima specifičnim za zemlju

**Konformizam:** Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

**Direktiva o radijskoj opremi:-**

- Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
  - Sigurnosni: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdravlje EME: EN50385:2017
  - Radio izvedba: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ii. **ROHS smjernica:-** EN50581: 2012


Godina prve primjene oznake CE: 2017

Datiran: 11-01-2021

Mjesto: Ashburton

**Potpisi:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Čuvar TCF-a:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument pmp-2286

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropských společenství:

1. 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

**Produkt:** Cambium Networks cnPilot e600

**Výrobce:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** 802.11ac venkovní dvoupásmový (2,4 GHz a 5 GHz) gigabitový přístupový bod WLAN

**Modelka:** cnPilot e600 Indoor

**Číslo součástí:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Popis	Cambium Networks Číslo součástí	Platné směrnice
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Poznámka:** Systém cnPilot e600 má pět interních všesměrově integrovaných antén: dvě z nich se používají pro pásmo 2,4 GHz (4,5 dBi); čtyři z nich se používají pro pásmo 5 GHz (4,25 dBi); a jeden z nich se používá pro Bluetooth (3,78 dBi). Systém napájen z uvedeného napájecího zdroje PoE nainstalovaného s linkovými kabely specifickými pro danou zemi

**Souladu:** Metody používané k prokázání shody:

**Radio Equipment Directive:-**



- V příloze II za použití harmonizovaných norem
  - Bezpečnost: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardy: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdraví EME: EN50385:2017
  - Rádiový výkon: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- Směrnice ROHS:-** EN50581: 2012

Rok první aplikace značky CE: 2017

S daty: 11-01-2021

Místo: Ashburton

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Strážce TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument pmp-2286

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for De Europæiske Fællesskaber:

1. 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

**Produkter:** Cambium Networks cnPilot e600

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** 802.11ac udendørs dobbeltbånd (2,4 GHz og 5 GHz) gigabit WLAN-adgangspunkt

**Model:** cnPilot e600 Indoor

**Artikelnumre:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Beskrivelse	Cambium Networks Artikelnumre	Gældende direktiver
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Bemærk:** cnPilot e600-systemet har fem integrerede retningsbestemte integrerede antenner: to af dem bruges til 2,4 GHz-bånd (4,5 dBi); fire af dem bruges til 5 GHz-bånd (4,25 dBi); og en dem bruges til Bluetooth (3,78 dBi). Systemet drives ved hjælp af den angivne PoE-forsyning installeret med landespecifikke ledningskabler

**Overensstemmelse:** Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:

**Direktiv om radioudstyr:-**



- Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
  - Sikkerhed: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Sundhed EME: EN50385:2017
  - Radio præstation: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2017

Dateret: 11-01-2021

Placere: Ashburton

**Underskrifter:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Keeper af TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument pmp-2286

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rates der Europäischen Gemeinschaften entsprechen:

1. 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC
2. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

**Produkte:** Cambium Networks cnPilot e600

**Hersteller:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschreibung:** 802.11ac Outdoor Dual Band (2,4 GHz und 5 GHz) Gigabit-WLAN-Zugangspunkt

**Modell:** cnPilot e600 Indoor

**Teilnummern:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Beschreibung	Cambium Networks Teilnummern	Anwendbare Richtlinien
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Hinweis:** Das cnPilot e600-System verfügt über fünf interne omnidirektionale integrierte Antennen: Zwei davon werden für das 2,4-GHz-Band (4,5 dBi) verwendet. vier davon werden für das 5-GHz-Band (4,25 dBi) verwendet; und eine davon wird für Bluetooth (3,78 dBi) verwendet. Das System wird mit der aufgelisteten PoE-Versorgung mit länderspezifischen Netzkabeln betrieben

**Konformität:** Methoden zum Nachweis der Konformität:

**Richtlinie über Funkanlagen:-**

- Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
  - Sicherheit: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMV-Standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Gesundheit: EN50385:2017
  - Radio-Leistung: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1



ii. **ROHS-Richtlinie:-** EN50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2017

Datiert: 11-01-2021

Ort: Ashburton

**Unterschriften:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Hüter des TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert pmp-2286

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le kehtivatele olulistele nõuetele:

- 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

**Tooted:** Cambium Networks cnPilot e600

**Tootja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kirjeldus:** 802.11ac Dual Band (2,4 GHz ja 5 GHz) gigabitine WLAN-pöörduspunkt

**Mudel:** cnPilot e600 Indoor

**Osade numbrid:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Kirjeldus	Cambium Networks Osade numbrid	Kohaldatavad direktiivid
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Märge:** cnPilot e600 süsteemil on viis sisemist integreeritud antenni: neist kahte kasutatakse 2,4 GHz sagedusribas (4,5 dBi); neist nelja kasutatakse 5 GHz sagedusribas (4,25 dBi); ja ühte neist kasutatakse Bluetoothi jaoks (3,78 dBi). Süsteemi toide toimub loetletud PoE-toiteallika abil, mis on installitud riigipõhiste juhtmetega

**Vastavus:** Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

**Raadioseadmete direktiiv:-**

- II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
  - Ohutus: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardid: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Tervis EME: EN50385:2017
  - Raadio jõudlus: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ii. **ROHS direktiiv:-** EN50581: 2012


Year of first application of CE mark: 2017

Kuupäevastatud: 11-01-2021

Koht: Ashburton

**Allkirjad:**

  
 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF valdaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina pmp-2286

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan yhteisöjen neuvoston seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

- 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

**Tuotteet:** Cambium Networks cnPilot e600

**Valmistaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kuvaus:** 802.11ac Dual Band (2,4 GHz ja 5 GHz) gigabitin WLAN-tukiasema

**Malli:** cnPilot e600 Indoor

**Osanumerot:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Kuvaus	Cambium Networks Osanumerot	Sovellettavat direktiivit
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Huomautus:** cnPilot e600 -järjestelmässä on viisi sisäistä integroitua suuntaamatonta antennia: kahta niistä käytetään 2,4 GHz: n taajuudella (4,5 dBi); neljä niistä käytetään 5 GHz: n taajuudella (4,25 dBi); ja yhtä niistä käytetään Bluetoothille (3,78 dBi). Järjestelmän virtalähde on lueteltu PoE-syöttö, joka on asennettu maakohtaisilla johdoilla

**Vaatimustenmukaisuus:** Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

**Radiolaitteita koskeva direktiivi:-**

- Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
  - turvallisuus: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC-standardit: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Terveys EME: EN50385:2017
  - Radio suorituskyky: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1



ii. **RoHS-direktiivi:-** EN50581: 2012

CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2017

Päiväty: 11-01-2021

Paikka: Ashburton

**Allekirjoitukset:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**TCF: n vartija:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi pmp-2286



Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil des Communautés européennes:

1. 2014/53/EU odu Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

**Des produits:** Cambium Networks cnPilot e600

**Fabricant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**La description:** Point d'accès WLAN Gigabit double bande extérieur 802.11ac (2,4 GHz et 5 GHz)

**Modèle:** cnPilot e600 Indoor

**Les numéros de pièce:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

La description	Cambium Networks Les numéros de pièce	Directives applicables
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Remarque:** Le système cnPilot e600 a cinq antennes intégrées omnidirectionnelles intégrées: deux d'entre elles sont utilisées pour la bande 2,4 GHz (4,5 dBi); quatre d'entre eux sont utilisés pour la bande 5 GHz (4,25 dBi); et l'un d'eux est utilisé pour Bluetooth (3,78 dBi). Le système est alimenté à l'aide de l'alimentation PoE répertoriée installée avec des cordons de ligne spécifiques au pays

**Conformité:** Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

**Directive sur les équipements radio:-**


- i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
  - a. sécurité: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - b. Normes CEM: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - c. Santé EME: EN50385:2017
  - d. Performances radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- ii. **Directive ROHS:-** EN50581: 2012

Année de première application de la marque CE: 2017


Daté: 11-01-2021

Endroit: Ashburton

**Signatures:**



Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products

**Gardien du TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document pmp-2286



Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Közösségek Tanácsának következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályon kívül helyezéséről 1999/5/EC
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

**Termékek:** Cambium Networks cnPilot e600

**Gyártó:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Leírás:** 802.11ac kültéri kétsávós (2,4 GHz és 5 GHz) gigabites WLAN hozzáférési pont

**Modell:** cnPilot e600 Indoor

**Cikkszámok:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Leírás	Cambium Networks Cikkszámok	Alkalmazandó irányelvek
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Megjegyzés:** A cnPilot e600 rendszer öt belső, minden irányba integrált antennával rendelkezik: ezek közül kettőt 2,4 GHz-es sávra (4,5 dBi) használnak; közülük négyet 5 GHz-es sávra (4,25 dBi) használnak; és az egyiket a Bluetooth-hoz használják (3,78 dBi). A rendszer tápellátását a felsorolt PoE tápegység használja, országspecifikus vezetékkel felszerelve

**Megfelelőség:** A megfelelés igazolására használt módszerek:

**Rádióberendezésekről szóló irányelv:-**

- Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
  - Biztonság: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC szabványok: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Egészségügyi EME: EN50385:2017
  - Rádió teljesítmény: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1



ii. **ROHS irányelv:-** EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2017

Keltezett: 11-01-2021

Hely: Ashburton

**Aláírások:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**A TCF öre:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 Ez a Megfelelési nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra pmp-2286

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana ráðsins Evrópubandalaganna:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

**Vörur:** Cambium Networks cnPilot e600

**Framleiðandi:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Lýsing:** 802.11ac Dual Dual Band (2,4 GHz og 5 GHz) gigabit WLAN aðgangsstaður

**Líkan:** cnPilot e600 Indoor

**Hlutanúmer:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Lýsing	Cambium Networks Hlutanúmer	Gildandi tilskipanir
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Athugaðu:** cnPilot e600 kerfið er með fimm innbyggt alhliða loftnet: tvö þeirra eru notuð fyrir 2,4 GHz band (4,5 dBi); fjórir þeirra eru notaðir fyrir 5 GHz band (4,25 dBi); og einn þeirra er notaður fyrir Bluetooth (3,78 dBi). Kerfið knúíð með því að nota skráð PoE framboð uppsett með landssértækum línustrengjum

**Samræmi:** Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

**Tilskipun um útvarpsbylgjur:-**



- Viðauki með samhæfðum stöðlum
  - Öryggi: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC staðlar: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Heilsa EME: EN50385:2017
  - Útvarp flutningur: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS tilskipun:-** EN50581: 2012

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2017

Dags: 11-01-2021

Staður: Ashburton

**Undirskrift:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Umsjónarmaður TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal pmp-2286

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (f) de chuid Chomhairle na gComhphobal Eorpach:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

**Táirgí:** Cambium Networks cnPilot e600

**Déantóir:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Cur síos:** 802.11ac Dé-Bhanda Allamuigh (2.4 GHz agus 5 GHz) gigabit Pointe Rochtana WLAN

**Mionsamhail:** cnPilot e600 Indoor

**Uimhreacha cuid:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Cur síos	Cambium Networks Uimhreacha cuid	Treoracha Infheidhme
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Nóta:** Tá cúig antenas comhtháite omni-threorach inmheánacha ag córas cnPilot e600: úsáidtear dhá cheann acu le haghaidh banda 2.4 GHz (4.5 dBi); úsáidtear ceithre cinn acu le haghaidh banda 5 GHz (4.25 dBi); agus úsáidtear ceann acu le haghaidh Bluetooth (3.78 dBi). An córas faoi thiomáint ag baint úsáide as an soláthar PoE liostaithe atá suiteáilte le cordaí líne tír-shonracha

**Comhréireacht:** Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

**Treoir Trealamh Raidió:-**



- Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
  - Sábháilteacht: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Caighdeáin EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - EME Sláinte: EN50385:2017
  - Feidhmíocht raidió: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- RoHS Treoir:-** EN50581: 2012

Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2017

Dáta: 11-01-2021

Áit: Ashburton

**Sínithe:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Coimeádaí an TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad pmp-2286

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio delle Comunità europee:

1. 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
2. 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks cnPilot e600

**Fabbricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrizione:** Punto di accesso WLAN Gigabit 802.11ac dual band per esterni (2,4 GHz e 5 GHz)

**Modello:** cnPilot e600 Indoor

**Numeri di parte:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Descrizione	Cambium Networks Numeri di parte	Direttive applicabili
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Nota:** Il sistema cnPilot e600 ha cinque antenne integrate omnidirezionali interne: due di esse sono utilizzate per la banda a 2,4 GHz (4,5 dBi); quattro di questi sono usati per la banda 5 GHz (4,25 dBi); e uno di loro è utilizzato per Bluetooth (3,78 dBi). Il sistema è alimentato utilizzando l'alimentatore PoE elencato installato con cavi di linea specifici del paese

**Conformità:** Metodi usati per dimostrare la conformità:

**Direttiva sulle apparecchiature radio:-**


- Allegato II utilizzando norme armonizzate
  - Sicurezza: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standard EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Salute: EN50385:2017
  - Prestazione radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012


Anno della prima applicazione del marchio CE: 2017

Datato: 11-01-2021

Posto: Ashburton

**Firme:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Custode del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento pmp-2286

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Kopienu Padomes (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par daļībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

**Produkti:** Cambium Networks cnPilot e600

**Ražotājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apraksts:** 802.11ac āra divjoslu (2,4 GHz un 5 GHz) gigabaitu WLAN piekļuves punkts

**Modelis:** cnPilot e600 Indoor

**Daļas numuri:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Apraksts	Cambium Networks Daļas numuri	Piemērojamās direktīvas
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Piezīme:** cnPilot e600 sistēmai ir piecas iekšējās visvirziena integrētas antenas: divas no tām tiek izmantotas 2,4 GHz joslai (4,5 dBi); četrus no tiem izmanto 5 GHz joslai (4,25 dBi); un vienu no tiem izmanto Bluetooth (3,78 dBi). Sistēma darbojas, izmantojot uzskaitīto PoE padevi, kas uzstādīta ar valstij raksturīgiem līnijas vadiem

**Atbilstība:** Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

**Radioiekārtu direktīva:-**

- II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
  - Drošība: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standarti: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Veselība EME: EN50385:2017
  - Radio veikums: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ii. **ROHS direktīva:-** EN50581: 2012


CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2017

Datēts: 11-01-2021

Vieta: Ashburton

**Paraksti:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF glabātājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments pmp-2286

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Bendrijų Tarybos:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinanti direktyvą 1999/5/EC
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

**Produktai:** Cambium Networks cnPilot e600

**Gamintojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apibūdinimas:** 802.11ac lauko dvigubos juostos (2,4 GHz ir 5 GHz) gigabito WLAN prieigos taškas

**Modelis:** cnPilot e600 Indoor

**Dalies numeriai:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Apibūdinimas	Cambium Networks Dalies numeriai	Taikomos direktyvos
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Pastaba:** „„cnPilot e600“ sistemoje yra penkios vidinės visavertės integruotos antenos: dvi iš jų naudojamos 2,4 GHz juostai (4,5 dBi); keturi iš jų naudojami 5 GHz juostai (4,25 dBi); ir vienas iš jų naudojamas „Bluetooth“ ryšiui (3,78 dBi). Sistema maitinama naudojant išvardytą „PoE“ tiekimą, sumontuotą su konkrečios šalies linijos laidais

**Atitiktis:** Atitiktis įrodymui taikomi metodai:

**Radio Equipment Directive:-**


- II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
  - Saugumas: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standartai: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Sveikata EME: EN50385:2017
  - Radio veikimas: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS direktyva:-** EN50581: 2012


CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2017

Data: 11-01-2021

Vieta: Ashburton

**Parašai:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF valdytojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas pmp-2286

Cambium Networks Ltd tiddikjara taħt ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Gunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks cnPilot e600

**Fabbrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Deskrizzjoni:** 802.11ac Dual Band fil-beraħ (2.4 GHz u 5 GHz) gigabit WLAN Access Point

**Mudell:** cnPilot e600 Indoor

**Numri ta' parti:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Deskrizzjoni	Cambium Networks Numri ta' parti	Direttivi applikabbli
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Nota:** Is-sistema cnPilot e600 għandha ħames antenni interni omni-direzzjonali integrati: tnejn minnhom jintużaw għal medda ta' 2.4 GHz (4.5 dBi); erbgħa minnhom jintużaw għal 5 GHz band (4.25 dBi); u waħda minnhom tintuża għall-Bluetooth (3.78 dBi). Is-sistema mħaddma bl-użu tal-provvista PoE elenkata installata b'kordi tal-linja speċifiċi għall-pajjiż

**Konformità:** Metodi użati biex juru l-konformità:

**Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju:-**



- Anness II bl-użu ta' standards armonizzati
  - Sigurtà: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standards EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Saħħa EME: EN50385:2017
  - Prestazzjoni tar-radju: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- Id-Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012

Sena ta' l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2017

Datata: 11-01-2021

Poġġi: Ashburton

**Firem:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Konservatur tat-TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Din id-Dikjarazzjoni ta' 'Konformità hija maħżuna bħala dokument pmp-2286



Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Gemeenschappen:

1. 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC
2. 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

**Producten:** Cambium Networks cnPilot e600

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschrijving:** 802.11ac outdoor dual-band (2,4 GHz en 5 GHz) gigabit WLAN-toegangspunt

**Model:** cnPilot e600 Indoor

**Onderdeelnummers:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Beschrijving	Cambium Networks Onderdeelnummers	Toepasselijke richtlijnen
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Notitie:** Het cnPilot e600-systeem heeft vijf interne omnidirectionele geïntegreerde antennes: twee ervan worden gebruikt voor de 2,4 GHz-band (4,5 dBi); vier ervan worden gebruikt voor de 5 GHz-band (4,25 dBi); en een daarvan wordt gebruikt voor Bluetooth (3,78 dBi). Het systeem wordt gevoed met behulp van de vermelde PoE-voeding geïnstalleerd met landspecifieke lijkabels

**Conformiteit:** Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

**Richtlijn radioapparatuur:-**



- i. Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
  - a. Veiligheid: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - b. EMC-normen: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - c. Gezondheid EME: EN50385:2017
  - d. Radioprestaties: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- ii. **ROHS-richtlijn:-** EN50581: 2012

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2017

Verouderd: 11-01-2021

Plaats: Ashburton

**Handtekeningen:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Bewaarder van het TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document pmp-2286

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for De europeiske fellesskap:

1. 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks cnPilot e600

**Produsent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** 802.11ac Dual Dual Band (2,4 GHz og 5 GHz) gigabit WLAN-tilgangspunkt

**Modell:** cnPilot e600 Indoor

**Artikkelnummer:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Beskrivelse	Cambium Networks Artikkelnummer	Gjeldende direktiver
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Merk:** cnPilot e600-systemet har fem interne retningsgivende integrerte antenner: to av dem brukes til 2,4 GHz-bånd (4,5 dBi); fire av dem brukes til 5 GHz-bånd (4,25 dBi); og en dem brukes til Bluetooth (3,78 dBi). Systemet drives med den oppførte PoE-forsyningen installert med landsspesifikke ledningskabler

**Overensstemmelse:** Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

**Direktiv om radioutstyr:-**


- Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
  - Sikkerhet: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Helse EME: EN50385:2017
  - Radio ytelse: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012


År for første påføring av CE-merket: 2017

Datert: 11-01-2021

Plass: Ashburton

**Signaturer:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Keeper av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument pmp-2286

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rady Wspólnot Europejskich:

- 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC
- 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

**Produkty:** Cambium Networks cnPilot e600

**Producent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Punkt dostępowy Gigabit WLAN 802.11ac Outdoor Dual Band (2,4 GHz i 5 GHz)

**Model:** cnPilot e600 Indoor

**Numer części:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Opis	Cambium Networks Numer części	Odpowiednie dyrektywy
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Uwaga:** System cnPilot e600 posiada pięć wewnętrznych zintegrowanych anten dookólnych: dwie z nich są używane w paśmie 2,4 GHz (4,5 dBi); cztery z nich są używane w paśmie 5 GHz (4,25 dBi); a jeden z nich jest używany do Bluetooth (3,78 dBi). System zasilany za pomocą wymienionego zasilacza PoE zainstalowanego za pomocą odpowiednich dla danego kraju przewodów liniowych

**Zgodność:** Metody stosowane do wykazania zgodności:

**Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych:-**

- Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
  - Bezpieczeństwo: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standardy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdrowie EME: EN50385:2017
  - Wydajność radiowa: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1



ii. **Dyrektywa ROHS:-** EN50581: 2012

Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2017

Przestarzały: 11-01-2021

Miejsce: Ashburton

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Opiekun TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument pmp-2286

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho das Comunidades Europeias.:

1. 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Diretiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva RSP)

**Produtos:** Cambium Networks cnPilot e600

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrição:** Ponto de acesso WLAN de banda dupla externa 802.11ac (2,4 GHz e 5 GHz) gigabit

**Modelo:** cnPilot e600 Indoor

**Números de peça:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Descrição	Cambium Networks Números de peça	Diretrizes Aplicáveis
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Nota:** O sistema cnPilot e600 possui cinco antenas integradas omnidirecionais internas: duas delas são usadas para a banda de 2,4 GHz (4,5 dBi); quatro delas são usadas para a banda de 5 GHz (4,25 dBi); e um delas é usado para Bluetooth (3,78 dBi). O sistema é alimentado com a fonte PoE listada, instalada com cabos de linha específicos do país

**Conformidade:** Métodos usados para demonstrar conformidade:

**Diretiva de equipamentos de rádio:-**


- Anexo II, utilizando normas harmonizadas
  - Segurança: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Padrões EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Saúde EME: EN50385:2017
  - Desempenho de rádio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- Diretriz ROHS:-** EN50581: 2012


Ano da primeira aplicação da marca CE: 2017

Datado: 11-01-2021

Lugar: Ashburton

**Assinaturas:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Guardião do TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento pmp-2286

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)**

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliului Comunităților Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

**Produse:** Cambium Networks cnPilot e600

**Producător:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descriere:** Punct de acces WLAN gigabit 802.11ac în exterior cu bandă duală (2,4 GHz și 5 GHz)

**Model:** cnPilot e600 Indoor

**Numere de numere:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Descriere	Cambium Networks Numere de numere	Directivile aplicabile
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Notă:** Sistemul cnPilot e600 are cinci antene interne omni-direcționale integrate: două dintre ele sunt utilizate pentru banda de 2,4 GHz (4,5 dBi); patru dintre ele sunt utilizate pentru banda de 5 GHz (4,25 dBi); iar unul este folosit pentru Bluetooth (3,78 dBi). Sistemul este alimentat utilizând sursa PoE listată instalată cu cabluri de linie specifice țării

**Conformitate:** Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:

**Directiva privind echipamentele radio:-**


- Anexa II, utilizând standarde armonizate
  - Siguranță: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standardele EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Sănătate EME: EN50385:2017
  - Performanță radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- Directiva ROHS:-** EN50581: 2012


Anul primei aplicări a mărcii CE: 2017

Dat: 11-01-2021

Loc: Ashburton

**Semnături:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Administrator al TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Această Declarație de Conformitate este stocată ca document pmp-2286

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výroby, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskych spoločenstiev:

1. 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

**Produkty:** Cambium Networks cnPilot e600

**Výrobca:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** Gigabitový prístupový bod WLAN 802.11ac Outdoor Dual Band (2,4 GHz a 5 GHz)

**Model:** cnPilot e600 Indoor

**Číslo častí:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Popis	Cambium Networks Číslo častí	Uplatniteľné smernice
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Poznámka:** Systém cnPilot e600 má päť interných všesmerových integrovaných antén: dve z nich sa používajú pre pásmo 2,4 GHz (4,5 dBi); štyri z nich sa používajú pre pásmo 5 GHz (4,25 dBi); a jeden z nich sa používa pre Bluetooth (3,78 dBi). Systém je napájaný z uvedeného zdroja PoE, ktorý je nainštalovaný s líniovými káblami špecifickými pre danú krajinu

**Zhoda:** Metódy používané na preukázanie zhody:

**Smernica o rádiovom zariadení:-**

- V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
  - bezpečnosť: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Normy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdravie EME: EN50385:2017
  - Rádiový výkon: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1



ii. **Smernica ROHS:-** EN50581: 2012

Rok prvého uplatnenia značky CE: 2017

Datovaný: 11-01-2021

Miesto: Ashburton

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Strážca TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument pmp-2286

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Sveta Evrope:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

**Izdelki:** Cambium Networks cnPilot e600

**Proizvajalec:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Dvopasovna zunanja dvopasovna (2,4 GHz in 5 GHz) gigabitna dostopna točka WLAN 802.11ac

**Model:** cnPilot e600 Indoor

**Številke delov:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Opis	Cambium Networks Številke delov	Veljavne direktive
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Opomba:** Sistem cnPilot e600 ima pet notranjih vsehmernih integriranih anten: dve se uporabljata za pas 2,4 GHz (4,5 dBi); štirje se uporabljajo za pas 5 GHz (4,25 dBi); in eden izmed njih se uporablja za Bluetooth (3,78 dBi). Sistem, ki se napaja z navedenim PoE napajalnikom, nameščen s specifičnimi linijskimi kabli za posamezne države

**Skladnost:** Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

**Direktiva o radijski opremi:-**



- Priloga II z uporabo usklajenih standardov
  - Varnost: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Zdravje EME: EN50385:2017
  - Radijska zmogljivost: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS direktiva:-** EN50581: 2012

Leto prve prijave oznake CE: 2017

Dated: 11-01-2021

Kraj: Ashburton

**Podpisi:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Skrbnik TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument pmp-2286



Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de las Comunidades Europeas:

- 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

**Productos:** Cambium Networks cnPilot e600

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descripción:** Punto de acceso WLAN gigabit de banda dual para exteriores 802.11ac (2,4 GHz y 5 GHz)

**Modelo:** cnPilot e600 Indoor

**Números de parte:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Descripción	Cambium Networks Números de parte	Directivas aplicables
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Nota:** El sistema cnPilot e600 tiene cinco antenas internas integradas omnidireccionales: dos de ellas se utilizan para la banda de 2,4 GHz (4,5 dBi); cuatro de ellos se utilizan para la banda de 5 GHz (4,25 dBi); y uno de ellos se utiliza para Bluetooth (3,78 dBi). El sistema se alimenta con el suministro PoE enumerado instalado con cables de línea específicos del país

**Conformidad:** Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

**Directiva de equipos de radio:-**

- Anexo II utilizando normas armonizadas
  - La seguridad: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Estándares de EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Salud: EN50385:2017
  - Rendimiento de radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ii. **Directiva ROHS:-** EN50581: 2012


Año de la primera aplicación de la marca CE: 2017

Anticuoado: 11-01-2021

Sitio: Ashburton

**Firmas:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Guardián del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento pmp-2286

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska gemenskapernas råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks cnPilot e600

**Tillverkare:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivning:** 802.11ac utomhus Dual Band (2,4 GHz och 5 GHz) gigabit WLAN-åtkomstpunkt

**Modell:** cnPilot e600 Indoor

**Artikelnummer:** PL-E600X00A-EU, PL-E600PUKA-EU, PL-E600PEUA-EU

Beskrivning	Cambium Networks Artikelnummer	Gällande direktiv
cnPilot e600 Indoor (EU) 802.11ac wave 2, 4x4, AP	PL-E600X00A-EU	1, 2
cnPilot e600 (EU with UK country cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PUKA-EU	1, 2
cnPilot e600 Indoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 4x4, AP with PoE Injector	PL-E600PEUA-EU	1, 2
Power Supply	N000000L034B	1, 2
Approved Software	3.x.y (x = minor release, y= point release)	

**Notera:** cnPilot e600-systemet har fem interna riktade integrerade antenner: två av dem används för 2,4 GHz-band (4,5 dBi); fyra av dem används för 5 GHz-band (4,25 dBi); och en dem används för Bluetooth (3,78 dBi). Systemet drivs med den listade PoE-strömförsörjningen installerad med landsspecifika sladdar

**Överensstämmelse:** Metoder som används för att visa överensstämmelse:

**Direktivet om radioutrustning:-**



- Bilaga II med harmoniserade standarder
  - Säkerhet: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC-standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  - Hälsa EME: EN50385:2017
  - Radio prestanda: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012

År för första ansökan om CE-märkning: 2017

Daterad: 11-01-2021

Plats: Ashburton

**Signaturer:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Behållare av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument pmp-2286