

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Communities:

- 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
- 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

Products: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Manufacturer: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Description: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO Indoor High Density Gigabit WLAN Access Point

Model: XA4240 Wireless Access Point

Part Numbers: XA4-240

Description	Cambium Networks Part Numbers	Applicable Directives
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Note: Xirrus XA4-240 Access Point system can be supplied with external 4x4 sector antennas: 30 degrees option (Cambium P/N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA with 10 dBi for 2.4 GHz band and 11 dBi for 5 GHz band); and 60 degrees option (Cambium P/N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA with 6 dBi for 2.4 GHz band and 6 dBi for 5 GHz band). The system is powered using the listed PoE supply installed with country specific line cords

Conformity: Methods used to demonstrate conformity:

Radio Equipment Directive:-

- Annex II using harmonized standards
 - Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standards: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Health EME: EN50385:2017
 - Radio performance: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



ii. **ROHS Directive:-** EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2016

Dated: 14-06-2021

Place: Ashburton

Signatures:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
This Declaration of Conformance is stored as document pmp-2822

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeća Europskih zajednica:

- 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

Proizvodi: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Proizvođač: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: 802.11ac (val 2) 4x4 MU-MIMO unutarnja gigabitna WLAN pristupna točka velike gustoće

Model: XA4240 Wireless Access Point

Brojevi dijelova: XA4-240

Opis	Cambium Networks Brojevi dijelova	Primjenjive smjernice
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Bilješka: Xirrus XA4-240 sustav pristupnih točaka može se isporučiti s vanjskim 4x4 sektorskim antenama: opcija od 30 stupnjeva (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA s 10 dBi za opseg 2,4 GHz i 11 dBi za opseg 5 GHz); i opcija od 60 stupnjeva (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA sa 6 dBi za 2,4 GHz opseg i 6 dBi za 5 GHz opseg). Sustav se napaja pomoću navedenog PoE napajanja instaliranog s linijskim kabelima specifičnim za zemlju

Konformizam: Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

Direktiva o radijskoj opremi:-


- Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
 - Sigurnosni: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standardi: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Zdravlje EME: EN50385:2017
 - Radio izvedba: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS smjernica:-** EN50581: 2012


Godina prve primjene oznake CE: 2016

Datiran: 14-06-2021

Mjesto: Ashburton

Potpisi:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Čuvar TCF-a: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument pmp-2822

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropských společenství:

- 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Produkt: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Výrobce: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: 802.11ac (vlna 2) 4x4 MU-MIMO krytý gigabitový WLAN přístupový bod s vysokou hustotou

Modelka: XA4240 Wireless Access Point

Číslo součástí: XA4-240

Popis	Cambium Networks Číslo součástí	Platné směrnice
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Poznámka: Systém Xirrus XA4-240 Access Point lze dodat s externími sektorovými anténami 4x4: možnost 30 stupňů (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA s 10 dBi pro pásmo 2,4 GHz a 11 dBi pro pásmo 5 GHz); a možnost 60 stupňů (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA s 6 dBi pro pásmo 2,4 GHz a 6 dBi pro pásmo 5 GHz). Systém je napájen z uvedeného napájecího zdroje PoE nainstalovaného s linkovými kabely specifickými pro danou zemi

Souladu: Metody používané k prokázání shody:

Radio Equipment Directive:-



- V příloze II za použití harmonizovaných norem
 - Bezpečnost: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standardy: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Zdraví EME: EN50385:2017
 - Rádiový výkon: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- Směrnice ROHS:-** EN50581: 2012

Rok první aplikace značky CE: 2016

S daty: 14-06-2021

Místo: Ashburton

Podpisy:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Strážce TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument pmp-2822

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for De Europæiske Fællesskaber:

- 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

Produkter: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO indendørs gigabit WLAN-adgangspunkt med høj densitet

Model: XA4240 Wireless Access Point

Artikelnumre: XA4-240

Beskrivelse	Cambium Networks Artikelnumre	Gældende direktiver
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Bemærk: Xirrus XA4-240 Access Point-systemet kan leveres med eksterne 4x4-sektorantenner: 30 graders mulighed (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA med 10 dBi til 2,4 GHz-bånd og 11 dBi til 5 GHz-bånd); og 60 graders mulighed (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA med 6 dBi til 2,4 GHz-bånd og 6 dBi til 5 GHz-bånd). Systemet får strøm fra den anførte PoE-forsyning installeret med landespecifikke ledningskabler

Overensstemmelse: Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:

Direktiv om radioudstyr:-



- Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - Sikkerhed: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standarder: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Sundhed EME: EN50385:2017
 - Radio præstation: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2016

Dateret: 14-06-2021

Placere: Ashburton

Underskrifter:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Keeper af TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne overensstemmelseerklæring er gemt som dokument pmp-2822

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rates der Europäischen Gemeinschaften entsprechen:

1. 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC
2. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

Produkte: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Hersteller: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschreibung: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO Indoor-Gigabit-WLAN-Zugangspunkt mit hoher Dichte

Modell: XA4240 Wireless Access Point

Teilnummern: XA4-240

Beschreibung	Cambium Networks Teilnummern	Anwendbare Richtlinien
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Hinweis: Das Xirrus XA4-240 Access Point-System kann mit externen 4x4-Sektorantennen geliefert werden: 30-Grad-Option (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA mit 10 dBi für das 2,4-GHz-Band und 11 dBi für das 5-GHz-Band); und 60-Grad-Option (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA mit 6 dBi für das 2,4-GHz-Band und 6 dBi für das 5-GHz-Band). Das System wird über die aufgelistete PoE-Versorgung mit länderspezifischen Netzkabeln mit Strom versorgt

Konformität: Methoden zum Nachweis der Konformität:

Richtlinie über Funkanlagen:-

- Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
 - Sicherheit: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMV-Standards: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Gesundheit: EN50385:2017
 - Radio-Leistung: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



ii. **ROHS-Richtlinie:-** EN50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2016

Datiert: 14-06-2021

Ort: Ashburton

Unterschriften:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Hüter des TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert pmp-2822

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le kehtivatele olulistele nõuetele:

1. 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

Tooted: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Tootja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kirjeldus: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO siseruumides suure tihedusega gigabitine WLAN-pöörduspunkt

Mudel: XA4240 Wireless Access Point

Osade numbrid: XA4-240

Kirjeldus	Cambium Networks Osade numbrid	Kohaldatavad direktiivid
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Märge: Xirrus XA4-240 pöörduspunkti süsteemi saab varustada väliste 4x4 sektori antennidega: 30-kraadine valik (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA 10 dBi 2,4 GHz sagedusribal ja 11 dBi 5 GHz sagedusribal); ja 60 kraadi valik (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA 6 dBi 2,4 GHz sagedusribal ja 6 dBi 5 GHz sagedusribal). Süsteemi toide toimub loetletud PoE-toiteallikast, mis on paigaldatud riigipõhiste juhtmetega

Vastavus: Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

Raadioseadmete direktiiv:-

- i. II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - a. Ohutus: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - b. EMC standardid: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - c. Tervis EME: EN50385:2017
 - d. Raadio jõudlus: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


ii. **ROHS direktiiv:-** EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2016


Kuupäevastatud: 14-06-2021

Koht: Ashburton

Allkirjad:



Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF valdaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina pmp-2822

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan yhteisöjen neuvoston seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

- 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

Tuotteet: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Valmistaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kuvaus: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO sisätiloissa erittäin tiheä gigabitin WLAN-tukiasema

Malli: XA4240 Wireless Access Point

Osanumerot: XA4-240

Kuvaus	Cambium Networks Osanumerot	Sovellettavat direktiivit
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Huomautus: Xirrus XA4-240 Access Point -järjestelmä voidaan toimittaa ulkoisilla 4x4-sektoriantenneilla: 30 asteen vaihtoehto (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA, jossa 10 dBi 2,4 GHz: n taajuudella ja 11 dBi 5 GHz: n taajuudella); ja 60 asteen vaihtoehto (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA, jossa 6 dBi 2,4 GHz: n taajuudella ja 6 dBi 5 GHz: n taajuudella). Järjestelmän virransyöttö tapahtuu luetteloidulla PoE-virtalähteellä, johon on asennettu maakohtaiset johdot

Vaatimustenmukaisuus: Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Radiolaitteita koskeva direktiivi:-

- Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - turvallisuus: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC-standardit: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Terveys EME: EN50385:2017
 - Radio suorituskyky: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



ii. **RoHS-direktiivi:-** EN50581: 2012

CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2016

Päivätty: 14-06-2021

Paikka: Ashburton

Allekirjoitukset:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

TCF: n vartija: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi pmp-2822

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil des Communautés européennes:

1. 2014/53/EU odu Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

Des produits: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Fabricant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

La description: Point d'accès WLAN Gigabit haute densité intérieur 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO

Modèle: XA4240 Wireless Access Point

Les numéros de pièce: XA4-240

La description	Cambium Networks Les numéros de pièce	Directives applicables
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XPI-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Remarque: Le système de point d'accès Xirrus XA4-240 peut être fourni avec des antennes secteur 4x4 externes: option 30 degrés (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA avec 10 dBi pour la bande 2,4 GHz et 11 dBi pour la bande 5 GHz); et option 60 degrés (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA avec 6 dBi pour la bande 2,4 GHz et 6 dBi pour la bande 5 GHz). Le système est alimenté à l'aide de l'alimentation PoE répertoriée installée avec des cordons de ligne spécifiques au pays

Conformité: Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

Directive sur les équipements radio:-



- i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
 - a. sécurité: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - b. Normes CEM: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - c. Santé EME: EN50385:2017
 - d. Performances radio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- ii. **Directive ROHS:-** EN50581: 2012

Année de première application de la marque CE: 2016

Daté: 14-06-2021

Endroit: Ashburton

Signatures:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Gardien du TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document pmp-2822

Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Közösségek Tanácsának következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályon kívül helyezéséről 1999/5/EC
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

Termékek: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Gyártó: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Leírás: 802.11ac (2. hullám) 4x4 MU-MIMO beltéri nagy sűrűségű gigabites WLAN hozzáférési pont

Modell: XA4240 Wireless Access Point

Cikkszámok: XA4-240

Leírás	Cambium Networks Cikkszámok	Alkalmazandó irányelvek
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Megjegyzés: A Xirrus XA4-240 Access Point rendszer külső 4x4 szektor antennákkal szállítható: 30 fokos opció (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA 10 dBi-vel 2,4 GHz-es sávhoz és 11 dBi 5 GHz-es sávhoz); és 60 fokos opció (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA 6 dBi-vel 2,4 GHz-es sávhoz és 6 dBi 5 GHz-es sávhoz). A rendszer tápellátását a felsorolt PoE tápellátás biztosítja, országspecifikus vezetékkel felszerelve

Megfelelőség: A megfelelés igazolására használt módszerek:

Rádióberendezésekről szóló irányelv:-

- Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - Biztonság: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC szabványok: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Egészségügyi EME: EN50385:2017
 - Rádió teljesítmény: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


ii. **ROHS irányelv:-** EN50581: 2012


Year of first application of CE mark: 2016

Keltezett: 14-06-2021

Hely: Ashburton

Aláírások:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

A TCF öre: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ez a Megfelelőségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra pmp-2822

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana ráðsins Evrópubandalaganna:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

Vörur: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Framleiðandi: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Lýsing: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO innandyra Gigabit WLAN aðgangsstaður með mikilli þéttleika

Líkan: XA4240 Wireless Access Point

Hlutanúmer: XA4-240

Lýsing	Cambium Networks Hlutanúmer	Gildandi tilskipanir
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XPI-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Athugaðu: Xirrus XA4-240 aðgangsstaðakerfi er hægt að fá með utanaðkomandi 4x4 geiraloftnetum: 30 gráður valkostur (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA með 10 dBi fyrir 2,4 GHz band og 11 dBi fyrir 5 GHz band); og 60 gráðu valkostur (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA með 6 dBi fyrir 2,4 GHz band og 6 dBi fyrir 5 GHz band). Kerfið er knúið með því að nota skráð PoE framboð uppsett með landssértækum línustrengjum

Samræmi: Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

Tilskipun um útvarpsbylgjur:-



- Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - Öryggi: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC staðlar: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Heilsa EME: EN50385:2017
 - Útvarp flutningur: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS tilskipun:-** EN50581: 2012

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2016

Dags: 14-06-2021

Staður: Ashburton

Undirskrift:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Umsjónarmaður TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal pmp-2822

DEARBHÚ COMHLÁNÚ AN AE (Gaeilge) (Ireland)

IE

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (f) de chuid Chomhairle na gComhphobal Eorpach:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

Táirgí: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Déantóir: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Cur síos: 802.11ac (Tonn 2) 4x4 MU-MIMO gigabit Ard-Dlúis faoi Dhíon Pointe Rochtana WLAN

Mionsamhail: XA4240 Wireless Access Point

Uimhreacha cuid: XA4-240

Cur síos	Cambium Networks Uimhreacha cuid	Treoracha Infheidhme
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Nóta: Is féidir antenas seachtracha earnála 4x4 a sholáthar do chóras Pointe Rochtana Xirrus XA4-240: rogha 30 céim (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA le 10 dBi do bhanda 2.4 GHz agus 11 dBi do bhanda 5 GHz); agus rogha 60 céim (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA le 6 dBi do bhanda 2.4 GHz agus 6 dBi do bhanda 5 GHz). Déantar an córas a thiomáint ag baint úsáide as an soláthar PoE liostaithe atá suiteáilte le cordaí líne tír-shonracha

Comhréireacht: Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

Treoir Trealamh Raidió:-


- Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - Sábháilteacht: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Caighdeáin EMC: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - EME Sláinte: EN50385:2017
 - Feidhmíocht raidió: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- RoHS Treoir:-** EN50581: 2012


Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2016

Dáta: 14-06-2021

Áit: Ashburton

Sínithe:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Coimeádaí an TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad pmp-2822

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio delle Comunità europee:

- 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
- 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Fabbricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrizione: Punto di accesso WLAN Gigabit ad alta densità per interni 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO

Modello: XA4240 Wireless Access Point

Numeri di parte: XA4-240

Descrizione	Cambium Networks Numeri di parte	Direttive applicabili
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Nota: Il sistema Xirrus XA4-240 Access Point può essere fornito con antenne settoriali 4x4 esterne: opzione 30 gradi (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA con 10 dBi per banda 2.4 GHz e 11 dBi per banda 5 GHz); e l'opzione 60 gradi (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA con 6 dBi per la banda a 2,4 GHz e 6 dBi per la banda a 5 GHz). Il sistema è alimentato utilizzando l'alimentatore PoE elencato installato con cavi di linea specifici del paese

Conformità: Metodi usati per dimostrare la conformità:

Direttiva sulle apparecchiature radio:-


- Allegato II utilizzando norme armonizzate
 - Sicurezza: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Standard EMC: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Salute: EN50385:2017
 - Prestazione radio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012


Anno della prima applicazione del marchio CE: 2016

Datato: 14-06-2021

Posto: Ashburton

Firme:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Custode del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento pmp-2822

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (Latvietis) (Latvia)

LV

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Kopienu Padomes (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par daļībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

Produkti: Cambium Networks Xirus XA4 Access Point**Ražotājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Apraksts:** 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO iekštelpu augsta blīvuma gigabaita WLAN piekļuves punkts**Modelis:** XA4240 Wireless Access Point**Daļas numuri:** XA4-240

Apraksts	Cambium Networks Daļas numuri	Piemērojamās direktīvas
Xirus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Piezīme: Xirus XA4-240 piekļuves punkta sistēmu var piegādāt ar ārējām 4x4 sektora antenām: 30 grādu opcija (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA ar 10 dBi 2,4 GHz joslai un 11 dBi 5 GHz joslai); un 60 grādu opcija (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA ar 6 dBi 2,4 GHz joslai un 6 dBi 5 GHz joslai). Sistēma tiek darbināta, izmantojot norādīto PoE padevi, kas uzstādīta ar valstij raksturīgiem līnijas vadiem

Atbilstība: Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:**Radioiekārtu direktīva:-**

- II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - Drošība: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standarti: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Veselība EME: EN50385:2017
 - Radio veikums: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


ii. **ROHS direktīva:-** EN50581: 2012


CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2016

Datēts: 14-06-2021

Vieta: Ashburton

Paraksti:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF glabātājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments pmp-2822

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Bendrijų Tarybos:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinti direktyvą 1999/5/EC
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

Produktai: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Gamintojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apibūdinimas: 802.11ac (2 banga) 4x4 MU-MIMO patalpų didelio tankio gigabito WLAN prieigos taškas

Modelis: XA4240 Wireless Access Point

Dalies numeriai: XA4-240

Apibūdinimas	Cambium Networks Dalies numeriai	Taikomos direktyvos
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Pastaba: Xirrus XA4-240 piekļuves punkta sistēmu var piegādāt ar ārējām 4x4 sektora antenām: 30 grādu opcija (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA ar 10 dBi 2,4 GHz joslai un 11 dBi 5 GHz joslai); un 60 grādu opcija (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA ar 6 dBi 2,4 GHz joslai un 6 dBi 5 GHz joslai). Sistēma maitinama naudojant išvardytą „PoE“ maitinimo šaltinį, sumontuotą su konkrečios šalies linijos laidais

Atitiktis: Atitiktis įrodymui taikomi metodai:

Radio Equipment Directive:-


- II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - Saugumas: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standartai: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Sveikata EME: EN50385:2017
 - Radijo veikimas: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS direktyva:-** EN50581: 2012


CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2016

Data: 14-06-2021

Vieta: Ashburton

Parašai:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF valdytojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas pmp-2822

Cambium Networks Ltd tiddikjara taħt ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 'April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' 'Gunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Fabbrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Deskrizzjoni: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO Punt ta' 'Access WLAN Gigabit ta' Densità Għolja fuq ġewwa

Mudell: XA4240 Wireless Access Point

Numri ta' 'parti: XA4-240

Deskrizzjoni	Cambium Networks Numri ta' 'parti	Direttivi applikabbli
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XPI-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Nota: Is-sistema tal-Punt ta' 'Access Xirrus XA4-240 tista' tiġi pprovduta b'antenni esterni tas-settur 4x4: għażla ta' '30 grad (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA b'10 dBi għal banda 2.4 GHz u 11 dBi għal banda 5 GHz); u għażla ta' '60 grad (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA b'6 dBi għall-medda ta' 2.4 GHz u 6 dBi għall-medda ta' '5 GHz). Is-sistema hija mħaddma bl-użu tal-provvista PoE elenkata installata b'kordi tal-linja speċifiċi għall-pajjiż

Konformità: Metodi użati biex juru l-konformità:

Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju:-



- Anness II bl-użu ta' standards armonizzati
 - Sigurtà: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Standards EMC: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Saħħa EME: EN50385:2017
 - Prestazzjoni tar-radju: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- Id-Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012

Sena ta' l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2016

Datata: 14-06-2021

Poġġi: Ashburton

Firem:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Konservatur tat-TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Din id-Dikjarazzjoni ta' 'Konformità hija maħzuna bħala dokument pmp-2822

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Gemeenschappen:

- 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC
- 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

Producten: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschrijving: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO High Density gigabit WLAN-toegangspunt voor binnen

Model: XA4240 Wireless Access Point

Onderdeelnummers: XA4-240

Beschrijving	Cambium Networks Onderdeelnummers	Toepasselijke richtlijnen
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Notitie: Xirrus XA4-240 Access Point-systeem kan worden geleverd met externe 4x4 sectorantennes: 30 graden optie (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA met 10 dBi voor 2,4 GHz-band en 11 dBi voor 5 GHz-band); en 60 graden optie (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA met 6 dBi voor 2,4 GHz-band en 6 dBi voor 5 GHz-band). Het systeem wordt gevoed met behulp van de vermelde PoE-voeding die is geïnstalleerd met landspecifieke lijnkabels

Conformiteit: Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

Richtlijn radioapparatuur:-



- Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
 - Veiligheid: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC-normen: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Gezondheid EME: EN50385:2017
 - Radioprestaties: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS-richtlijn:-** EN50581: 2012

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2016

Verouderd: 14-06-2021

Plaats: Ashburton

Handtekeningen:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Bewaarder van het TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document pmp-2822

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for De europeiske fellesskap:

1. 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Produsent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO innendørs høy tetthet gigabit WLAN tilgangspunkt

Modell: XA4240 Wireless Access Point

Artikkelnummer: XA4-240

Beskrivelse	Cambium Networks Artikkelnummer	Gjeldende direktiver
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Merk: Xirrus XA4-240 Access Point-system kan leveres med eksterne 4x4 sektorantenner: 30 grader valg (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA med 10 dBi for 2,4 GHz-bånd og 11 dBi for 5 GHz-bånd); og 60 grader alternativ (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA med 6 dBi for 2,4 GHz-bånd og 6 dBi for 5 GHz-bånd). Systemet får strøm fra den oppførte PoE-forsyningen installert med landsspesifikke ledningskabler

Overensstemmelse: Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

Direktiv om radioutstyr:-


- Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
 - Sikkerhet: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standarder: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Helse EME: EN50385:2017
 - Radio ytelse: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012


År for første påføring av CE-merket: 2016

Datert: 14-06-2021

Plass: Ashburton

Signaturer:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument pmp-2822

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rady Wspólnot Europejskich:

- 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC
- 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

Produkty: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Producent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: Wewnętrzny gigabitowy punkt dostępowy WLAN 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO

Model: XA4240 Wireless Access Point

Numer części: XA4-240

Opis	Cambium Networks Numer części	Odpowiednie dyrektywy
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Uwaga: System Access Point Xirrus XA4-240 może być wyposażony w zewnętrzne anteny sektorowe 4x4: opcja 30 stopni (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA z 10 dBi dla pasma 2,4 GHz i 11 dBi dla pasma 5 GHz); i opcja 60 stopni (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA z 6 dBi dla pasma 2,4 GHz i 6 dBi dla pasma 5 GHz). System jest zasilany za pomocą wymienionego zasilacza PoE zainstalowanego za pomocą odpowiednich dla danego kraju przewodów liniowych

Zgodność: Metody stosowane do wykazania zgodności:

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych:-

- Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
 - Bezpieczeństwo: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Standardy EMC: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Zdrowie EME: EN50385:2017
 - Wydajność radiowa: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


- Dyrektywa ROHS:-** EN50581: 2012


Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2016

Przestarzały: 14-06-2021

Miejsce: Ashburton

Podpisy:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Opiekun TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument pmp-2822

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho das Comunidades Europeias.:

- 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Directiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Directiva RSP)

Produtos: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrição: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO Ponto de Acesso WLAN Gigabit de Alta Densidade Interior

Modelo: XA4240 Wireless Access Point

Números de peça: XA4-240

Descrição	Cambium Networks Números de peça	Diretrizes Aplicáveis
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Nota: O sistema de ponto de acesso Xirrus XA4-240 pode ser fornecido com antenas externas de setor 4x4: opção de 30 graus (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA com 10 dBi para a banda de 2,4 GHz e 11 dBi para a banda de 5 GHz); e opção de 60 graus (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA com 6 dBi para banda de 2,4 GHz e 6 dBi para banda de 5 GHz). O sistema é alimentado usando a fonte PoE listada instalada com cabos de linha específicos do país

Conformidade: Métodos usados para demonstrar conformidade:

Directiva de equipamentos de rádio:-


- Anexo II, utilizando normas harmonizadas
 - Segurança: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Padrões EMC: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Saúde EME: EN50385:2017
 - Desempenho de rádio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- Diretriz ROHS:-** EN50581: 2012


Ano da primeira aplicação da marca CE: 2016

Datado: 14-06-2021

Lugar: Ashburton

Assinaturas:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Guardião do TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento pmp-2822

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliului Comunităților Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

Produse: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Producător: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descriere: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO innendørs høy tetthet gigabit WLAN tilgangspunkt

Model: XA4240 Wireless Access Point

Numere de numere: XA4-240

Descriere	Cambium Networks Numere de numere	Directivele aplicabile
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XPI-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Notă: Xirrus XA4-240 Access Point-system kan leveres med eksterne 4x4 sektorantenner: 30 grader valg (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA med 10 dBi for 2,4 GHz-bånd og 11 dBi for 5 GHz-bånd); og 60 grader alternativ (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA med 6 dBi for 2,4 GHz-bånd og 6 dBi for 5 GHz-bånd). Systemet får strøm fra den opførte PoE-forsyningen installeret med landsspesifikke ledningskabler

Conformitate: Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:

Directiva privind echipamentele radio:-



- Anexa II, utilizând standarde armonizate
 - Siguranță: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Standardele EMC: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Sănătate EME: EN50385:2017
 - Performanță radio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- Directiva ROHS:-** EN50581: 2012

Anul primei aplicări a mărcii CE: 2016

Datat: 14-06-2021

Loc: Ashburton

Semnături:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

Administrator al TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Această Declarație de Conformitate este stocată ca document pmp-2822

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskych spoločností:

1. 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

Produkty: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Výrobca: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: 8802.11ac (vlna 2) 4x4 MU-MIMO krytý gigabitový prístupový bod WLAN s vysokou hustotou

Model: XA4240 Wireless Access Point

Číslo častí: XA4-240

Popis	Cambium Networks Číslo častí	Uplatniteľné smernice
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Poznámka: Systém Xirrus XA4-240 Access Point je možné dodať s externými sektorovými anténami 4x4: možnosť 30 stupňov (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA s 10 dBi pre pásmo 2,4 GHz a 11 dBi pre pásmo 5 GHz); a možnosť 60 stupňov (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA s 6 dBi pre pásmo 2,4 GHz a 6 dBi pre pásmo 5 GHz). Systém je napájaný pomocou uvedeného napájacieho zdroja PoE nainštalovaného s linkovými káblami pre konkrétnu krajinu

Zhoda: Metódy používané na preukázanie zhody:

Smernica o rádiovom zariadení:-

- V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
 - bezpečnosť: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Normy EMC: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Zdravie EME: EN50385:2017
 - Rádiový výkon: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1


ii. **Smernica ROHS:-** EN50581: 2012


Rok prvého uplatnenia značky CE: 2016

Datovaný: 14-06-2021

Miesto: Ashburton

Podpisy:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Strážca TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument pmp-2822

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Sveta Evrope:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

Izdelki: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Proizvajalec: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO Indoor High Density gigabit WLAN Access Point

Model: XA4240 Wireless Access Point

Številke delov: XA4-240

Opis	Cambium Networks Številke delov	Veljavne direktive
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Opomba: Sistem dostopne točke Xirrus XA4-240 je lahko dobavljen z zunanji sektorski antenami 4x4: možnost 30 stopinj (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA z 10 dBi za pas 2,4 GHz in 11 dBi za pas 5 GHz); in možnost 60 stopinj (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA s 6 dBi za 2,4 GHz pas in 6 dBi za 5 GHz pas). Sistem se napaja s pomočjo navedene napajalne enote PoE, nameščene z linijskimi kabli za posamezne države

Skladnost: Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

Direktiva o radijski opremi:-


- Priloga II z uporabo usklajenih standardov
 - Varnost: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standardi: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Zdravje EME: EN50385:2017
 - Radijska zmogljivost: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS direktiva:-** EN50581: 2012


Leto prve prijave oznake CE: 2016

Dated: 14-06-2021

Kraj: Ashburton

Podpisi:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Skrbnik TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument pmp-2822

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de las Comunidades Europeas:

- 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

Productos: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descripción: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO Punto de acceso WLAN gigabit de alta densidad para interiores

Modelo: XA4240 Wireless Access Point

Números de parte: XA4-240

Descripción	Cambium Networks Números de parte	Directivas aplicables
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Nota: El sistema de punto de acceso Xirrus XA4-240 se puede suministrar con antenas sectoriales externas 4x4: opción de 30 grados (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA con 10 dBi para la banda de 2,4 GHz y 11 dBi para la banda de 5 GHz); y opción de 60 grados (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA con 6 dBi para la banda de 2,4 GHz y 6 dBi para la banda de 5 GHz). El sistema se alimenta mediante el suministro PoE enumerado instalado con cables de línea específicos del país

Conformidad: Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

Directiva de equipos de radio:-

- Anexo II utilizando normas armonizadas
 - La seguridad: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Estándares de EMC: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Salud: EN50385:2017
 - Rendimiento de radio: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1



ii. **Directiva ROHS:-** EN50581: 2012

Año de la primera aplicación de la marca CE: 2016

Anticuoado: 14-06-2021

Sitio: Ashburton

Firmas:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Guardián del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento pmp-2822

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska gemenskapernas råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks Xirrus XA4 Access Point

Tillverkare: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivning: 802.11ac (Wave 2) 4x4 MU-MIMO inomhus hög densitet gigabit WLAN-åtkomstpunkt

Modell: XA4240 Wireless Access Point

Artikelnummer: XA4-240

Beskrivning	Cambium Networks Artikelnummer	Gällande direktiv
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz)	XA4-240	1, 2
Xirrus Indoor High Density AP. 4x4 MU-MIMO, 11ac(Wave2)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU)	XA4-240-EU	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	XP1-MSI-75	1, 2
Approved Software	8.x.y (x = minor release, y = point release)	

Notera: Xirrus XA4-240 Access Point-system kan levereras med externa 4x4-sektorantennor: 30 graders tillval (Cambium P / N ANT-IN-DIR30-4x4-RPSMA med 10 dBi för 2,4 GHz-band och 11 dBi för 5 GHz-band); och 60 graders alternativ (Cambium P / N ANT-IN-DIR60-4x4-RPSMA med 6 dBi för 2,4 GHz-band och 6 dBi för 5 GHz-band). Systemet drivs med den listade PoE-strömförsörjningen installerad med landsspecifika linjekablar

Överensstämmelse: Metoder som används för att visa överensstämmelse:

Direktivet om radioutrustning:-


- Bilaga II med harmoniserade standarder
 - Säkerhet: EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC-standarder: EN 301 489-1 V2.1.1. Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Hälsa EME: EN50385:2017
 - Radio prestanda: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1
- ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012


År för första ansökan om CE-märkning: 2016

Daterad: 14-06-2021

Plats: Ashburton

Signaturer:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Behållare av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument pmp-2822