

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Communities:

- 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
- 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

Products: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Manufacturer: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Description: OFDM Fixed Outdoor Wireless Transceiver

Model: 5096CHH

Description	Cambium Networks Part Number	Applicable Directives
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variants: The 5 GHz 450b – Connectorized system can be supplied with optional power injector, surge suppressor and external 90/120 degree sector antenna (18 dBi). The system may also be installed with external directional flat plate (24 dBi) or omni (13 dBi) antenna.

Conformity: Methods used to demonstrate conformity:

Radio Equipment Directive:-

- Annex II using harmonized standards
 - Safety: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Health EME: EN50385:2017
 - Radio performance: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS Directive:- EN50581: 2012



Note: Operation of the 5.8 GHz frequency band is not harmonised in the EU and is restricted by national regulations.

Year of first application of CE mark: 2021

Dated: 26-01-2021

Place: Ashburton

Signatures:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
This Declaration of Conformance is stored as document pmp-3199

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeća Europskih zajednica:

- 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

Proizvodi: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Proizvođač: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: OFDM Fixed Outdoor bežični primopredajnik

Model: 5096CHH

Opis	Cambium Networks Brojevi dijelova	Primjenjive smjernice
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varijante: 5 GHz 450b - Povezani sustav može se isporučiti s opcijskim injektorom snage, prigušivačem prenapona i vanjskom sektorskom antenom od 90/120 stupnjeva (18 dBi). Sustav se također može instalirati s vanjskom usmjerenom ravnom pločom (24 dBi) ili omni (13 dBi) antenom.

Konformizam: Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

Direktiva o radijskoj opremi:-

- Prilog II, Primjenjujući usklađene norme
 - Sigurnosni: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Zdravlje EME: EN50385:2017
 - Radio izvedba: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS smjernica:- EN50581: 2012



Napomena: Rad frekvencije 5.8 GHz nije usklađen u EU i ograničen je nacionalnim propisima.

Godina prve primjene oznake CE: 2021

Datiran: 26-01-2021

Mjesto: Ashburton

Potpisi:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Čuvar TCF-a: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument pmp-3199

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropských společenství:

- 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Produkt: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Výrobce: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: OFDM pevný venkovní bezdrátový transceiver

Modelka: 5096CHH

Popis	Cambium Networks Číslo součástí	Platné směrnice
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varianty: Systém 5 GHz 450b - Connectorized lze dodat s volitelným napájecím injektorem, přepětovou ochranou a externí sektorovou anténou 90/120 stupňů (18 dBi). Systém může být také instalován s externí směrovou plochou deskou (24 dBi) nebo omni (13 dBi) anténou.

Souladu: Metody používané k prokázání shody:

Radio Equipment Directive:-

- V příloze II za použití harmonizovaných norem
 - Bezpečnost: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standardy: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Zdraví EME: EN50385:2017
 - Rádiový výkon: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

Směrnice ROHS:- EN50581: 2012



Poznámka: Provoz frekvenčního pásma 5,8 GHz není v EU harmonizován a je omezen vnitrostátními předpisy.

Rok první aplikace značky CE: 2021

S daty: 26-01-2021

Místo: Ashburton

Podpisy:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Strážce TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument pmp-3199

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for De Europæiske Fællesskaber:

- 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

Produkter: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: OFDM Fixed udendørs Trådløs transceiver

Model: 5096CHH

Beskrivelse	Cambium Networks Artikelnumre	Gældende direktiver
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varianter: 5 GHz 450b - tilsluttet system kan leveres med valgfri strøm injektor, overspændingsdæmper og ekstern 90/120 graders sektorantenne (18 dBi). Systemet kan også installeres med ekstern retningsbestemt flad plade (24 dBi) eller omni (13 dBi) antenne.

Overensstemmelse: Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:

Direktiv om radioudstyr:-

- Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - Sikkerhed: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Sundhed EME: EN50385:2017
 - Radio præstation: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS-direktivet:- EN50581: 2012



Bemærk: Drift af 5,8 GHz-frekvensbåndet er ikke harmoniseret i EU og er begrænset af nationale bestemmelser.

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2021

Dateret: 26-01-2021

Placere: Ashburton

Underskrifter:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Keeper af TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument pmp-3199

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rates der Europäischen Gemeinschaften entsprechen:

1. 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC
2. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

Produkte: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Hersteller: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschreibung: OFDM behoben Draussen Drahtloser Transceiver

Modell: 5096CHH

Beschreibung	Cambium Networks Teilnummern	Anwendbare Richtlinien
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varianten: Das 5-GHz-450b-Connector-System kann optional mit einem Injektor, einem Überspannungsschutz und einer externen 90/120-Grad-Sektorantenne (18 dBi) geliefert werden. Das System kann auch mit einer externen Richtungs-Flachplatten- (24 dBi) oder Omni-Antenne (13 dBi) installiert werden.

Konformität: Methoden zum Nachweis der Konformität:

Richtlinie über Funkanlagen:-

- Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
 - Sicherheit: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMV-Standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Gesundheit: EN50385:2017
 - Radio-Leistung: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS-Richtlinie:- EN50581: 2012



Hinweis: Der Betrieb des 5,8-GHz-Frequenzbandes ist in der EU nicht harmonisiert und durch nationale Vorschriften eingeschränkt.

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2021

Datiert: 26-01-2021

Ort: Ashburton

Unterschriften:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Hüter des TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert pmp-3199

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le kehtivatele olulistele nõuetele:

- 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

Tooted: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Tootja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kirjeldus: OFDM fikseeritud välise juhtmeta transiiver

Mudel: 5096CHH

Kirjeldus	Cambium Networks Osade numbrid	Kohaldatavad direktiivid
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variandid: 5 GHz 450b - ühendusega süsteemi saab tarnida valikulise toitepihusti, ülepinge summutaja ja välise 90/120 kraadise sektori antenniga (18 dBi). Süsteemi võib paigaldada ka välise suunalise lameda (24 dBi) või omni (13 dBi) antenniga.

Vastavus: Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

Raadioseadmete direktiiv:-

- II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - Ohutus: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standardid: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Tervis EME: EN50385:2017
 - Raadio jõudlus: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS direktiiv:- EN50581: 2012


Märkus: Sagedusalas 5,8 GHz töötav töö ei ole ELis ühtlustatud ja seda piiravad siseriiklikud õigusaktid.


Year of first application of CE mark: 2021

Kuupäevastatud: 26-01-2021

Koht: Ashburton

Allkirjad:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF valdaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina pmp-3199

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan yhteisöjen neuvoston seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

- 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

Tuotteet: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Valmistaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kuvaus: OFDM Kiinteä ulkona Langaton lähetä

Malli: 5096CHH

Kuvaus	Cambium Networks Osanumerot	Sovellettavat direktiivit
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variantit: 5 GHz: n 450b - liitäntäinen järjestelmä voidaan toimittaa lisävarusteena saatavalla tehonsuuttimella, ylijännitesuojalla ja ulkoisella 90/120 asteen sektoriantennilla (18 dBi). Järjestelmä voidaan asentaa myös ulkoisella suunnatulla litteällä (24 dBi) tai omni (13 dBi) antennilla.

Vaatimustenmukaisuus: Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Radiolaitteita koskeva direktiivi:-

- Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - turvallisuus: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC-standardit: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Terveys EME: EN50385:2017
 - Radio suorituskyky: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

RoHS-direktiivi:- EN50581: 2012


Huomaa: 5.8 GHz: n taajuuskaistan toiminta ei ole EU: n yhdenmukaistettua, ja sitä rajoittavat kansalliset määräykset.


CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2021

Päiväty: 26-01-2021

Paikka: Ashburton

Allekirjoitukset:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF: n vartija: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi pmp-3199

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil des Communautés européennes:

1. 2014/53/EU odu Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

Des produits: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Fabricant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

La description: Émetteur-récepteur sans fil extérieur fixe OFDMt

Modèle: 5096CHH

La description	Cambium Networks Les numéros de pièce	Directives applicables
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variantes: Le système 5 GHz 450b - Connectorized peut être fourni avec un injecteur de puissance en option, un supprimeur de surtension et une antenne secteur externe à 90/120 degrés (18 dBi). Le système peut également être installé avec une antenne à plaque plate directionnelle externe (24 dBi) ou omni (13 dBi).

Conformité: Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

Directive sur les équipements radio:-

- i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
 - a. sécurité: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - b. Normes CEM: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - c. Santé EME: EN50385:2017
 - d. Performances radio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

Directive ROHS:- EN50581: 2012


Note: Le fonctionnement de la bande de fréquences 5,8 GHz n'est pas harmonisé dans l'UE et est limité par les réglementations nationales.

Année de première application de la marque CE: 2021


Daté: 26-01-2021

Endroit: Ashburton

Signatures:



Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Gardien du TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document pmp-3199

Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Közösségek Tanácsának következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályon kívül helyezéséről 1999/5/EC
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

Termékek: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Gyártó: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Leírás: OFDM Fix Kültéri Vezeték nélküli Adóvevő

Modell: 5096CHH

Leírás	Cambium Networks Cikkszámok	Alkalmazandó irányelvek
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Változatok: Az 5 GHz-es 450b - csatlakozós rendszer opcionális tápellátással, túlfeszültség-csillapítóval és külső 90/120 fokos szektorantennával (18 dBi) szállítható. A rendszer felszerelhető külső sík (24 dBi) vagy omni (13 dBi) antennával is.

Megfelelőség: A megfelelés igazolására használt módszerek:

Rádióberendezésekről szóló irányelv:-

- II. Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - Biztonság: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC szabványok: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Egészségügyi EME: EN50385:2017
 - Rádió teljesítmény: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS irányelv:- EN50581: 2012



Megjegyzés: Az 5,8 GHz-es frekvenciasáv működtetése nem harmonizált az EU-ban, és a nemzeti szabályozás korlátozza.

Year of first application of CE mark: 2021

Keltezett: 26-01-2021

Hely: Ashburton

Aláírások:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

A TCF öre: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ez a Megfelelőségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra pmp-3199

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana ráðsins Evrópubandalaganna:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

Vörur: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Framleiðandi: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Lýsing: OFDM Föst úti þráðlaust senditæki

Líkan: 5096CHH

Lýsing	Cambium Networks Hlutanúmer	Gildandi tilskipanir
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variants: 5 GHz 450b - tengibúnaðinum er hægt að fá með valfrjálsri sprautu, bylgjubúningi og ytra 90/120 gráðu loftneti (18 dBi). Kerfið getur einnig verið sett upp með ytri stefnu flatrí plötu (24 dBi) eða omni (13 dBi) loftneti.

Samræmi: Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

Tilskipun um útvarpsbylgjur:-

- II. Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - Öryggi: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC staðlar: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Heilsa EME: EN50385:2017
 - Útvarp flutningur: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS tilskipun:- EN50581: 2012



Athugið: Rekstur 5,8 GHz tíðnisviðsins er ekki samræmd í ESB og er bundið af landslögum.

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2021

Dags: 26-01-2021

Staður: Ashburton

Undirskrift:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Umsjónarmaður TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal pmp-3199

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (f) de chuid Chomhairle na gComhphobal Eorpach:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

Táirgí: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Déantóir: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Cur síos: OFDM Seoltóir Gan Sreang Lasmuigh Seasta

Mionsamhail: 5096CHH

Cur síos	Cambium Networks Uimhreacha cuid	Treoracha Infheidhme
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Athruithe: Is féidir an córas 5 GHz 450b - Nasctha a sholáthar le insteallóir cumhachta roghnach, suppressor borrrtha agus antenna seachtrach earnála céime 90/120 (18 dBi). Féadfar an córas a shuiteáil freisin le pláta comhréidh treorach seachtrach (24 dBi) nó antenna omni (13 dBi).

Comhréireacht: Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

Treoir Trealamh Raidió:-

- Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - Sábháilteacht: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Caighdeáin EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - EME Sláinte: EN50385:2017
 - Feidhmíocht raidió: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

RoHS Treoir:- EN50581: 2012



Nóta: Ní chomhchuibhítear oibríocht an bhanna minicíochta 5.8 GHz san AE agus tá srianta ag rialacháin náisiúnta.

Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2021

Dáta: 26-01-2021

Áit: Ashburton

Sínithe:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Coimeádaí an TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad pmp-3199

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio delle Comunità europee:

1. 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
2. 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Fabbricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrizione: Ricetrasmittitore wireless esterno fisso OFD

Modello: 5096CHH

Descrizione	Cambium Networks Numeri di parte	Direttive applicabili
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varianti: Il sistema 5 GHz 450b - Connectorized può essere fornito con iniettore di alimentazione opzionale, soppressore di sovratensioni e antenna settoriale esterna a 90/120 gradi (18 dBi). Il sistema può anche essere installato con antenna piatta direzionale esterna (24 dBi) o omni (13 dBi).

Conformità: Metodi usati per dimostrare la conformità:

Direttiva sulle apparecchiature radio:-

- Allegato II utilizzando norme armonizzate
 - Sicurezza: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Standard EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Salute: EN50385:2017
 - Prestazione radio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

Direttiva ROHS:- EN50581: 2012


Nota: Il funzionamento della banda di frequenza a 5,8 GHz non è armonizzato nell'UE ed è limitato dalle normative nazionali.


Anno della prima applicazione del marchio CE: 2021

Datato: 26-01-2021

Posto: Ashburton

Firme:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Custode del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento pmp-3199

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Kopienu Padomes (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

Produkti: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Ražotājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apraksts: OFDM fiksēta ārtelpu bezvadu uztvērējs

Modelis: 5096CHH

Apraksts	Cambium Networks Daļas numuri	Piemērojamās direktīvas
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varianti: 5 GHz 450b - savienotāju sistēmu var piegādāt ar papildu strāvas inžektoru, pārsprieguma slāpētāju un ārēju 90/120 grādu sektora antenu (18 dBi). Sistēmu var uzstādīt arī ar ārēju virzītas plakanas plāksnes (24 dBi) vai Omni (13 dBi) antenu.

Atbilstība: Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

Radioiekārtu direktīva:-

- II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - Drošība: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standarti: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Veselība EME: EN50385:2017
 - Radio veikums: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS direktīva:- EN50581: 2012



Piezīme: 5.8 GHz frekvenču joslas darbība nav saskaņota ES, un to ierobežo valstu noteikumi.

CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2021

Datēts: 26-01-2021

Vieta: Ashburton

Paraksti:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

TCF glabātājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments pmp-3199

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Bendrijų Tarybos:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinanti direktyvą 1999/5/EC
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

Produktai: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Gamintojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apibūdinimas: OFDM fiksuoto lauko belaidžio transeives

Modelis: 5096CHH

Apibūdinimas	Cambium Networks Dalies numeriai	Taikomos direktyvos
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variantai: 5 GHz 450b - prijungta sistema gali būti tiekiamas su papildomu maitinimo purkštuvu, viršįtampių slopintuvu ir išorine 90/120 laipsnių sektorius antena (18 dBi). Sistema taip pat gali būti montuojama su išorine kryptine plokščiąja plokščiąja (24 dBi) arba omni (13 dBi) antena.

Atitiktis: Atitikties įrodymui taikomi metodai:

Radio Equipment Directive:-

- II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - Saugumas: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standartai: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Sveikata EME: EN50385:2017
 - Radijo veikimas: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS direktyva:- EN50581: 2012



Pastaba: 5.8 GHz dažnių juostos veikimas ES nėra suderintas, ir jį riboja nacionaliniai teisės aktai.

CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2021

Data: 26-01-2021

Vieta: Ashburton

Parašai:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

TCF valdytojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas pmp-3199

Cambium Networks Ltd tiddikjara taħt ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Gunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Fabbrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Deskrizzjoni: OFDM Transceiver Wireless Fixed Outdoor

Mudell: 5096CHH

Deskrizzjoni	Cambium Networks Numri ta' parti	Direttivi applikabbli
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varjanti: Is-sistema ta' 5 GHz 450b - Konnettorizzata tista' tiġi fornuta b'injettatur tal-enerġija mhux obligatorju, soppressur ta' mewġ u antenna esterna tas-settur ta' 90/120 grad (18 dBi). Is-sistema tista' tkun installata wkoll bi pjanċa ċatta direzzjonali esterna (24 dBi) jew antenna omni (13 dBi).

Konformità: Metodi użati biex juru l-konformità:

Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju:-

- Anness II bl-użu ta' standards armonizzati
 - Sigurtà: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Standards EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Saħħa EME: EN50385:2017
 - Prestazzjoni tar-radju: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

Id-Direttiva ROHS:- EN50581: 2012



Nota: It-tħaddim tal-medda ta' frekwenzi 5.8 GHz mhuwiex armonizzat fl-UE u huwa ristrett b'regolamenti nazzjonali.

Sena ta' l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2021

Datata: 26-01-2021

Poġġi: Ashburton

Firem:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Konservatur tat-TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Din id-Dikjarazzjoni ta' 'Konformità hija maħżuna bħala dokument pmp-3199

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Gemeenschappen:

- 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC
- 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

Producten: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschrijving: OFDM Vaste draadloze buiten transceiver

Model: 5096CHH

Beschrijving	Cambium Networks Onderdeelnummers	Toepasselijke richtlijnen
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varianten: Het 5 GHz 450b - Connectorized systeem kan worden geleverd met optionele power injector, overspanningsonderdrukker en externe 90/120 graden sectorantenne (18 dBi). Het systeem kan ook worden geïnstalleerd met een externe directionele vlakke plaat (24 dBi) of omni (13 dBi) antenne.

Conformiteit: Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

Richtlijn radioapparatuur:-

- Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
 - Veiligheid: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC-normen: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Gezondheid EME: EN50385:2017
 - Radioprestaties: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS-richtlijn:- EN50581: 2012



Notitie: De werking van de 5,8 GHz-frequentieband is niet geharmoniseerd in de EU en wordt beperkt door nationale voorschriften.

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2021

Verouderd: 26-01-2021

Plaats: Ashburton

Handtekeningen:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Bewaarder van het TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document pmp-3199

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for De europeiske fellesskap:

1. 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Produsent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: OFDM Fast Outdoor Wireless Transceivere

Modell: 5096CHH

Beskrivelse	Cambium Networks Artikkelnummer	Gjeldende direktiver
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varianter: 5 GHz 450b - tilkoblet system kan leveres med valgfri strøminjektor, overspenningsdempere og ekstern 90/120 graders sektorantenne (18 dBi). Systemet kan også installeres med ekstern retningsbestemt flat plate (24 dBi) eller omni (13 dBi) antenne.

Overensstemmelse: Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

Direktiv om radioutstyr:-

- i. Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
 - a. Sikkerhet: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - b. EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - c. Helse EME: EN50385:2017
 - d. Radio ytelse: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS-direktivet:- EN50581: 2012


Merk: Drift av 5,8 GHz-frekvensbåndet er ikke harmonisert i EU og er begrenset av nasjonale forskrifter.


År for første påføring av CE-merket: 2021

Datert: 26-01-2021

Plass: Ashburton

Signaturer:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument pmp-3199

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rady Wspólnot Europejskich:

- 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC
- 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

Produkty: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Producent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: OFDM Stały zewnętrzny bezprzewodowy nadajnik-odbiornik

Model: 5096CHH

Opis	Cambium Networks Numer części	Odpowiednie dyrektywy
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Warianty: System 5 GHz 450b - konektorowany może być wyposażony w opcjonalny wtryskiwacz mocy, tłumik przepięć i zewnętrzną antenę sektorową 90/120 stopni (18 dBi). System można również zainstalować z zewnętrzną płaską anteną kierunkową (24 dBi) lub dookólną (13 dBi).

Zgodność: Metody stosowane do wykazania zgodności:

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych:-

- Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
 - Bezpieczeństwo: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Standardy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Zdrowie EME: EN50385:2017
 - Wydajność radiowa: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

Dyrektywa ROHS:- EN50581: 2012



Uwaga: Działanie pasma częstotliwości 5,8 GHz nie jest zharmonizowane w UE i jest ograniczone przepisami krajowymi.

Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2021

Przestarzały: 26-01-2021

Miejsce: Ashburton

Podpisy:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Opiekun TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument pmp-3199

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho das Comunidades Europeias.:

1. 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Directiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Directiva RSP)

Produtos: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrição: Transceptor Sem Fio Ao Ar Livre Fixo OFDM

Modelo: 5096CHH

Descrição	Cambium Networks Números de peça	Diretrizes Aplicáveis
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variantes: O 5 GHz 450b - sistema conectorizado pode ser fornecido com injetor de energia opcional, supressor de surto e antena setorial externa de 90/120 graus (18 dBi). O sistema também pode ser instalado com antena plana direcional externa (24 dBi) ou omni (13 dBi).

Conformidade: Métodos usados para demonstrar conformidade:

Directiva de equipamentos de rádio:-

- Anexo II, utilizando normas harmonizadas
 - Segurança: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Padrões EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Saúde EME: EN50385:2017
 - Desempenho de rádio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

Diretriz ROHS:- EN50581: 2012



Nota: O funcionamento da faixa de frequências de 5,8 GHz não está harmonizado na UE e é restringido por regulamentos nacionais.

Ano da primeira aplicação da marca CE: 2021

Datado: 26-01-2021

Lugar: Ashburton

Assinaturas:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Guardião do TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento pmp-3199

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliului Comunităților Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

Produse: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Producător: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descriere: OFDM cu transmisie wireless wireless fixăe

Model: 5096CHH

Descriere	Cambium Networks Numere de numere	Directivele aplicabile
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variante: Sistemul conectat de 5 GHz 450b poate fi furnizat cu injector opțional de putere, supresor de supratensiune și antenă sectorială externă de 90/120 grade (18 dBi). Sistemul poate fi, de asemenea, instalat cu antenă plată direcțională externă (24 dBi) sau omni (13 dBi).

Conformitate: Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:

Directiva privind echipamentele radio:-

- Anexa II, utilizând standarde armonizate
 - Siguranță: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Standardele EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Sănătate EME: EN50385:2017
 - Performanță radio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

Directiva ROHS:- EN50581: 2012



Notă: Funcționarea benzii de frecvență de 5,8 GHz nu este armonizată în UE și este limitată de reglementările naționale.

Anul primei aplicări a mărcii CE: 2021

Dat: 26-01-2021

Loc: Ashburton

Semnături:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

Administrator al TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Această Declarație de Conformitate este stocată ca document pmp-3199

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskych spoločností:

- 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

Produkty: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Výrobca: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: OFDM Pevný vonkajší bezdrôtový vysielač s prijímačom

Model: 5096CHH

Popis	Cambium Networks Číslo častí	Uplatniteľné smernice
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varianty: Systém s konektorom 5 GHz 450b - Connector možno dodať s voliteľným napájacím injektorom, prepäťovou ochranou a externou sektorovou anténou 90/120 stupňov (18 dBi). Systém môže byť tiež nainštalovaný s externou smerovou plochou (24 dBi) alebo omni (13 dBi) anténou.

Zhoda: Metódy používané na preukázanie zhody:

Smernica o rádiovom zariadení:-

- V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
 - bezpečnosť: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Normy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Zdravie EME: EN50385:2017
 - Rádiový výkon: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

Smernica ROHS:- EN50581: 2012



Poznámka: Prevádzka frekvenčného pásma 5,8 GHz nie je v EÚ harmonizovaná a je obmedzená národnými predpismi.

Rok prvého uplatnenia značky CE: 2021

Datovaný: 26-01-2021

Miesto: Ashburton

Podpisy:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Strážca TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument pmp-3199

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Sveta Evrope:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

Izdelki: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Proizvajalec: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: OFDM fiksni zunanji brezžični oddajnik

Model: 5096CHH

Opis	Cambium Networks Številke delov	Veljavne direktive
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variante: 5 GHz 450b - Povezani sistem je mogoče dobaviti z dodatnim vbrizgalnikom, prenapetostnim regulatorjem in zunanjo sektorsko anteno 90/120 stopinj (18 dBi). Sistem je lahko nameščen tudi z zunanjo usmerjeno ravno ploščo (24 dBi) ali omni (13 dBi) anteno.

Skladnost: Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

Direktiva o radijski opremi:-

- Priloga II z uporabo usklajenih standardov
 - Varnost: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Zdravje EME: EN50385:2017
 - Radijska zmogljivost: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS direktiva:- EN50581: 2012


Opomba: Delovanje frekvenčnega pasu 5,8 GHz v EU ni usklajeno in je omejeno z nacionalnimi predpisi.


Leto prve prijave oznake CE: 2021

Dated: 26-01-2021

Kraj: Ashburton

Podpisi:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Skrbnik TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument pmp-3199

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de las Comunidades Europeas:

- 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

Productos: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descripción: Transceptor inalámbrico fijo para exteriores OFDM

Modelo: 5096CHH

Descripción	Cambium Networks Números de parte	Directivas aplicables
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Variantes: El sistema conectorizado de 5 GHz 450b se puede suministrar con un inyector de potencia opcional, un supresor de sobretensión y una antena sectorial externa de 90/120 grados (18 dBi). El sistema también puede instalarse con antena externa direccional plana (24 dBi) u omnidireccional (13 dBi).

Conformidad: Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

Directiva de equipos de radio:-

- Anexo II utilizando normas armonizadas
 - La seguridad: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - Estándares de EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Salud: EN50385:2017
 - Rendimiento de radio: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

Directiva ROHS:- EN50581: 2012


Nota: El funcionamiento de la banda de frecuencia de 5,8 GHz no está armonizado en la UE y está restringido por las reglamentaciones nacionales.


Año de la primera aplicación de la marca CE: 2021

Anticuoado: 26-01-2021

Sitio: Ashburton

Firmas:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Guardián del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento pmp-3199

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska gemenskapernas råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks 5 GHz 450b – Connectorized

Tillverkare: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivning: OFDM Fast Outdoor Wireless Transceiver

Modell: 5096CHH

Beskrivning	Cambium Networks Artikelnummer	Gällande direktiv
5 GHz 450b – Connectorized	5096CHH	1, 2
Power Over Ethernet (PoE) Supply	N000900L001D	1, 2
Gigabit Ethernet Surge Suppressor	C000000L065A	1, 2
Approved Software	20.xx.yy.zz or later (20 = major release, xx = minor release, yy= point release, zz = dot release)	

Varianter: 5 GHz 450b-anslutet system kan levereras med valfri ströminjektor, överspänningsdämpare och extern 90/120 graders sektorantenn (18 dBi). Systemet kan också installeras med extern riktad plattplatta (24 dBi) eller omni (13 dBi) antenn.

Överensstämmelse: Metoder som används för att visa överensstämmelse:

Direktivet om radioutrustning:-

- Bilaga II med harmoniserade standarder
 - Säkerhet: EN 60950-22:2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
 - EMC-standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-4 v3.1.1
 - Hälsa EME: EN50385:2017
 - Radio prestanda: EN 302 502 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1, pmp-2255 PMP 450 RED Article 3.2 Compliance.

ROHS-direktivet:- EN50581: 2012


Notera: Drift av 5,8 GHz-frekvensbandet är inte harmoniserat i EU och är begränsat av nationella bestämmelser.


År för första ansökan om CE-märkning: 2021

Daterad: 26-01-2021

Plats: Ashburton

Signaturer:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Behållare av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument pmp-3199