

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Union:

1. 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

**Products:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Manufacturer:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Description:** GPS Receiver and Sync Injector

**Model:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Description	Cambium Networks Sales Part Numbers	Applicable Directives
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variants** The cnPulse Sync Generator may be supplied with optional Enhanced or Standard PoE

**Conformity:** Methods used to demonstrate conformity:

**Radio Equipment Directive:-**

- i. Annex II using harmonized standards
  - a. Safety: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - b. EMC standards: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - c. Radio performance: EN 303 413 V1.1.1



**ROHS Directive:-** EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2018

Dated: 30-06-2021

Place: Ashburton

**Signatures:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Keeper of the TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
This Declaration of Conformance is stored as document pmp-2509

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeće Europske unije:

- 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

**Proizvodi:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Proizvođač:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** GPS prijemnik i Sync Injector

**Model:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Opis	Cambium Networks Brojevi dijelova prodaje	Primjenjive smjernice
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varijante** cnPulse Sync Generator može biti isporučen s dodatnim Enhanced ili Standard PoE.

**Konformizam:** Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

**Direktiva o radijskoj opremi:-**

i. Prilog II. Primjenjujući usklađene norme

a. Sigurnosti: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017

b. EMC standardi: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020

c. Radni učinak: EN 303 413 V1.1.1



**ROHS smjernica:-** EN50581: 2012

Godina prve primjene oznake CE: 2018

Datiran: 30-06-2021

Mjesto: Ashburton

**Potpisi:**

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

**Čuvar TCF-a:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument pmp-2509

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropské unie:

- 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

**Produkt:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Výrobce:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** GPS přijímač a synchronizační injektor

**Modelka:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Popis	Cambium Networks Čísla prodejních dělů	Platné směrnice
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varianty** Generátor synchronizace cnPulse může být dodáván s volitelným Enhanced nebo Standard PoE.

**Souladu:** Metody používané k prokázání shody:

**Radio Equipment Directive:-**

- V příloze II za použití harmonizovaných norem
  - Bezpečnost: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardy: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Rozhlasový výkon: EN 303 413 V1.1.1


**Směrnice ROHS:-** EN50581: 2012


Rok první aplikace značky CE: 2018

S daty: 30-06-2021

Místo: Ashburton

**Podpisy:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Strážce TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument pmp-2509

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for Den Europæiske Union:

1. 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

**Produkter:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** GPS-modtager og synkroniseringsinjektor

**Model:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Beskrivelse	Cambium Networks Salgsdelnumre	Gældende direktiver
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varianter** CnPulse Sync Generator kan leveres med ekstraudstyret Enhanced eller Standard PoE.

**Overensstemmelse:** Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:

**Direktiv om radioudstyr:-**

- Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
  - Sikkerhed: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standarder: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Radiopræstationer: EN 303 413 V1.1.1


**ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012


År for første ansøgning om CE-mærkning: 2018

Dateret: 30-06-2021

Placere: Ashburton

**Underskrifter:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Keeper af TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument pmp-2509

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rat der Europäischen Union:

1. 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC
2. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

**Produkte:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Hersteller:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschreibung:** GPS-Empfänger und Sync Injector

**Modell:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Beschreibung	Cambium Networks Verkaufsartikelnummern	Anwendbare Richtlinien
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varianten** Der cnPulse Sync Generator kann mit optionalem Enhanced oder Standard PoE geliefert werden.

**Konformität:** Methoden zum Nachweis der Konformität:

**Richtlinie über Funkanlagen:-**

- Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
  - Sicherheit: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMV-Standards: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Radioleistung: EN 303 413 V1.1.1



**ROHS-Richtlinie:-** EN50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2018

Datiert: 30-06-2021

Ort: Ashburton

**Unterschriften:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Hüter des TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert pmp-2509

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le Euroopa Liidu Nõukogu:

- 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

**Tooted:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Tootja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kirjeldus:** GPS-vastuvõtja ja sünkroniseerija

**Mudel:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Kirjeldus	Cambium Networks Müügiesade numbrid	Kohaldatavad direktiivid
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variandid** cnPulse Sync Generaator võib olla varustatud valikulise täiustatud või standardse PoE-ga.

**Vastavus:** Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

**Raadioseadmete direktiiv:-**

- II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
  - Ohutus: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardid: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Raadio jõudlus: EN 303 413 V1.1.1


**ROHS direktiiv:-** EN50581: 2012


Year of first application of CE mark: 2018

Kuupäevastatud: 30-06-2021

Koht: Ashburton

**Allkirjad:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF valdaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina pmp-2509

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan unionin neuvosto seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

1. 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

**Tuotteet:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Valmistaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kuvaus:** GPS-vastaanotin ja synkronointisuutin

**Malli:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Kuvaus	Cambium Networks Myynnin osanumerot	Sovellettavat direktiivit
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variantit** cnPulse Sync -generaattoriin voidaan toimittaa valinnainen Enhanced tai Standard PoE.

**Vaatimustenmukaisuus:** Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

**Radiolaitteita koskeva direktiivi:-**

- i. Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
  - a. turvallisuus: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - b. EMC-standardit: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - c. Radion suorituskyky: EN 303 413 V1.1.1



**RoHS-direktiivi:-** EN50581: 2012

CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2018

Päiväty: 30-06-2021

Paikka: Ashburton

**Allekirjoitukset:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**TCF: n vartija:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi pmp-2509

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil de l'Union européenne:

1. 2014/53/EU odu Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

**Des produits:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Fabricant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**La description:** Récepteur GPS et injecteur de synchronisation

**Modèle:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

La description	Cambium Networks Numéros des pièces de vente	Directives applicables
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variantes** Le générateur cnPulse Sync peut être fourni avec un PoE amélioré ou standard en option.

**Conformité:** Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

**Directive sur les équipements radio:-**

- i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
  - a. sécurité: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - b. Normes CEM: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - c. Performance radio: EN 303 413 V1.1.1


**Directive ROHS:-** EN50581: 2012

Année de première application de la marque CE: 2018


Daté: 30-06-2021

Endroit: Ashburton

**Signatures:**



Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products

**Gardien du TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document pmp-2509



Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek Az Európai Unió Tanácsa következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályon kívül helyezéséről 1999/5/EC
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

**Termékek:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Gyártó:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Leírás:** GPS vevő és szinkron befecskendező

**Modell:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Leírás	Cambium Networks Értékesítési cikkszámok	Alkalmazandó irányelvek
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Változatok** A cnPulse Sync Generator opcionális Enhanced vagy Standard PoE opciókkal is szállítható.

**Megfelelőség:** A megfelelés igazolására használt módszerek:

**Rádióberendezésekről szóló irányelv:-**

- Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
  - Biztonság: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC szabványok: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Rádióteljesítmény: EN 303 413 V1.1.1


**ROHS irányelv:-** EN50581: 2012


Year of first application of CE mark: 2018

Keltezett: 30-06-2021

Hely: Ashburton

**Aláírások:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**A TCF öre:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ez a Megfelelőségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra pmp-2509

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana Ráð Evrópusambandsins:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

**Vörur:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Framleiðandi:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Lýsing:** GPS móttakari og samstilltur inndælingarvél

**Líkan:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Lýsing	Cambium Networks Hlutanúmer sölu	Gildandi tilskipanir
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variants** cnPulse Sync Generator er hægt að fá með valfrjálssu Aukin eða Standard PoE.

**Samræmi:** Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

**Tilskipun um útvarpsbylgjur:-**

- Viðauki með samhæfðum stöðlum
  - Öryggi: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC staðlar: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Útvarpsafköst: EN 303 413 V1.1.1



**ROHS tilskipun:-** EN50581: 2012

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2018

Dags: 30-06-2021

Staður: Ashburton

**Undirskrift:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Umsjónarmaður TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal pmp-2509

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (f) de chuid Comhairle an Aontais Eorpaigh:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

**Táirgí:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Déantóir:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Cur síos:** Glacadóir GPS agus Sync Injector

**Mionsamhail:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Cur síos	Cambium Networks Uimhreacha Cuid Diolacháin	Treoracha Infheidhme
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Athruithe** Is féidir an Generator Sync cnPulse a sholáthar le PoE Feabhsaithe nó Caighdeánach roghnach.

**Comhréireacht:** Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

**Treoir Trealamh Raidió:-**

- Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
  - Sábháilteacht: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Caighdeáin EMC: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Feidhmíocht raidió: EN 303 413 V1.1.1



**RoHS Treoir:-** EN50581: 2012

Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2018

Dáta: 30-06-2021

Áit: Ashburton

**Sínithe:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Coimeádaí an TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad pmp-2509

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio dell'Unione europea:

1. 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
2. 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Fabbricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrizione:** Ricevitore GPS e iniettore sincronizzato

**Modello:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Descrizione	Cambium Networks Numeri di parte di vendita	Direttive applicabili
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varianti** Il sistema PMP 450i include le versioni Antenna integrata e Antenna connessa per l'uso con antenne esterne dedicate e può essere fornito con PoE potenziato o standard, dispositivo di protezione da sovraccarico gigabit o unità di protezione contro il fulmine (PTP-LPU) opzionale

**Conformità:** Metodi usati per dimostrare la conformità:

**Direttiva sulle apparecchiature radio:-**

- Allegato II utilizzando norme armonizzate
  - Sicurezza: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standard EMC: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Prestazioni radio: EN 303 413 V1.1.1



**Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012

Anno della prima applicazione del marchio CE: 2018

Datato: 30-06-2021

Posto: Ashburton

**Firme:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Custode del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento pmp-2509

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības Padome (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

**Produkti:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Ražotājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apraksts:** GPS uztvērējs un sinhronizācijas inžektors

**Modelis:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Apraksts	Cambium Networks Pārdošanas daļu numuri	Piemērojamās direktīvas
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varianti** Il cnPulse Sync Generator può essere fornito con PoE avanzato o standard opzionale.

**Atbilstība:** Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

**Radioiekārtu direktīva:-**

- Il pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
  - Drošība: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standarti: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Radio veiktspēja: EN 303 413 V1.1.1


**ROHS direktīva:-** EN50581; 2012


CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2018

Datēts: 30-06-2021

Vieta: Ashburton

**Paraksti:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF glabātājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments pmp-2509

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Sąjungos Taryba:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinanti direktyvą 1999/5/EC
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

**Produktai:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Gamintojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apibūdinimas:** GPS imtuvas ir sinchronizavimo purkštuvas

**Modelis:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Apibūdinimas	Cambium Networks Pardavimo dalių numeriai	Taikomos direktyvos
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variantai** "CnPulse Sync Generator" gali būti tiekiamas pasirinktinai Pagerintas arba Standartinis PoE.

**Atitikties:** Atitikties įrodymui taikomi metodai:

**Radio Equipment Directive:-**

i. II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai

a. Saugumas: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017

b. EMC standartai: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020

c. Radijo spektaklis: EN 303 413 V1.1.1


**ROHS direktyva:-** EN50581: 2012


CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2018

Data: 30-06-2021

Vieta: Ashburton

**Parašai:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF valdytojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas pmp-2509

Cambium Networks Ltd tiddikjara taħt ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja Kunsill ta 'l-Unjoni Ewropea:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta 'April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta 'Gunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Fabbrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Deskrizzjoni:** Riċevitur tal-GPS u Inkjesta ta 'Sync

**Mudell:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Deskrizzjoni	Cambium Networks Numri tal-Parti tal-Bejgħ	Direttivi applikabbli
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varjanti** Il-ġeneratur tas-Sync cnPulse Sync jista 'jiġi fornut b'PeE b'Vizibilità Mhux obligatorja jew Standard.

**Konformità:** Metodi użati biex juru l-konformità:

**Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju:-**

- Anness II bl-użu ta 'standards armonizzati
  - Sigurtà: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standards EMC: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Prestazzjoni tar-radju: EN 303 413 V1.1.1



**Id-Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012

Sena ta 'l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2018

Datata: 30-06-2021

Poġġi: Ashburton

**Firem:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Konservatur tat-TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Din id-Dikjarazzjoni ta 'Konformità hija maħzuna bħala dokument pmp-2509

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Unie:

- 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC
- 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

**Producten:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschrijving:** GPS-ontvanger en synchronisatie-injector

**Model:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Beschrijving	Cambium Networks Verkoop onderdeelnummers	Toepasselijke richtlijnen
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varianten** De cnPulse Sync Generator kan worden geleverd met optionele Enhanced of Standard PoE.

**Conformiteit:** Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

**Richtlijn radioapparatuur:-**

- Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
  - Veiligheid: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC-normen: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Radioprestaties: EN 303 413 V1.1.1



**ROHS-richtlijn:-** EN50581: 2012

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2018

Verouderd: 30-06-2021

Plaats: Ashburton

**Handtekeningen:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Bewaarder van het TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document pmp-2509



Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for Den europeiske union:

1. 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Produsent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** GPS mottaker og synkroniseringsinjektor

**Modell:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Beskrivelse	Cambium Networks Delnummer på salg	Gjeldende direktiver
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varianter** Synkroniseringsgeneratoren cnPulse kan leveres med valgfri forbedret eller standard poE.

**Overensstemmelse:** Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

**Direktiv om radioutstyr:-**

- Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
  - Sikkerhet: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standarder: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Radioprestasjoner: EN 303 413 V1.1.1



**ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012

År for første påføring av CE-merket: 2018

Datert: 30-06-2021

Plass: Ashburton

**Signaturer:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Keeper av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument pmp-2509

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rada Unii Europejskiej:

- 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC
- 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

**Produkty:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Producent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Odbiornik GPS i wtryskiwacz synchronizacji

**Model:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Opis	Cambium Networks Numery części sprzedaży	Odpowiednie dyrektywy
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Warianty** System PMP 450i zawiera wersje zintegrowanej anteny i anteny ze złączem, do użytku z dedykowanymi antenami zewnętrznymi i mogą być dostarczane z opcjonalnym Enhanced lub standardowym PoE, Gigabit Surge Protector lub Lightning Protection Unit (PTP-LPU)

**Zgodność:** Metody stosowane do wykazania zgodności:

**Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych:-**

- Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
  - Bezpieczeństwo: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standardy EMC: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Występ radiowy: EN 303 413 V1.1.1



**Dyrektywa ROHS:-** EN50581: 2012

Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2018

Przestarzały: 30-06-2021

Miejsce: Ashburton

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Opiekun TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument pmp-2509

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho da União Europeia:

1. 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Directiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Directiva RSP)

**Produtos:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrição:** Receptor GPS e Injetor de Sincronização

**Modelo:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Descrição	Cambium Networks Números de peça de vendas	Diretrizes Aplicáveis
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variantes** O sistema PMP 450i inclui antenas integradas e versões de antena conectada para uso com antenas externas dedicadas e pode ser fornecido opcionalmente com Enhanced ou Standard PoE, protetor contra surtos de gigabits ou unidade de proteção contra raios (PTP-LPU)

**Conformidade:** Métodos usados para demonstrar conformidade:

**Diretiva de equipamentos de rádio:-**

- Anexo II, utilizando normas harmonizadas
  - Segurança: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Padrões EMC: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Desempenho do rádio: EN 303 413 V1.1.1



**Diretriz ROHS:-** EN50581: 2012

Ano da primeira aplicação da marca CE: 2018

Datado: 30-06-2021

Lugar: Ashburton

**Assinaturas:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Guardião do TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento pmp-2509

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)**

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliului Uniunii Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

**Produse:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Producător:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descriere:** Receptor GPS și Injector de sincronizare

**Model:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Descriere	Cambium Networks Numere de piese de vânzare	Directivile aplicabile
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variante** Sistemul PMP 450i include versiuni antena integrate și antene conectorizate pentru utilizarea cu antene externe dedicate și pot fi livrate împreună cu un dispozitiv de protecție PoE (Enhanced) sau standard (PoE standard), un protector de supratensiune Gigabit sau o unitate de protecție împotriva fulgerului (PTP-LPU)

**Conformitate:** Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:

**Directiva privind echipamentele radio:-**

- Anexa II, utilizând standarde armonizate
  - Siguranță: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Standardele EMC: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Performanța radio: EN 303 413 V1.1.1



**Directiva ROHS:-** EN50581: 2012

Anul primei aplicări a mărcii CE: 2018

Dat: 30-06-2021

Loc: Ashburton

**Semnături:**

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

**Administrator al TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Această Declarație de Conformitate este stocată ca document pmp-2509

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskej únie:

1. 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

**Produkty:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Výrobca:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** GPS prijímač a synchronný vstrekovač

**Model:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Popis	Cambium Networks Číslo predajných dielov	Uplatniteľné smernice
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varianty** Systém PMP 450i obsahuje verzie integrovanej antény a konektorovej antény na použitie so špeciálnymi externými anténami a môže byť dodávaný s voliteľným rozšíreným alebo štandardným PoE, Gigabitovým prepäťovým chráničom alebo ochranou blesku (PTP-LPU)

**Zhoda:** Metódy používané na preukázanie zhody:

**Smernica o rádiovom zariadení:-**

- V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
  - bezpečnosť: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Normy EMC: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Rádiový výkon: EN 303 413 V1.1.1



**Smernica ROHS:-** EN50581: 2012

Rok prvého uplatnenia značky CE: 2018

Datovaný: 30-06-2021

Miesto: Ashburton

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Strážca TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument pmp-2509

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Svet Evropske unije:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

**Izdelki:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Proizvajalec:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** GPS sprejemnik in sinhroniziranje injektorja

**Model:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Opis	Cambium Networks Številke dela prodaje	Veljavne direktive
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variante** Sistem PMP 450i vključuje različice integrirane antene in konektorizirane antene za uporabo z namenskimi zunanji anteni in je lahko dobavljen z opsijskim Enhanced or Standard PoE, Gigabit Surge Protector ali enoto za zaščito pred strelo (PTP-LPU)

**Skladnost:** Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

**Direktiva o radijski opremi:-**

- Priloga II z uporabo usklajenih standardov
  - Varnost: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC standardi: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Radijska zmogljivost: EN 303 413 V1.1.1



**ROHS direktiva:-** EN50581: 2012

Leto prve prijave oznake CE: 2018

Dated: 30-06-2021

Kraj: Ashburton

**Podpisi:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Skrbnik TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument pmp-2509

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de la Unión Europea:

- 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

**Productos:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descripción:** Receptor GPS e inyector de sincronización

**Modelo:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Descripción	Cambium Networks Números de parte de ventas	Directivas aplicables
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Variantes** El sistema PMP 450i incluye antenas integradas y versiones de antenas conectadas para uso con antenas externas dedicadas y se puede suministrar con PoE optimizado o estándar opcional, protector contra sobretensiones Gigabit o unidad de protección contra rayos (PTP-LPU)

**Conformidad:** Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

**Directiva de equipos de radio:-**

- Anexo II utilizando normas armonizadas
  - La seguridad: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - Estándares de EMC: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Rendimiento de radio: EN 303 413 V1.1.1



**Directiva ROHS:-** EN50581: 2012

Año de la primera aplicación de la marca CE: 2018

Anticuaado: 30-06-2021

Sitio: Ashburton

**Firmas:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Guardián del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento pmp-2509

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska unionens råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks cnPulse Sync Generator

**Tillverkare:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivning:** GPS-mottagare och synkroniseringsinjektor

**Modell:** cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC

Beskrivning	Cambium Networks Försäljningsdelnummer	Gällande direktiv
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC	C000000L066B	1, 2
cnPulse Sync Generator with CambiumSYNC - GLONASS disabled	C000000L143A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
AC+DC Enhanced Power Injector 58V	C000065L002D	1, 2
Power Supply, 30.5W, 56V - Gbps support	N000000L034B	1, 2

**Varianter** Systemet PMP 450i innehåller integrerade antenn- och anslutningsantennsversioner för användning med dedikerade externa antenner och kan levereras med valfri förbättrad eller standard PoE, Gigabit Surge Protector eller Lightning Protection Unit (PTP-LPU)

**Överensstämmelse:** Metoder som används för att visa överensstämmelse:

**Direktivet om radioutrustning:-**

- Bilaga II med harmoniserade standarder
  - Säkerhet: EN60950-22: 2006; EN 62368-1:2014+A11:2017
  - EMC-standarder: ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002; Draft ETSI EN 301 489-19 V2.2.0:2020
  - Radioprestanda: EN 303 413 V1.1.1


**ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012


År för första ansökan om CE-märkning: 2018

Daterad: 30-06-2021

Plats: Ashburton

**Signaturer:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Behållare av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument pmp-2509