



EU DECLARATION OF CONFORMITY (English)

EN

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Union:

1. 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast) - EMC Directive (EMCd)
2. 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)
3. 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits - Low Voltage Directive (LVD)
4. 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011, plus amendments in Directive 2015/863/EU of 31 March 2015, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

Products: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Manufacturer: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Description: Lightning Surge Protection Units

Model: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Description	Part Numbers	Applicable Directives
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Note: These Lightning Surge Protection Units are installed as primary lightning surge protection for Cambium Networks Outdoor Radio Units

Conformity: Methods used to demonstrate conformity using harmonized standards and other applicable specifications:

1. **EMC Directive (EMCd):**
 - i. Annex II using harmonized standards
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX Directive:**
 - i. Annex III using harmonized standards
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Low Voltage Directive (LVD):**
 - i. Annex IV using harmonized standards
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS Directive:** EN IEC 63000:2018

Year of first application of CE mark: 2021

Dated: 06-01-2026

Place: Ashburton, UK

Signatures:

Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering

Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
This Declaration of Conformity is stored as document phn-4928

**EU IZJAVA O SUKLADNOSTI** (Hrvatska) (Croatia)

HR

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeće Europske unije:

1. 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica koja se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena) - EMC direktiva (EMCd).
2. 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (preinačeno)
3. 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na tržište električne opreme dizajnirane za uporabu u određenim naponskim granicama, Direktiva o niskom naponu (LVD).
4. 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. te izmjene i dopune Direktive 2015/863/EU od 31. ožujka 2015. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Direktiva)

Proizvodi: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Proizvođač: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: Jedinice za zaštitu od udara groma

Model: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Opis	Brojevi dijelova	Primjenjive smjernice
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Bilješka: Ove jedinice za zaštitu od udara groma instalirane su kao primarna zaštita od udara groma za vanjske radio jedinice Cambium Networks

Konformizam: Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti korištenjem usklađenih normi i drugih primjenjivih specifikacija:

1. **EMC direktiva (EMCd):**
 - i. Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX direktiva:**
 - i. Prilog III. Primjenjujući usklađene norme
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Direktiva o niskom naponu (LVD):**
 - i. Prilog IV. Primjenjujući usklađene norme
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS smjernica:** EN IEC 63000:2018

Godina prve primjene oznake CE: 2021

Datiran: 06-01-2026

Mjesto: Ashburton, UK

Potpisi:

Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering

Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument phn-4928

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (Tjeck) (Czech Republic)**

CZ

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnice) Rady Evropské unie:

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) - Směrnice o EMC (EMCd)
2. 2014/34/EU nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění)
3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění na trh elektrických zařízení určených k použití v určitých mezích napětí, směrnice o nízkém napětí (LVD).
4. 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 a změny ve směrnici 2015/863/EU ze dne 31. března 2015 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS)

Produkt: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Výrobce: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: Jednotky ochrany před bleskem

Modelka: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Popis	Číslo součástí	Platné směrnice
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Poznámka: Tyto jednotky ochrany před bleskem jsou instalovány jako primární ochrana před bleskem pro venkovní rádiové jednotky Cambium Networks

Souladu: Metody používané k prokázání shody pomocí harmonizovaných norem a dalších použitelných specifikací:

1. **Směrnice o EMC (EMCd):**
 - i. V příloze II za použití harmonizovaných norem
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **Směrnice ATEX:**
 - i. V příloze III za použití harmonizovaných norem
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Směrnice o nízkém napětí (LVD):**
 - i. V příloze IV za použití harmonizovaných norem
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **Směrnice RoHS:** EN IEC 63000:2018

Rok první aplikace značky CE: 2021

S daty: 06-01-2026

Místo: Ashburton, UK

Podpisy:

Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering

Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Strážce TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument phn-4928

**EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING** (Dansk) (Denmark)

DK

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv(er) i Rådet for Den Europæiske Union:

1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30 / EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) - EMC-direktiv (EMCd).
2. 2014/34/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om udstyr og sikringssystemer bestemt til brug i eksplosionsfarlig atmosfære (omarbejdning)
3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35 / EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af elektrisk udstyr designet til brug inden for visse spændingsgrænser, lavspændingsdirektiv (LVD).
4. 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets af 8. juni 2011 og ændringer i direktiv 2015/863/EU af 31. marts 2015 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: Enheder til beskyttelse mod lynet

Model: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Beskrivelse	Artikelnumre	Gældende direktiver
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Bemærk: Disse lynoverspændingsbeskyttelsesenheder er installeret som primær lynoverspændingsbeskyttelse til Cambium Networks udendørs radioenheder

Overensstemmelse: Metoder, der anvendes til at påvise overensstemmelse ved brug af harmoniserede standarder og andre gældende specifikationer:

1. **EMC-direktiv (EMCd):**
 - i. Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX-direktivet:**
 - i. Bilag III ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Lavspændingsdirektiv (LVD):**
 - i. Bilag IV ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS-direktivet:** EN IEC 63000:2018

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2021

Dateret: 06-01-2026

Placere: Ashburton, UK

Underskrifter:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System
Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Keeper af TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument phn-4928



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Deutsch) (Germany, Austria, Liechtenstein, Switzerland)

DE AT LI CH

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte in dieser Erklärung den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien des Rat der Europäischen Union:

1. 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung) - EMV-Richtlinie (EMCd).
2. 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsfähigen Atmosphären (Neufassung)
3. 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel auf dem Markt zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Niederspannungsrichtlinie (LVD).
4. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 und Änderungen der Richtlinie 2015/863/EU vom 31. März 2015 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

Produkte: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Hersteller: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschreibung: Blitzstoßschutzgeräte

Modell: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Beschreibung	Teilnummern	Anwendbare Richtlinien
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Hinweis: Diese Überspannungsschutzgeräte werden als primärer Überspannungsschutz für Cambium Networks-Außenfunkgeräte installiert

Konformität: Methoden zum Nachweis der Konformität anhand harmonisierter Normen und anderer anwendbarer Spezifikationen:

1. **EMV-Richtlinie (EMVd):**
 - i. Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX-Richtlinie:**
 - i. Anhang III unter Verwendung harmonisierter Normen
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Niederspannungsrichtlinie (LVD):**
 - i. Anhang IV unter Verwendung harmonisierter Normen
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS-Richtlinie:** EN IEC 63000:2018

Jahr der ersten Anwendung der CE-Kennzeichnung: 2021

Datiert: 06-01-2026

Platz: Ashburton, UK

Unterschriften:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Hüter des TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert phn-4928

**ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON** (Eesti) (Estonia)

EE

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le Euroopa Liidu Nõukogu:

1. 2014/30/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 26. veebruar 2014, elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) - EMC direktiiv (EMCd).
2. 2014/34/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 26. veebruar 2014, plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuestisõnastamine)
3. 2014/35/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 26. veebruar 2014, teatavates pingevahemikes kasutamiseks mõeldud elektriseadmete turul turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (madalpinge direktiiv) (LVD).
4. 2011/65/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 8. juuni 2011, aasta määrus ja muudatused 31. märtsi 2015 aasta direktiivis 2015/863/EL, mis käsitleb teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS direktiiv)

Tooted: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Tootja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kirjeldus: Pikselöögi kaitse üksused

Mudel: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Kirjeldus	Osade numbrid	Kohaldatavad direktiivid
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Märge: Need pikselöögi kaitseseadmed on paigaldatud Cambium Networks väliraadiosadmete esmase piksekaitsekaitsena

Vastavus: Ühtlustatud standardite ja muude kohaldatavate spetsifikatsioonide abil vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

1. **EMC direktiiv (EMCd):**
 - i. II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX-direktiiv:**
 - i. III lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Madalpinge direktiiv (LVD):**
 - i. IV lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS direktiiv:** EN IEC 63000:2018

Year of first application of CE mark: 2021

Kuupäevastatud: 06-01-2026

Koht: Ashburton, UK

Allkirjad:

Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering

Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

TCF valdaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina phn-4928

**EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (Suomalainen) (Finland)**

FI

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan unionin neuvosto seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

1. 2014/30/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) - EMC direktiivi (EMCd).
2. 2014/34/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)
3. 2014/35/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyissä jänniterajoissa käytettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta, matalajännitedirektiivi (LVD).
4. 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, sekä muutokset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 31. maaliskuuta 2015 annettuun direktiiviin 2015/863/EU (RoHS-direktiivi)

Tuotteet: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Valmistaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kuvaus: Salaman ylijännitesuojayksiköt

Malli: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Kuvaus	Osanumerot	Sovellettavat direktiivit
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Huomautus: Nämä salaman ylijännitesuojayksiköt asennetaan ensisijaisiksi salaman ylijännitesuojaksi Cambium Networks -radioyksiköille

Vaatumustenmukaisuus: Vaatumustenmukaisuuden osoittamiseen käytetyt menetelmät yhdenmukaistettujen standardien ja muiden sovellettavien eritelmien avulla:

1. **EMC-direktiivi (EMCd):**
 - i. Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX-direktiivi:**
 - i. Liitteessä III yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Pienjännitedirektiivi (LVD):**
 - i. Liitteessä IV yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS-direktiivi:** EN IEC 63000:2018

CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2021

Päiväty: 06-01-2026

Paikka: Ashburton, UK

Allekirjoitukset:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

TCF: n vartija: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi phn-4928



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (Français) (France, Luxembourg, Belgique) FR LU BE
Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil de l'Union européenne:

1. 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (mise à jour) - Directive EMC (EMCd).
2. 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux équipements et systèmes de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères explosibles (refonte)
3. 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements électriques conçus pour être utilisés dans certaines limites de tension, Directive "basse tension" (LVD).
4. 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, et modifications de la directive 2015/863/UE du 31 mars 2015, relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

Des produits: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Fabricant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

La description: Unités de protection contre les surtensions

Modèle: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

La description	Numéros de modèles	Directives applicables
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Remarque: Ces unités de protection contre les surtensions sont installées comme protection principale contre les surtensions pour les unités radio extérieures Cambium Networks

Conformité: Méthodes utilisées pour démontrer la conformité à l'aide de normes harmonisées et d'autres spécifications applicables:

1. **Directive EMC (EMCd):**
 - i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **Directive ATEX:**
 - i. Annexe III utilisant des normes harmonisées
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Directive Basse Tension (LVD):**
 - i. Annexe IV utilisant des normes harmonisées
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **Directive RoHS:** EN IEC 63000:2018

Année de première application de la marque CE: 2021

Daté: 06-01-2026

Endroit: Ashburton, UK

Signatures:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Gardien du TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document phn-4928

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ** (Ελλάδα) (Greece)

EL

Cambium Networks Ltd δηλώνει με την αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα, στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις της ακόλουθης οδηγίας(ων) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (αναδιατύπωση) - Οδηγία EMC (EMCd).
2. 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση)
3. 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικού εξοπλισμού σχεδιασμένου για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης, Οδηγία χαμηλής τάσης (LVD).
4. 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, και τροποποιήσεις στην οδηγία 2015/863/ΕΕ της 31ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (οδηγία RoHS)

Προϊόντα: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Κατασκευαστής: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Περιγραφή: μονάδα προστασίας από κεραυνούς

Μοντέλο: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Περιγραφή	Αριθμοί ανταλλακτικών	ισχύουσες οδηγίες
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Σημείωση: Αυτές οι μονάδες προστασίας από υπερτάσεις κεραυνού εγκαθίστανται ως κύρια προστασία από υπερτάσεις κεραυνού για τις εξωτερικές μονάδες ραδιοεπικοινωνίας Cambium Networks

Συμμόρφωση: Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα πρότυπα και άλλες ισχύουσες προδιαγραφές:

1. **ΕΟδηγία MC (EMCd), Παράρτημα II:**
 - i. Παράρτημα II με χρήση εναρμονισμένων προτύπων
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **Οδηγία ATEX:**
 - i. Παράρτημα III με χρήση εναρμονισμένων προτύπων
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), Παράρτημα III:**
 - i. Παράρτημα IV με χρήση εναρμονισμένων προτύπων
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **Οδηγία RoHS:** EN IEC 63000:2018


Έτος πρώτης εφαρμογής του σήματος CE: 2021

Χρονολογημένος: 06-01-2026

Θέση: Ashburton, UK

Υπογραφές:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Φύλλακας του TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Αυτή η Δήλωση Συμμόρφωσης αποθηκεύεται ως έγγραφο phn-4928

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (Magyar) (Hungary)**

HU

Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek Az Európai Unió Tanácsa következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

1. 2014/30/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) - EMC irányelv (EMCd).
2. 2014/34/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i véleménye a robbanásveszélyes légkörben történő használatra szánt berendezésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (átdolgozás)
3. 2014/35/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i irányelve (2014. február 26.) az egyes feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról, alacsony feszültségről szóló irányelv (LVD).
4. 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i irányelve, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló, 2015. március 31-i 2015/863/EU irányelv módosításai (RoHS irányelv)

Termékek: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Gyártó: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Leírás: Villámfeszültség-védelmi egységek

Modell: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Leírás	Cikkszámok	Alkalmazandó irányelvek
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Megjegyzés: Ezek a villámfeszültség-védelmi egységek elsődleges villámfeszültség-védelemként vannak felszerelve a Cambium Networks kültéri rádióegységekhez

Megfelelőség: A megfelelés igazolására használt módszerek:

1. **EMC irányelv (EMCd):**
 - i. Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX irányelv:**
 - i. Melléklet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Kisfeszültségű irányelv (LVD):**
 - i. Melléklet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS irányelv:** EN IEC 63000:2018

A CE-jelölés első alkalmazásának éve: 2021

Keltezett: 06-01-2026

Hely: Ashburton, UK

Aláírások:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

A TCF öre: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ez a Megfelelőségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra phn-4928



- 2014/30/ESB Evrópuþingsins og ráðsins frá 26. febrúar 2014 um samhæfingu laga aðildarríkjanna varðandi raf-segulsviðssamhæfi (endurútreiknuð) -EMC tilskipun (EMCd).
- 2014/34/ESB Evrópuþingsins og ráðsins frá 26. febrúar 2014 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna varðandi búnað og öryggiskerfi sem ætlaðar eru til notkunar í sprengihættulegum stöðum (endurskipulagning)
- 2014/35/ESB Evrópuþingsins og ráðsins frá 26. febrúar 2014 um samhæfingu laga aðildarríkjanna sem varða að koma á markað rafbúnaði sem hannaður er til notkunar innan ákveðinna spennumarka, lágspennutilskipun (LVD).
- 2011/65/ESB Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011, og breytingar á tilskipun 2015/863/ESB frá 31. mars 2015, um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS-tilskipunin)

Vörur: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Framleiðandi: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Lýsing: Einingar vegna eldinga vegna eldinga

Líkan: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Lýsing	Hlutanúmer	Gildandi tilskipanir
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Athugaðu: Þessar eldingarvarnaeiningar eru settar upp sem aðal eldingarvörn fyrir Cambium Networks útvarpseiningar

Samræmi: Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

- Tilskipun EMC (EMCd):**
 - II. Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - EN 301 489-1 V2.1.1
- ATEX tilskipun:**
 - III. Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - EN IEC 60079-0:2018
 - EN 60079-11:2012
- Lágspennutilskipun (LVD):**
 - IV. Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- RoHS tilskipun:** EN IEC 63000:2018

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2021


Dags: 06-01-2026

Staður: Ashburton, UK

Undirskrift:



Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Umsjónarmaður TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal phn-4928

**DEARBHÚ COMHLÁNÚ AN AE** (Gaeilge) (Ireland)

IE

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (i) de chuid Comhairle an Aontais Eorpaigh:

- 2014/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (athmhúnlú) - treoir EMC (EMCd).
- 2014/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh agus le córais chosanta atá beartaithe lena n-úsáid in atmaisféir a d'fhéadfadh a bheith pléascach (athmhúnlú)
- 2014/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh leictreach atá deartha lena úsáid laistigh de theorainneacha voltais áirithe a chur ar fáil ar an margadh, Treoir maidir le Ísealvoltais (LVD).
- 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an 8 Meitheamh 2011, agus leasuithe ar Threoir 2015/863/AE an 31 Márta 2015, maidir le srian a chur le húsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

Táirgí: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Déantóir: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Cur síos: Aonaid um Chosaint borrrtha tintrí

Mionsamhail: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Cur síos	Uimhreacha cuid	Treoracha Infheidhme
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Nóta: Tá na hAonaid um Chosaint borrrtha tintrí suiteáilte mar phríomhchosaint borrrtha tintreach d'Aonaid Raidió Allamuigh Cambium Networks

Comhréireacht: Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

- Treoir EMC (EMCd):**
 - Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - EN 301 489-1 V2.1.1
- Treoir ATEX:**
 - Iarscríbhinn III ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - EN IEC 60079-0:2018
 - EN 60079-11:2012
- Treoir Ísealvoltais (LVD):**
 - Iarscríbhinn IV ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- RoHS Treoir:** EN IEC 63000:2018


Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2021

Dáta: 06-01-2026

Áit: Ashburton, UK

Sínithe:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Coimeádaí an TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad phn-4928



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (Italiano) (Italy)

IT

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio dell'Unione europea:

1. 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) - Direttiva EMC (EMCd).
2. 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
3. 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, Direttiva sulla bassa tensione (LVD).
4. 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011, e modifiche della Direttiva 2015/863/UE del 31 marzo 2015, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Fabbricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrizione: Unità di protezione contro i fulmini

Modello: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Descrizione	Numeri di parte	Direttive applicabili
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Nota: Queste unità di protezione contro i fulmini sono installate come protezione primaria contro le sovratensioni da fulmini per le unità radio esterne Cambium Networks

Conformità: Metodi utilizzati per dimostrare la conformità utilizzando norme armonizzate e altre specifiche applicabili:

1. **Direttiva EMC (EMCd):**
 - i. Allegato II utilizzando norme armonizzate
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **Direttiva ATEX:**
 - i. Allegato III utilizzando norme armonizzate
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Direttiva sulla bassa tensione (LVD):**
 - i. Allegato IV utilizzando norme armonizzate
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **Direttiva RoHS:** EN IEC 63000:2018

Anno della prima applicazione del marchio CE: 2021

Datato: 06-01-2026

Posto: Ashburton, UK

Firme:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System
Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Custode del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento phn-4928

**ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA** (Lettneska) (Latvia)

LV

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības Padome (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

1. 2014/30/ES Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta) - EMS direktīva (EMCd).
2. 2014/34/ES Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (pārstrādāta redakcija)
3. 2014/35/ES Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu darīšanu pieejamu tirgū, kuras paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās, zemsprieguma direktīva (LVD).
4. 2011/65/ES Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2011. gada 8. jūnijs) un grozījumi Direktīvā 2015/863/ES (2015. gada 31. marta) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

Produkti: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Ražotājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apraksts: Zibens pārsprieguma aizsardzības vienības

Modelis: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Apraksts	Daļas numuri	Piemērojamās direktīvas
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Piezīme: Šis zibens pārsprieguma aizsardzības ierīces ir uzstādītas kā primārā zibens pārsprieguma aizsardzība Cambium Networks āra radio blokiem

Atbilstība: Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

1. **EMS direktīvas (EMCd):**
 - i. II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX direktīva:**
 - i. III pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Zema sprieguma direktīvas (LVD):**
 - i. IV pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS direktīva:** EN IEC 63000:2018

CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2021

Datēts: 06-01-2026

Vieta: Ashburton, UK

Paraksti:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

TCF glabātājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments phn-4928

**ES ATITIKTIES DEKLARACIJA** (Litháiska) (Lithuania)

LT

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Sąjungos Taryba:

1. Europos Parlamento direktyva 2014/30/ES, datuotas 2014 m. vasario 26 d., dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) - EMS direktyva (EMCd).
2. Europos Parlamento direktyva 2014/34/ES, datuotas 2014 m. vasario 26 d., dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (nauja redakcija)
3. Europos Parlamento direktyva 2014/35/ES, datuotas 2014 m. vasario 26 d., dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektros energijos įrenginių, skirtų naudoti tam tikrose įtampos ribose, tiekimu rinkai, suderinimo, Žemos įtampos direktyva (LVD).
4. Europos Parlamento direktyva 2011/65/ES, datuotas 2011 m. birželio 8 d., ir direktyva 2015/863/ES, datuotas 2015 m. kovo 31 d., dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo pakeitimais. (RoHS direktyva)

Produktai: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Gamintojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apibūdinimas: Apsaugos nuo žaibo viršįtampių įrenginiai

Modelis: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Apibūdinimas	Dalies numeriai	Taikomos direktyvos
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Pastaba: Šie apsaugos nuo žaibo viršįtampių įrenginiai yra įrengti kaip pagrindinė „Cambium Networks“ lauko radijo įrenginių apsauga nuo žaibo viršįtampių

Atitiktis: Metodai, naudojami atitikčiai įrodyti naudojant darniuosius standartus ir kitas taikomas specifikacijas:

1. **EMS direktyvos (EMCd):**
 - i. II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX direktyva:**
 - i. III priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Žemos įtampos direktyvos (LVD):**
 - i. IV priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS direktyva:** EN IEC 63000:2018

CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2021

Data: 06-01-2026

Vieta: Ashburton, UK

Parašai:

Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering

Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

TCF valdytojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas phn-4928



DIKJARAZZJONI TA 'KONFORMITÀ TA' L-UE (Maltneska) (Malta)

MT

Cambium Networks Ltd tiddikjara taht ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja Kunsill ta 'l-Unjoni Ewropea:

- 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta 'Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kompatibilità elettromanjetika (tfassil mill-ġdid) - Direttiva EMC (EMCd).
- 2014/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta 'Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' tagħmir u sistemi ta 'protezzjoni maħsuba għal użu f'atmosfera potenzjalment esplozivi (riformulazzjoni)
- 2014/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta 'Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqeghid għad-dispożizzjoni fis-suq ta' tagħmir elettriku iddisinjat biex jintuża f'ċerti limiti ta 'vultaġġ baxx, Direttiva ta' Vultaġġ Baxx (LVD)
- 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta' Ġunju 2011, u emendi għad-Direttiva 2015/863/UE tal-31 ta' Marzu 2015, dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Fabbrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Deskrizzjoni: Unitajiet ta 'Protezzjoni kontra s-Sajjetti

Mudell: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Deskrizzjoni	Numri ta 'parti	Direttivi applikabbli
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Nota: Dawn l-Unitajiet tal-Protezzjoni kontra s-Sajjetti huma installati bħala protezzjoni primarja kontra s-sajjetti għal Unitajiet tar-Radju ta 'Barra tan-Netwerks tal-Cambium

Konformità: Metodi użati biex juru l-konformità:

- Direttiva EMC (EMCd):**
 - Anness II bl-użu ta 'standards armonizzati
 - EN 301 489-1 V2.1.1
- Id-Direttiva ATEX:**
 - Anness III bl-użu ta 'standards armonizzati
 - EN IEC 60079-0:2018
 - EN 60079-11:2012
- Direttiva dwar Vultaġġ Baxx (LVD):**
 - Anness IV bl-użu ta 'standards armonizzati
 - IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- Id-Direttiva RoHS:** EN IEC 63000:2018

Sena ta 'l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2021

Datata: 06-01-2026

Poġġi: Ashburton, UK

Firem:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Konservatur tat-TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Din id-Dikjarazzjoni ta 'Konformità hija maħzuna bħala dokument phn-4928

**EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING** (Nederlands)

NL

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Unie:

1. 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking) - EMC-richtlijn (EMCd).
2. 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking)
3. 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, laagspanningsrichtlijn (LVD).
4. 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011, en wijzigingen in Richtlijn 2015/863/EU van 31 maart 2015, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

Producten: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschrijving: Bliksem overspanningsbeveiligingseenheden

Model: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Beschrijving	Onderdeelnummers	Toepasselijke richtlijnen
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Notitie: Deze bliksem-overspanningsbeveiligingsunits worden geïnstalleerd als primaire bliksem-overspanningsbeveiliging voor Cambium Networks buitenradio-units

Conformiteit: Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen met behulp van geharmoniseerde normen en andere toepasselijke specificaties:

1. **EMC-richtlijn (EMCd):**
 - i. Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX-richtlijn:**
 - i. Bijlage III met behulp van geharmoniseerde normen
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Laagspanningsrichtlijn (LVD):**
 - i. Bijlage IV met behulp van geharmoniseerde normen
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS-richtlijn:** EN IEC 63000:2018


Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2021

Verouderd: 06-01-2026

Plaats: Ashburton, UK

Handtekeningen:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Bewaarder van het TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document phn-4928



EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE (Norsk) (Norway)

NO

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for Den europeiske union:

1. 2014/30/EU av Europaparlamentets og rådets av 26. februar 2014 om harmonisering av lovene i medlemsstatene om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbeidelse) - EMC-direktiv (EMCd).
2. 2014/34/EU av Europaparlamentets og rådets av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om utstyr og sikringssystemer beregnet til bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære (omarbeiding)
3. 2014/35/EU av Europaparlamentets og rådets av 26. februar 2014 om harmonisering av lovene i medlemslandene om tilgjengeliggjøring på markedet av elektrisk utstyr beregnet for bruk innenfor visse spenningsgrenser, Lavspenningsdirektiv (LVD).
4. 2011/65/EU av Europaparlamentets og rådets av 8. juni 2011 og endringer i direktiv 2015/863/EU av 31. mars 2015 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Produsent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: Bliksem overspanningsbeveiligingseenheden

Modell: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Beskrivelse	Artikkelnummer	Gjeldende direktiver
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Merk: Deze bliksem-overspanningsbeveiligingsunits worden geïnstalleerd als primaire bliksem-overspanningsbeveiliging voor Cambium Networks buitenradio-units

Overensstemmelse: Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

1. **EMC-direktiv (EMCd):**
 - i. Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX Directive:**
 - i. Vedlegg III ved bruk av harmoniserte standarder
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Lavspenningsdirektiv (LVD):**
 - i. Vedlegg IV ved bruk av harmoniserte standarder
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS-direktivet:** EN IEC 63000:2018

År for første påføring av CE-merket: 2021

Datert: 06-01-2026

Plass: Ashburton, UK

Signaturer:

Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering

Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Keeper av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument phn-4928

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Polskie) (Poland)**

PL

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rada Unii Europejskiej:

1. 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) - Dyrektywa EMC (EMCd).
2. 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (przekształcenie)
3. 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywa niskonapięciowa (LVD).
4. 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. oraz zmiany dyrektywy 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dyrektywa RoHS)

Produkty: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Producent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: Jednostki ochrony przeciwprzepięciowej

Model: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Opis	Numer części	Odpowiednie dyrektywy
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Uwaga: Te jednostki ochrony przeciwprzepięciowej są instalowane jako podstawowa ochrona przeciwprzepięciowa dla zewnętrznych jednostek radiowych sieci Cambium

Zgodność: Metody stosowane do wykazania zgodności:

1. **Dyrektywa EMC (EMCd):**
 - i. Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **Dyrektywa ATEX:**
 - i. Załącznik III wykorzystujący zharmonizowane normy
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Dyrektywa niskonapięciowa (LVD):**
 - i. Załącznik IV wykorzystujący zharmonizowane normy
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **Dyrektywa RoHS:** EN IEC 63000:2018

Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2021

Przestarzały: 06-01-2026

Miejsce: Ashburton, UK

Podpisy:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Opiekun TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument phn-4928

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE (Português) (Portugal)**

PT

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho da União Europeia:

1. 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade eletromagnética (reformulação) - Diretiva EMC (EMCd).
2. 2014/34/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos aparelhos e sistemas de proteção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas (reformulação)
3. 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos elétricos concebidos para serem utilizados dentro de certos limites de tensão, Diretiva Baixa Tensão (LVD).
4. 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, e alterações à Diretiva 2015/863/UE, de 31 de março de 2015, sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva RoHS)

Produtos: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrição: Unidades de proteção contra surtos de raios

Modelo: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Descrição	Números de peça	Diretrizes Aplicáveis
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Nota: Essas unidades de proteção contra surtos de raios são instaladas como proteção primária contra surtos de raios para unidades de rádio externas Cambium Networks

Conformidade: Métodos utilizados para demonstrar a conformidade utilizando normas harmonizadas e outras especificações aplicáveis:

1. **Diretiva EMC (EMCd):**
 - i. Anexo II, utilizando normas harmonizadas
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **Diretiva ATEX:**
 - i. Anexo III, utilizando normas harmonizadas
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Diretiva de baixa tensão (LVD):**
 - i. Anexo IV, utilizando normas harmonizadas
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **Diretriz RoHS:** EN IEC 63000:2018

Ano da primeira aplicação da marca CE: 2021

Datado: 06-01-2026

Lugar: Ashburton, UK

Assinaturas:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Guardião do TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento phn-4928

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)**

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliul Uniunii Europene:

1. 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (reformare) - Directiva EMC (EMCd).
2. 2014/34/EU al Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare)
3. 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate în anumite limite de tensiune, Directiva de joasă tensiune (LVD).
4. 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 8 iunie 2011, și modificări în Directivei 2015/863/UE din 31 martie 2015, privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

Produse: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Producător: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descriere: Unidades de proteção contra surtos de raios

Model: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Descriere	Numere de numere	Directivele aplicabile
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Notă: Essas unidades de proteção contra surtos de raios são instaladas como proteção primária contra surtos de raios para unidades de rádio externas Cambium Networks

Conformitate: Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:

1. **EMC Directive (EMCd):**
 - i. Anexa II, utilizând standarde armonizate
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **Directiva ATEX:**
 - i. Anexa III, utilizând standarde armonizate
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Directiva de joasă tensiune (LVD):**
 - i. Anexa IV, utilizând standarde armonizate
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **Directiva RoHS:** EN IEC 63000:2018

Anul primei aplicări a mărcii CE: 2021

Datat: 06-01-2026

Loc: Ashburton, UK

Semnături:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Administrator al TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Această Declarație de Conformitate este stocată ca document phn-4928

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (Slovenský) (Slovakia)**

SK

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskej únie:

1. 2014/30/EÚ Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (prepracované znenie) - Smernica o EMC (EMCd).
2. 2014/34/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnom prostredí (prepracované znenie)
3. 2014/35/EÚ Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania elektrických zariadení určených na používanie na trhu v rámci určitých limitov napätia na trhu, smernica o nízkom napätí (LVD).
4. 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 a zmeny a doplnenia smernice 2015/863/EÚ z 31. marca 2015 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica RoHS)

Produkty: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Výrobca: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: Jednotky ochrany pred bleskom

Model: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Popis	Číslo častí	Uplatniteľné smernice
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Poznámka: Tieto jednotky bleskovej ochrany proti blesku sa inštalujú ako primárna ochrana pred bleskom pre vonkajšie rádiové jednotky Cambium Networks

Zhoda: Metódy používané na preukázanie zhody pomocou harmonizovaných noriem a iných použiteľných špecifikácií:

1. **Smernica EMC (EMCd):**
 - i. V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **Smernica ATEX:**
 - i. V prílohe III s použitím harmonizovaných noriem
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Smernica o nízkom napätí (LVD):**
 - i. V prílohe IV s použitím harmonizovaných noriem
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **Smernica RoHS:** EN IEC 63000:2018

Rok prvého uplatnenia značky CE: 2021

Datovaný: 06-01-2026

Miesto: Ashburton, UK

Podpisy:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Strážca TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument phn-4928

**EU IZJAVA O SKLADNOSTI** (Slovenija) (Slovenia)

SI

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Svet Evropske unije:

1. 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti (prenovitev) - EMC direktiva (EMCd).
2. 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o opremi in zaščitnih sistemih, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (prenovitev)
3. 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju na trg električne opreme za uporabo v določenih napetostnih mejah, Direktiva o nizki napetosti (LVD).
4. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 in spremembe Direktive 2015/863/EU z dne 31. marca 2015 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. (Direktiva RoHS)

Izdelki: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Proizvajalec: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: Jednotky ochrany pred bleskom

Model: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Opis	Številke delov	Veljavne direktive
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Opomba: Tieto jednotky bleskovej ochrany proti blesku sa inštalujú ako primárna ochrana pred bleskom pre vonkajšie rádiové jednotky Cambium Networks

Skladnost: Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti z uporabo harmoniziranih standardov in drugih veljavnih specifikacij:

1. **Direktiva o EMC (EMCd):**
 - i. Priloga II z uporabo usklajenih standardov
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX direktiva:**
 - i. Priloga III z uporabo usklajenih standardov
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Nizkonapetostna direktiva (LVD):**
 - i. Priloga IV z uporabo usklajenih standardov
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS direktiva:** EN IEC 63000:2018

Leto prve prijave oznake CE: 2021

Z dne: 06-01-2026

Kraj: Ashburton, UK

Podpisi:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Skrbnik TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument phn-4928



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (Español) (Spain)

ES

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de la Unión Europea:

1. 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las leyes de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición) - Directiva EMC (EMCd).
2. 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas (refundición)
3. 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las leyes de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de tensión, Directiva de baja tensión (LVD).
4. 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, y modificaciones de la Directiva 2015/863/UE, de 31 de marzo de 2015, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

Productos: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descripción: Unidades de protección contra sobretensiones de rayos

Modelo: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Descripción	Números de parte	Directivas aplicables
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Nota: Estas unidades de protección contra sobretensiones de rayos se instalan como protección primaria contra sobretensiones de rayos para las unidades de radio para exteriores de Cambium Networks

Conformidad: Métodos utilizados para demostrar la conformidad utilizando normas armonizadas y otras especificaciones aplicables:

1. **Directiva EMC (EMCd):**
 - i. Anexo II utilizando normas armonizadas
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **Directiva ATEX:**
 - i. Anexo III utilizando normas armonizadas
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Directiva de baja tensión (LVD):**
 - i. Anexo IV utilizando normas armonizadas
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **Directiva RoHS:** EN IEC 63000:2018

Año de la primera aplicación de la marca CE: 2021

Anticuoado: 06-01-2026

Lugar: Ashburton, UK

Firmas:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System
Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Guardián del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento phn-4928

**EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (Svenska) (Sweden)**

SE

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv(er) av Europeiska unionens råd:

1. 2014/30/EU av Europaparlamentets och rådets direktiv den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagar om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning). EMC-direktiv (EMCd).
2. 2014/34/EU av Europaparlamentets och rådets direktiv den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och skyddssystem som är avsedda att användas i explosionsfarligt atmosfär (omarbetning)
3. 2014/35/EU av Europaparlamentets och rådets direktiv den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning konstruerad för användning inom vissa spänningsgränser, lågspänningsdirektiv (LVD).
4. 2011/65/EU av Europaparlamentets och rådets direktiv den 8 juni 2011 och ändringar av direktiv 2015/863/EU av den 31 mars 2015 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks Lightning Protection Units (LPU) and Gigabit Surge Suppressors

Tillverkare: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivning: Enheter för blixstöverspänningsskydd

Modell: A005030, C000000L033X, C000000L065X, C000000L114X

Beskrivning	Artikelnummer	Gällande direktiv
LPU and Grounding Kit (A005030)	C000065L007X (X=B or C)	1, 2, 3, 4
56V Gigabit Surge Suppressor	C000000L033X (X=A or B)	1, 3, 4
30V Gigabit Surge Suppressor	C000000L065X (X=A or B)	1, 3, 4
DC Surge Suppressor with 2x 4-pin power connectors	C000000L114X (X=A or B)	1, 3, 4

Notera: Dessa blixstöverspänningsskyddsenheter är installerade som primär blixstöverspänningsskydd för Cambium Networks utomhusenheter

Överensstämmelse: Metoder som används för att visa överensstämmelse med hjälp av harmoniserade standarder och andra tillämpliga specifikationer:

1. **EMC-direktiv (EMCd):**
 - i. Bilaga II med harmoniserade standarder
 - a. EN 301 489-1 V2.1.1
2. **ATEX-direktivet:**
 - i. Bilaga III med harmoniserade standarder
 - a. EN IEC 60079-0:2018
 - b. EN 60079-11:2012
3. **Lågspänningsdirektiv (LVD):**
 - i. Bilaga IV med harmoniserade standarder
 - a. IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
4. **RoHS-direktivet:** EN IEC 63000:2018

År för första ansökan om CE-märkning: 2021

Daterad: 06-01-2026

Plats: Ashburton, UK

Signaturer:


Sriram Chaturvedi, Vice President - System Test, Compliance, and Customer Engineering


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Behållare av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument phn-4928