



EU DECLARATION OF CONFORMITY (English)

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Union:

1. Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast). EMC Directive (EMCd).
2. Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, Low Voltage Directive (LVD).
3. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

Products: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Manufacturer: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Description: Intelligent Ethernet Switch with PoE

Model: EX3052R-P

Description	Part Numbers	Applicable Directives
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variants cnMatrix EX3052R-P may be supplied with optional Common Redundant Power Supplies (CRPS)

Conformity: Methods used to demonstrate conformity:

1. **EMC Directive (EMCd):-**
 - i. Annex II using harmonized standards
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Low Voltage Directive (LVD):-**
 - i. Annex IV using harmonized standards
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **ROHS Directive:-** EN IEC 63000:2018


Year of first application of CE mark: 2023

Dated: 5-9-2023

Place: Ashburton, UK

Signatures:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
This Declaration of Conformance is stored as document pmp-3719

**EU IZJAVA O SUKLADNOSTI** (Hrvatska) (Croatia)

HR

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeće Europske unije:

1. Direktiva 2014/30 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica koja se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena). EMC direktiva (EMCd).
2. Direktiva 2014/35 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na tržište električne opreme dizajnirane za uporabu u određenim naponskim granicama, Direktiva o niskom naponu (LVD).
3. Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

Proizvodi: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Proizvođač: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: Inteligentni Ethernet Switch s PoE

Model: EX3052R-P

Opis	Brojevi dijelova	Primjenjive smjernice
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varijante cnMatrix EX3052R-P može se isporučiti s opcjskim zajedničkim redundantnim napajanjem (CRPS)

Konformizam: Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

1. **EMC direktiva (EMCd):-**

- i. Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. **Direktiva o niskom naponu (LVD):-**

- i. Prilog IV. Primjenjujući usklađene norme
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **ROHS smjernica:-** EN IEC 63000:2018


Godina prve primjene oznake CE: 2023

Datiran: 5-9-2023

Mjesto: Ashburton, UK

Potpisi:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument pmp-3719

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (Tjcek) (Czech Republic)**

CZ

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropské unie:

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30 / EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepřacované znění). Směrnice o EMC (EMCd)
2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35 / EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění na trh elektrických zařízení určených k použití v určitých mezích napětí, směrnice o nízkém napětí (LVD).
3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS)

Produkt: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Výrobce:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Popis:** Inteligentní ethernetový přepínač s PoEE**Modelka:** EX3052R-P

Popis	Číslo součástí	Platné směrnice
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varianty cnMatrix EX3052R-P může být dodáván s volitelnými běžnými redundantními napájecími zdroji (CRPS)**Souladu:** Metody používané k prokázání shody:

1. **Směrnice o EMC (EMCd):-**
 - i. V příloze II za použití harmonizovaných norem
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Směrnice o nízkém napětí (LVD):-**
 - i. V příloze IV za použití harmonizovaných norem
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **Směrnice ROHS:-** EN IEC 63000:2018


Rok první aplikace značky CE: 2023

S daty: 5-9-2023

Místo: Ashburton, UK

Podpisy:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Strážce TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument pmp-3719

**EU-OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING** (Dansk) (Denmark)

DK

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for Den Europæiske Union:

1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30 / EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning). EMC-direktiv (EMCd).
2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35 / EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af elektrisk udstyr designet til brug inden for visse spændingsgrænser, lavspændingsdirektiv (LVD).
3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Beskrivelse:** Intelligent Ethernet-switch med PoE**Model:** EX3052R-P

Beskrivelse	Artikelnumre	Gældende direktiver
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varianter cnMatrix EX3052R-P kan leveres med valgfri almindelig redundant strømforsyning (CRPS)**Overensstemmelse:** Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:**1. EMC-direktiv (EMCd):-**

- i. Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. Lavspændingsdirektiv (LVD):-

- i. Bilag IV ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. ROHS-direktivet:- EN IEC 63000:2018


År for første ansøgning om CE-mærkning: 2023

Dateret: 5-9-2023

Placere: Ashburton, UK

Underskrifter:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Keeper af TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument pmp-3719

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG** (Deutsch) (Germany, Austria, Liechtenstein, Switzerland)

DE AT LI CH

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rat der Europäischen Union:

1. Richtlinie 2014/30 / EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung). EMV-Richtlinie (EMCd).
2. Richtlinie 2014/35 / EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel auf dem Markt zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Niederspannungsrichtlinie (LVD).
3. Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

Produkte: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Hersteller:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Beschreibung:** Intelligenter Ethernet-Switch mit PoE**Modell:** EX3052R-P

Beschreibung	Teilnummern	Anwendbare Richtlinien
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varianten cnMatrix EX3052R-P kann optional mit CRPS (Common Redundant Power Supply) geliefert werden.**Konformität:** Methoden zum Nachweis der Konformität:1. **EMV-Richtlinie (EMVd):-**

- i. Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. **Niederspannungsrichtlinie (LVD):-**

- i. Anhang IV unter Verwendung harmonisierter Normen
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **ROHS-Richtlinie:-** EN IEC 63000:2018


Jahr der ersten Anwendung der CE-Kennzeichnung: 2023

Datiert: 5-9-2023

Platz: Ashburton, UK

Unterschriften:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Hüter des TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert pmp-3719

**ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (Eesti) (Estonia)**

EE

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le Euroopa Liidu Nõukogu:

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/30 / EL, 26. veebruar 2014, elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud). EMC direktiiv (EMCd).
2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/35 / EL, 26. veebruar 2014, teatavates pingevahemikes kasutamiseks mõeldud elektriseadmete turul turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (madalpinge direktiiv) (LVD).
3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS direktiiv)

Tooted: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Tootja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kirjeldus: Intelligentne Etherneti lüliti PoE-ga

Mudel: EX3052R-P

Kirjeldus	Osade numbrid	Kohaldatavad direktiivid
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variandid cnMatrix EX3052R-P võib olla varustatud valikuliste üleliigsete toiteallikatega (CRPS)

Vastavus: Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

1. **EMC direktiiv (EMCd):-**

- i. II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. **Madalpinge direktiiv (LVD):-**

- i. IV lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **ROHS direktiiv:-** EN IEC 63000:2018


Year of first application of CE mark: 2023

Kuupäevastatud: 5-9-2023

Koht: Ashburton, UK

Allkirjad:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

TCF valdaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina pmp-3719

**EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (Suomalainen) (Finland)**

FI

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan unionin neuvosto seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30 / EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu). EMC-direktiivi (EMCd).
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35 / EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyissä jänniterajoissa käytettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta, matalajännitedirektiivi (LVD).
3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

Tuotteet: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Valmistaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kuvaus: Älykäs Ethernet-kytkin PoE:llä

Malli: EX3052R-P

Kuvaus	Osanumerot	Sovellettavat direktiivit
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variantit cnMatrix EX3052R-P voidaan toimittaa lisävarusteena saatavilla tavallisilla redundanteilla virtalähteillä (CRPS)

Vaatimustenmukaisuus: Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

1. **EMC-direktiivi (EMCd):-**

- i. Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. **Pienjännitedirektiivi (LVD):-**

- i. Liitteessä IV yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **RoHS-direktiivi:-** EN IEC 63000:2018


CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2023

Päivätty: 5-9-2023

Paikka: Ashburton, UK

Allekirjoitukset:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

TCF: n vartija: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi pmp-3719

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE (Français)** (France, Luxembourg, Belgique)

FR LU BE

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil de l'Union européenne:

1. Directive 2014/30 / UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (misc a jour). Directive CEM (EMCd).
2. Directive 2014/35 / UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements électriques conçus pour être utilisés dans certaines limites de tension, Directive "basse tension" (LVD).
3. Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS)

Des produits: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Fabricant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**La description:** Commutateur Ethernet intelligent avec PoE**Modèle:** EX3052R-P

La description	Numéros de modèles	Directives applicables
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variantes Le cnMatrix EX3052R-P peut être fourni avec des alimentations redondantes communes (CRPS) en option**Conformité:** Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:**1. Directive EMC (EMCd):-**

- i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. Directive Basse Tension (LVD):-

- i. Annexe IV utilisant des normes harmonisées
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. Directive ROHS:- EN IEC 63000:2018


Année de première application de la marque CE: 2023

Daté: 5-9-2023

Endroit: Ashburton, UK

Signatures:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Gardien du TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document pmp-3719

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (Magyar) (Hungary)**

HU

Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek Az Európai Unió Tanácsa következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30 / EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás). EMC irányelv (EMCd).
2. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35 / EU irányelve (2014. február 26.) az egyes feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról, alacsony feszültségről szóló irányelv (LVD).
3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról (RoHS-irányelv)

Termékek: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Gyártó:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Leírás:** Intelligent Ethernet kapcsoló PoE-vel**Modell:** EX3052R-P

Leírás	Cikkszámok	Alkalmazandó irányelvek
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Változatok A cnMatrix EX3052R-P opcionális közös redundáns tápegységekkel (CRPS) szállítható**Megfelelőség:** A megfelelés igazolására használt módszerek:**1. EMC irányelv (EMCd):-**

- i. Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. Kisfeszültségű irányelv (LVD):-

- i. Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. ROHS irányelv:- EN IEC 63000:2018


Year of first application of CE mark: 2023

Keltezett: 5-9-2023

Hely: Ashburton, UK

Aláírások:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

A TCF öre: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ez a Megfelelőségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra pmp-3719

**ESB LEYFISYFIRLÝSING** (Ísland) (Iceland)

IS

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana Ráð Evrópusambandsins:

1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/30 / ESB frá 26. febrúar 2014 um samhæfingu laga aðildarríkjanna varðandi rafsegulsviðssamhæfi (endurútreiknuð). EMC tilskipun (EMCd).
2. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/35 / ESB frá 26. febrúar 2014 um samhæfingu laga aðildarríkjanna sem varða að koma á markað rafbúnaði sem hannaður er til notkunar innan ákveðinna spennumarka, lágspennutilskipun (LVD).
3. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun))

Vörur: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Framleiðandi: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Lýsing: Greindur Ethernet Switch með PoE

Líkan: EX3052R-P

Lýsing	Hlutanúmer	Gildandi tilskipanir
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variants cnMatrix EX3052R-P er mögulegt að fá aukalega aflgjafa (CRPS)

Samræmi: Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

1. **Tilskipun EMC (EMCd):-**
 - i. II. Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Lágspennutilskipun (LVD):-**
 - i. IV. Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **ROHS tilskipun:-** EN IEC 63000:2018


Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2023

Dags: 5-9-2023

Staður: Ashburton, UK

Undirskrift:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Umsjónarmaður TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal pmp-3719

**DEARBHÚ COMHLÁNÚ AN AE** (Gaeilge) (Ireland)

IE

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (i) de chuid Comhairle an Aontais Eorpaigh:

1. Treoir 2014/30 / AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (athmhúnlú). Treoir EMC (EMCd).
2. Treoir 2014/35 / AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh leictreach atá deartha lena úsáid laistigh de theorainneacha voltais áirithe a chur ar fáil ar an margadh, Treoir maidir le Ísealvoltais (LVD).
3. Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srian a chur le húsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

Táirgí: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Déantóir: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Cur síos: Lasc Ethernet Chliste le PoE

Mionsamhail: EX3052R-P

Cur síos	Uimhreacha cuid	Treoracha Infheidhme
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Athruithe Cféadfar soláthairtí cumhachta iomarcacha roghnacha iomarcacha (CRPS) a sholáthar do cnMatrix EX3052R-P

Comhréireacht: Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

1. **Treoir EMC (EMCd):-**

- i. Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. **Treoir Ísealvoltais (LVD):-**

- i. Iarscríbhinn IV ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **RoHS Treoir:-** EN IEC 63000:2018


Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2023

Dáta: 5-9-2023

Áit: Ashburton, UK

Sínithe:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Coimeádaí an TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad pmp-3719

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'UE (Italiano) (Italy)**

IT

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio dell'Unione europea:

1. Direttiva 2014/30 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione). Direttiva EMC (EMCd).
2. Direttiva 2014/35 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, Direttiva sulla bassa tensione (LVD).
3. Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Fabbricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Descrizione:** Switch Ethernet intelligente con PoE**Modello:** EX3052R-P

Descrizione	Numeri di parte	Direttive applicabili
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varianti cnMatrix EX3052R-P può essere fornito con alimentatori ridondanti comuni (CRPS) opzionali**Conformità:** Metodi usati per dimostrare la conformità:

1. **Direttiva EMC (EMCd):-**
 - i. Allegato II utilizzando norme armonizzate
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Direttiva sulla bassa tensione (LVD):-**
 - i. Allegato IV utilizzando norme armonizzate
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **Direttiva ROHS:-** EN IEC 63000:2018


Anno della prima applicazione del marchio CE: 2023

Datato: 5-9-2023

Posto: Ashburton, UK

Firme:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Custode del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento pmp-3719

**ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA** (Letneska) (Latvia)

LV

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības Padome (-u) direktīvās (-u) pamatprasībām:

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30 / ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta). EMS direktīva (EMCd).
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/35 / ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu darīšanu pieejamu tirgū, kuras paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās, zemsprieguma direktīva (LVD).
3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

Produkti: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Ražotājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apraksts: Intelīgēntais Ethernet slēdzis ar PoE

Modelis: EX3052R-P

Apraksts	Daļas numuri	Piemērojamās direktīvas
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varianti ccnMatrix EX3052R-P var piegādāt ar papildu parastajiem liekajiem barošanas avotiem (CRPS)

Atbilstība: Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

1. **EMS direktīvas (EMCd):-**
 - i. II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Zema sprieguma direktīvas (LVD):-**
 - i. IV pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **ROHS direktīva:-** EN IEC 63000:2018


CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2023

Datēts: 5-9-2023

Vieta: Ashburton, UK

Paraksti:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

TCF glabātājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments pmp-3719

**ES ATITIKTIES DEKLARACIJA** (Litháiska) (Lithuania)

LT

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Sąjungos Taryba:

- 2014 m. Vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30 / ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija). EMS direktyva (EMCd).
- 2014 m. Vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35 / ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektros energijos įrenginių, skirtų naudoti tam tikrose įtampos ribose, tiekimu rinkai, suderinimo, Žemos įtampos direktyva (LVD).
- 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS direktyva)

Produktai: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Gamintojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apibūdinimas: Išmanusis Ethernet jungiklis su PoE

Modelis: EX3052R-P

Apibūdinimas	Dalies numeriai	Taikomos direktyvos
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variantai „cnMatrix EX3052R-P“ gali būti tiekiamas su papildomais įprastais nereikalingais maitinimo šaltiniais (CRPS)

Atitiktis: Atitikties įrodymui taikomi metodai:

1. **EMS direktyvos (EMCd):-**

- II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - EN 300 386 v2.1.1
 - EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - EN 55035:2017+A11:2020

2. **Žemos įtampos direktyvos (LVD):-**

- IV priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **ROHS direktyva:-** EN IEC 63000:2018


CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2023

Data: 5-9-2023

Vieta: Ashburton, UK

Parašai:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

TCF valdytojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas pmp-3719

**DIKJARAZZJONI TA' 'KONFORMITÀ TA' L-UE (Malteska) (Malta)**

MT

Cambium Networks Ltd tiddikjara taht ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea:

1. Id-Direttiva 2014/30 / UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 'Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mal-kompatibilità elettromanjetika (tfassil mill-ġdid). Direttiva EMC (EMCd).
2. Id-Direttiva 2014/35 / UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 'Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqeghid għad-dispożizzjoni fis-suq ta' tagħmir elettriku iddisinjat biex jintuza f'ċerti limiti ta' 'vultaġġ baxx, Direttiva ta' 'Vultaġġ Baxx (LVD)
3. Id-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi f'taġħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Fabbrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Deskrizzjoni:** Swiċċ Ethernet intelligenti b'PoE**Mudell:** EX3052R-P

Deskrizzjoni	Numri ta' parti	Direttivi applikabbli
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varjanti cnMatrix EX3052R-P jista' jiġi fornuta bi provvisti ta' enerġija komuni żejda mhux obligatorji (CRPS)**Konformità:** Metodi użati biex juru l-konformità:**1. Direttiva EMC (EMCd):-**

- i. Anness II bl-użu ta' standards armonizzati
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. Direttiva dwar Vultaġġ Baxx (LVD):-

- i. Anness IV bl-użu ta' standards armonizzati
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. Id-Direttiva ROHS:- EN IEC 63000:2018


Sena ta' l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2023

Datata: 5-9-2023

Poġġi: Ashburton, UK

Firem:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Konservatur tat-TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Din id-Dikjarazzjoni ta' 'Konformità hija maħzuna bħala dokument pmp-3719

**EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING (Nederlands)**

NL

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Unie:

1. Richtlijn 2014/30 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking). EMC-richtlijn (EMCd).
2. Richtlijn 2014/35 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, laagspanningsrichtlijn (LVD).
3. Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

Producten: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Beschrijving:** Intelligente Ethernet-switch met PoE**Model:** EX3052R-P

Beschrijving	Onderdeelnummers	Toepasselijke richtlijnen
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varianten cnMatrix EX3052R-P kan worden geleverd met optionele gemeenschappelijke redundante voedingen (CRPS)**Conformiteit:** Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

1. **EMC-richtlijn (EMCd):-**
 - i. Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Laagspanningsrichtlijn (LVD):-**
 - i. Bijlage IV met behulp van geharmoniseerde normen
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **ROHS-richtlijn:-** EN IEC 63000:2018


Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2023

Verouderd: 5-9-2023

Plaats: Ashburton, UK

Handtekeningen:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Bewaarder van het TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document pmp-3719

**EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE (Norsk) (Norway)**

NO

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for Den europeiske union:

1. Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/30 / EU av 26. februar 2014 om harmonisering av lovene i medlemsstatene om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbeidelse). EMC-direktiv (EMCd).
2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35 / EU av 26. februar 2014 om harmonisering av lovene i medlemslandene om tilgjengeliggjøring på markedet av elektrisk utstyr beregnet for bruk innenfor visse spenningsgrenser, Lavspenningsdirektiv (LVD).
3. Europaparlamentets og rådets direktiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Produsent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Beskrivelse:** Intelligent Ethernet-svitsj med PoE**Modell:** EX3052R-P

Beskrivelse	Artikkelnummer	Gjeldende direktiver
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varianter cnMatrix EX3052R-P kan leveres med valgfrie redundante strømforsyninger (CRPS)**Overensstemmelse:** Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

1. **EMC-direktiv (EMCd):-**
 - i. Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Lavspenningsdirektiv (LVD):-**
 - i. Vedlegg IV ved bruk av harmoniserte standarder
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **ROHS-direktivet:-** EN IEC 63000:2018


År for første påføring av CE-merket: 2023

Datert: 5-9-2023

Plass: Ashburton, UK

Signaturer:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Keeper av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument pmp-3719

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE** (Polskie) (Poland)

PL

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rada Unii Europejskiej:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30 / UE z dnia 26 lutego 2014 r. W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona). Dyrektywa EMC (EMCd).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35 / UE z dnia 26 lutego 2014 r. W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywa niskonapięciowa (LVD).
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS))

Produkty: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Producent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Opis:** Inteligentny przełącznik Ethernet z PoE**Model:** EX3052R-P

Opis	Numer części	Odpowiednie dyrektywy
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Warianty cnMatrix EX3052R-P może być dostarczany z opcjonalnymi wspólnymi, nadmiarowymi zasilaczami (CRPS)**Zgodność:** Metody stosowane do wykazania zgodności:**1. Dyrektywa EMC (EMCd):-**

- i. Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. Dyrektywa niskonapięciowa (LVD):-

- i. Załącznik IV wykorzystujący zharmonizowane normy
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. Dyrektywa ROHS:- EN IEC 63000:2018


Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2023

Przestarzały: 5-9-2023

Miejsce: Ashburton, UK

Podpisy:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Opiekun TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument pmp-3719

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE (Português) (Portugal)**

PT

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho da União Europeia:

1. Diretiva 2014/30 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade eletromagnética (reformulação). Diretiva EMC (EMCd).
2. Diretiva 2014/35 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos elétricos concebidos para serem utilizados dentro de certos limites de tensão, Diretiva Baixa Tensão (LVD).
3. Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (Diretiva RoHS)

Produtos: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Descrição:** Switch Ethernet Inteligente com PoE**Modelo:** EX3052R-P

Descrição	Números de peça	Diretrizes Aplicáveis
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variantes cnMatrix EX3052R-P pode ser fornecido com fontes de alimentação redundantes comuns opcionais (CRPS)**Conformidade:** Métodos usados para demonstrar conformidade:**1. Diretiva EMC (EMCd):-**

- i. Anexo II, utilizando normas harmonizadas
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. Diretiva de baixa tensão (LVD):-

- i. Anexo IV, utilizando normas harmonizadas
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. Diretriz ROHS:- EN IEC 63000:2018


Ano da primeira aplicação da marca CE: 2023

Datado: 5-9-2023

Lugar: Ashburton, UK

Assinaturas:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Guardião do TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento pmp-3719

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)**

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliul Uniunii Europene:

1. Directiva 2014/30 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (reformare). Directiva EMC (EMCd).
2. Directiva 2014/35 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate în anumite limite de tensiune, Directiva de joasă tensiune (LVD).
3. Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

Produse: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Producător: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descriere: Comutator Ethernet inteligent cu PoE

Model: EX3052R-P

Descriere	Numere de numere	Directivele aplicabile
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variante cnMatrix EX3052R-P poate fi furnizat cu surse de alimentare redundante comune opționale (CRPS)

Conformitate: Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:

1. **EMC Directive (EMCd):-**

- i. Anexa II, utilizând standarde armonizate
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. **Directiva de joasă tensiune (LVD):-**

- i. Anexa IV, utilizând standarde armonizate
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **Directiva ROHS:-** EN IEC 63000:2018


Anul primei aplicări a mărcii CE: 2023

Datat: 5-9-2023

Loc: Ashburton, UK

Semnături:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Administrator al TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Această Declarație de Conformitate este stocată ca document pmp-3719

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (Slovenský) (Slovakia)**

SK

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskej únie:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (prepracované znenie). Smernica o EMC (EMCd).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35 / EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania elektrických zariadení určených na používanie na trhu v rámci určitých limitov napätia na trhu, smernica o nízkom napätí (LVD).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica RoHS)

Produkty: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Výrobca: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: Inteligentný ethernetový prepínač s PoE

Model: EX3052R-P

Popis	Číslo častí	Uplatniteľné smernice
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varianty cnMatrix EX3052R-P môže byť dodávaný s voliteľnými bežnými redundantnými zdrojmi napájania (CRPS)

Zhoda: Metódy používané na preukázanie zhody:

1. **Smernica EMC (EMCd):-**

- i. V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020

2. **Smernica o nízkom napätí (LVD):-**

- i. V prílohe IV s použitím harmonizovaných noriem
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **Smernica ROHS:-** EN IEC 63000:2018


Rok prvého uplatnenia značky CE: 2023

Datovaný: 5-9-2023

Miesto: Ashburton, UK

Podpisy:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Strážka TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument pmp-3719

**EU IZJAVA O SKLADNOSTI** (Slovenija) (Slovenia)

SI

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Svet Evropske unije:

1. Direktiva 2014/30 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti (prenovitev). EMC direktiva (EMCd).
2. Direktiva 2014/35 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju na trg električne opreme za uporabo v določenih napetostnih mejah, Direktiva o nizki napetosti (LVD).
3. Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva RoHS)

Izdelki: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Proizvajalec:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Opis:** Inteligentno Ethernet stikalo s PoE**Model:** EX3052R-P

Opis	Številke delov	Veljavne direktive
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variante cnMatrix EX3052R-P je lahko dobavljen z neobveznimi skupnimi redundantnimi napajalniki (CRPS)**Skladnost:** Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

1. **Direktiva o EMC (EMCd):-**
 - i. Priloga II z uporabo usklajenih standardov
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Nizkonapetostna direktiva (LVD):-**
 - i. Priloga IV z uporabo usklajenih standardov
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **ROHS direktiva:-** EN IEC 63000:2018


Leto prve prijave oznake CE: 2023

Dated: 5-9-2023

Kraj: Ashburton, UK

Podpisi:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Skrbnik TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument pmp-3719



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE (Español) (Spain)

ES

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de la Unión Europea:

1. Directiva 2014/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las leyes de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición). Directiva EMC (EMCd).
2. Directiva 2014/35 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las leyes de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de tensión, Directiva de baja tensión (LVD).
3. Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

Productos: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descripción: Conmutador Ethernet inteligente con PoE

Modelo: EX3052R-P

Descripción	Números de parte	Directivas aplicables
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Variantes cnMatrix EX3052R-P se puede suministrar con fuentes de alimentación redundantes comunes (CRPS) opcionales

Conformidad: Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

1. **Directiva EMC (EMCd):-**
 - i. Anexo II utilizando normas armonizadas
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Directiva de baja tensión (LVD):-**
 - i. Anexo IV utilizando normas armonizadas
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **Directiva ROHS:-** EN IEC 63000:2018


Año de la primera aplicación de la marca CE: 2023

Anticuoado: 5-9-2023

Lugar: Ashburton, UK

Firmas:


Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test


Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Guardián del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento pmp-3719

**EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (Svenska) (Sweden)**

SE

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska unionens råd:

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30 / EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagar om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning). EMC-direktiv (EMCd).
2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35 / EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning konstruerad för användning inom vissa spänningsgränser, lågspänningsdirektiv (LVD).
3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks cnMatrix EX3052R-P**Tillverkare:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Beskrivning:** Intelligent Ethernet-switch med PoE**Modell:** EX3052R-P

Beskrivning	Artikelnummer	Gällande direktiv
cnMatrix EX3052R-P, Intelligent Ethernet Switch, 48 1G(24 PoE+ ports and 24 4PPoE ports(60W)) and 4 SFP+ ports - no pwr cord	MXEX3052GxPA10	1, 2, 3
CRPS - AC - 600W total Power, no power cord	MXCRPSAC600A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 930W total Power, no power cord	MXCRPSAC930A0	1, 2, 3
CRPS - AC - 1200W total Power, no power cord	MXCRPSAC1200A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 600W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC600A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 930W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC930A0	1, 2, 3
CRPS - DC - 1200W total Power, 36v-72v, includes 3m cable connector	MXCRPSDC1200A0	1, 2, 3

Varianter cnMatrix EX3052R-P kan levereras med valfria redundanta nätaggregat (CRPS)**Överensstämmelse:** Metoder som används för att visa överensstämmelse:

1. **EMC-direktiv (EMCd):-**
 - i. Bilaga II med harmoniserade standarder
 - a. EN 300 386 v2.1.1
 - b. EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - c. EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
 - d. EN 55032:2015+A11:2020 Class A
 - e. EN 55035:2017+A11:2020
2. **Lågspänningsdirektiv (LVD):-**
 - i. Bilaga IV med harmoniserade standarder
 - a. IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
3. **ROHS-direktivet:-** EN IEC 63000:2018


År för första ansökan om CE-märkning: 2023

Daterad: 5-9-2023

Plats: Ashburton, UK

Signaturer:

Sriram Chaturvedi, Sr. Director - Global Services and System Test



Vibhu Vivek, Senior Vice President - Products

Behållare av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument pmp-3719